

Listino prezzi 2023



Valvole attuate
in PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF



Trasporto di fluidi in pressione



VALVOLE ATTUATE IN PVC-U, PVC-C, PP-H E PVDF

Questa raccolta contiene tutta la gamma di prodotti espressamente progettati, realizzati e selezionati per l'impiego nel trasporto, nella distribuzione e nel trattamento di acqua e fluidi chimici ed è stata concepita per consentire una facile consultazione ed una precisa selezione degli articoli in essa contenuti; inoltre garantisce all'utente una rapida ed univoca individuazione dei prodotti per la formulazione degli ordini di acquisto.

La raccolta comprende le linee di prodotto realizzate in materiali Clorurati (PVC-U e PVC-C) per saldatura chimica a freddo e le linee di prodotto realizzate in materiali Poliolefinici e Fluorurati (PP-H e PVDF) per saldatura termica nel bicchiere (Polifusione) e di testa. A completamento della raccolta è stata inserita la sezione degli accessori e ricambi, che arricchiscono l'offerta dei prodotti a marchio FIP offrendo maggiore flessibilità di applicazione degli stessi secondo le particolari esigenze degli impianti.

La gamma di prodotti commercializzati da Aliaxis Italia è realizzata in siti produttivi che operano con Sistema di Gestione per la Qualità Certificato in conformità alla norma ISO 9001 e con Sistema di Gestione Ambientale Certificato in conformità alla norma ISO 14001.

Aliaxis Italia, grazie alla sua consolidata organizzazione di product management, garantisce da sempre un servizio di supporto tecnico per la corretta scelta, installazione ed utilizzo dei prodotti, nonché un servizio di trattamento e gestione dei reclami secondo la norma ISO 10002.

Contatti

Centralino	+39 010 9621.1
Informazioni	info.fip@aliaxis.com
Supporto Tecnico	technical.fip@aliaxis.com

Certificati Societari

	Cert. N° 1 in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001	
	Cert. N° 70 in accordo con la Norma UNI EN ISO 14001	

Marchi CE

	Marchio CE per conformità alle Direttive Europee 2014/68/EU.
---	--

R00-04-2023

Indice

Informazioni generali

Come leggere i codici commerciali delle valvole FIP	pag. 6
---	--------

Valvole attuate in PVC-U

VALVOLE A SOLENOIDE

Codifica	pag. 10
S1 - S2 - Valvola a solenoide a 2 vie a smontaggio radiale	pag. 11

VALVOLE A SFERA

VKD/CE DN 10÷50 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico	pag. 13
VKD/CP DN 10÷50 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico	pag. 18
VKD/CE DN 65÷100 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico	pag. 26
VKD/CP DN 65÷100 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico	pag. 30
VKR/CE DN 10÷50 - Valvola di regolazione a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico	pag. 38
TKD/CE DN 10÷50 - Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico	pag. 43
TKD/CP DN 10÷50 - Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico	pag. 47
Configurazioni valvole a 3 vie con sfera a T	pag. 51
VXE/CE DN 65÷100 - Valvola a sfera a 2 vie Easyfit a comando elettrico	pag. 52
VXE/CP DN 65÷100 - Valvola a sfera a 2 vie Easyfit a comando pneumatico	pag. 54

VALVOLE A FARFALLA

FE/CE DN 40÷200 - Valvola a farfalla a comando elettrico	pag. 57
FE/CP DN 40÷200 - Valvola a farfalla a comando pneumatico	pag. 58
FK/CE DN 40÷400 - Valvola a farfalla a comando elettrico	pag. 60
FK/CP DN 40÷400 - Valvola a farfalla a comando pneumatico	pag. 64

VALVOLE A MEMBRANA

DK/CP DN 15÷65 - Valvola a membrana a comando pneumatico PN10	pag. 70
DKB/CP DN 15÷65 - Valvola a membrana a 2 vie a comando pneumatico PN6 per applicazioni a pressione limitata	pag. 81
VM/CP DN 80÷100 - Valvola a membrana a comando pneumatico	pag. 85
DKD/CP DN 15÷65 - Valvola a membrana ad azione diretta a comando pneumatico	pag. 88
CM/CP DN 12÷15 - Valvola a membrana compatta a comando pneumatico	pag. 90

CONNESSIONI

Connessioni per valvole a sfera e a sede inclinata	pag. 95
Connessioni per valvole a membrana bocchettonate	pag. 101
Connessioni per valvole a solenoide	pag. 104

VALVOLE
ATTUATE
IN PVC-U, PVC-C,
PP-H E PVDF

Valvole attuate in PVC-C

VALVOLE A SFERA

VKD/CE DN 10÷50 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico	pag. 106
VKD/CP DN 10÷50 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico	pag. 110
VKD/CE DN 65÷100 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico	pag. 116
VKD/CP DN 65÷100 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico	pag. 120
TKD/CE DN 10÷50 - Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico	pag. 126
TKD/CP DN 10÷50 - Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico	pag. 128
Configurazioni valvole a 3 vie con sfera a T	pag. 130
VXE/CE DN 65÷100 - Valvola a sfera a 2 vie Easyfit a comando elettrico	pag. 131
VXE/CP DN 65÷100 - Valvola a sfera a 2 vie Easyfit a comando pneumatico	pag. 133

VALVOLE A FARFALLA

FK/CE DN 40÷300 - Valvola a farfalla a comando elettrico	pag. 136
FK/CP DN 40÷300 - Valvola a farfalla a comando pneumatico	pag. 140

VALVOLE A MEMBRANA

DK/CP DN 15÷65 - Valvola a membrana a comando pneumatico PN10	pag. 145
DKB/CP DN 15÷65 - Valvola a membrana a 2 vie a comando pneumatico PN6 per applicazioni a pressione limitata	pag. 154
VM/CP DN 80÷100 - Valvola a membrana a comando pneumatico	pag. 157
CM/CP DN 12÷15 - Valvola a membrana compatta a comando pneumatico	pag. 160

CONNESSIONI

Conessioni per valvole a sfera	pag. 162
Conessioni per valvole a membrana bocchettonate	pag. 166

Valvole attuate in PP-H

VALVOLE A SFERA

VKD/CE DN 10÷50 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico	pag. 168
VKD/CP DN 10÷50 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico	pag. 174
VKD/CE DN 65÷100 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico	pag. 183
VKD/CP DN 65÷100 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico	pag. 187
VKR/CE DN 10÷50 - Valvola di regolazione a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico	pag. 193
TKD/CE DN 10÷50 - Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico	pag. 199
TKD/CP DN 10÷50 - Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico	pag. 203

Configurazioni valvole a 3 vie con sfera a T	pag. 207
--	----------

VALVOLE A FARFALLA

FK/CE DN 40÷400 - Valvola a farfalla a comando elettrico	pag. 208
FK/CP DN 40÷400 - Valvola a farfalla a comando pneumatico	pag. 212

VALVOLE A MEMBRANA

DK/CP DN 15÷65 - Valvola a membrana a comando pneumatico PN10	pag. 218
DKB/CP DN 15÷65 - Valvola a membrana a 2 vie a comando pneumatico PN6 per applicazioni a pressione limitata	pag. 224
VM/CP DN 80÷100 - Valvola a membrana a comando pneumatico	pag. 226
CM/CP DN 12÷15 - Valvola a membrana compatta a comando pneumatico	pag. 229

CONNESSIONI

Conessioni per valvole a sfera	pag. 233
Conessioni per valvole a membrana bocchettonate	pag. 237

Valvole attuate in PVDF

VALVOLE A SFERA

VKD/CE DN 10÷50 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico	pag. 239
VKD/CP DN 10÷50 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico	pag. 244
VKD/CE DN 65÷100 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico	pag. 252
VKD/CP DN 65÷100 - Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando pneumatico	pag. 256
VKR/CE DN 10÷50 - Valvola di regolazione a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® a comando elettrico	pag. 263

VALVOLE A FARFALLA

FK/CE DN 40÷400 - Valvola a farfalla a comando elettrico	pag. 268
FK/CP DN 40÷400 - Valvola a farfalla a comando pneumatico	pag. 272

VALVOLE A MEMBRANA

DK/CP DN 15÷65 - Valvola a membrana a comando pneumatico PN10	pag. 278
VM/CP DN 80÷100 - Valvola a membrana a comando pneumatico	pag. 284
CM/CP DN 12÷15 - Valvola a membrana compatta a comando pneumatico	pag. 287

CONNESSIONI

Conessioni per valvole a sfera	pag. 291
Conessioni per valvole a membrana bocchettonate	pag. 295

Accessori per valvole attuate

Riferimento accessori comando elettrico	pag. 298
Accessori per valvole a comando elettrico serie VKD, TKD, FE, FK, VXE	pag. 299
Riferimento accessori comando pneumatico	pag. 302

VALVOLE
ATTUATE
IN PVC-U, PVC-C,
PP-H E PVDF

Accessori per valvole a comando pneumatico serie VKD, TKD, FE, FK, VXE	pag. 303
Riferimento accessori membrane comando pneumatico	pag. 305
Accessori per valvole a comando pneumatico serie DK, DKB, DKD, VM, CM	pag. 306

Accessori per valvole manuali

Accessori per valvola a sfera DUAL BLOCK® DN 10÷50	pag. 318
Accessori per valvola a sfera DUAL BLOCK® DN 65÷100	pag. 320
Accessori per valvola a sfera Easyfit DN 65÷100	pag. 321
Accessori per valvola a farfalla	pag. 322
Accessori per valvola a membrana	pag. 324

Ricambi per Valvole attuate

Ricambi per valvola a solenoide serie S1 e S2 DN 4÷15	pag. 326
Ricambi per valvola a sfera serie VKD/CP e VKD/CE DN 10÷50	pag. 328
Ricambi per valvola a sfera serie VKD/CP e VKD/CE DN 65÷100	pag. 331
Ricambi per valvola di regolazione a sfera VKR/CE DN 10÷50	pag. 333
Ricambi per valvola a sfera a tre vie serie TKD/CP e TKD/CE DN 10÷50	pag. 335
Ricambi per valvola a sfera serie Easyfit VXE/CP e VXE/CE DN 65÷100	pag. 338
Ricambi per valvola a farfalla serie FE/CP e FE/CE DN 40÷50	pag. 340
Ricambi per valvola a farfalla serie FE/CP e FE/CE DN 65÷200	pag. 342
Ricambi per valvola a farfalla serie FK/CP e FK/CE DN 40÷50	pag. 344
Ricambi per valvola a farfalla serie FK/CP e FK/CE DN 65÷200	pag. 346
Ricambi per valvola a farfalla serie FK/CP e FK/CE DN 250÷300	pag. 349
Ricambi per valvola a farfalla serie FK/CP e FK/CE DN 350÷400	pag. 351
Ricambi per valvola a membrana serie DK/CP DN 15÷65	pag. 353
Ricambi per valvola a membrana serie VM/CP DN 80÷100	pag. 356
Ricambi per valvola a membrana serie DKB/CP DN 15÷65	pag. 358
Ricambi per valvola a membrana serie DKD/CP DN 15÷65	pag. 361
Ricambi per valvola a membrana serie CM/CP DN 12÷15	pag. 363
Ricambi per box micro LSQT	pag. 366

Legenda abbreviazioni	pag. 367
Condizioni di vendita	pag. 369

Codici

Come leggere i codici commerciali delle valvole FIP

Es: VMDVNC090P valvola a membrana a Comando Pneumatico Normalmente Chiusa, d90, attacchi maschio per incollaggio, membrana in PTFE

VKD MODELLO VALVOLA		I TIPO DI GIUNZIONE	V MATERIALE		
VKD	sfera 2-vie DUAL BLOCK®	I	femmina ISO metrico (mm)	A	ABS
TKD	sfera 3-vie DUAL BLOCK® sfera T	D	maschio ISO metrico (mm)	C	PVC-C
LKD	sfera 3-vie DUAL BLOCK® sfera L	B	saldatura testa a testa ISO (mm)	F	PVDF
VKR	sfera 2-vie regolazione DUAL BLOCK®	BE	saldatura testa a testa ISO PE100	M	PP-H
VXE	sfera 2-vie multiuso Easyfit	G	filettatura femmina JIS (mm)	V	PVC-U
VEE	sfera 2-vie acqua Easyfit	P	portagomma (mm)	T	PVC-U Trasparente
SXE	valvola di non ritorno a sfera bighiera Easyfit	F	filettatura femmina BSP (pollici)		
FK	farfalla multiuso	R	filettatura maschio BSP (pollici)		
FE	farfalla acqua	L	femmina BS (pollici)		
VM	membrana	M	maschio BS (pollici)		
DK	membrana DIALOCK®	A	femmina ASTM (pollici)		
CM	membrana compatta	Y	maschio ASTM (pollici)		
CMU	membrana compatta bocchettonata	N	filettatura femmina NPT (pollici)		
DKD	membrana azione diretta (solo versione pneumatica)	J	femmina JIS (pollici)		
DKDU	membrana azione diretta bocchettonata (solo v. pneumatica)	O	flangiatura ISO-DIN (mm)		
DKB	membrana con attuatore a membrana (solo v. pneumatica)	OA	flangiatura ANSI 150 (pollici)		
RM	rubinetto a membrana	OL	flangiatura LUG ISO-DIN (mm)		
RP	rubinetto a pistone	OAL	flangiatura LUG ANSI 150 (pollici)		
RV	filtro				
RVU	filtro bocchettonato				
VR	valvola di non ritorno a pistone				
VRU	valvola di non ritorno bocchettonata				
VV	valvola a sede inclinata				
VVU	valvola a sede inclinata bocchettonata				
SR	valvola di non ritorno a sfera				
VZ	valvola di fondo				
VA	valvola di sfogo aria				
SV	valvola di sfioro				
CR	valvola di non ritorno a clapet				

NC SISTEMA DI COMANDO		025 DIAMETRO VALVOLA		E MATERIALE GUARNIZIONI			
		SERIE METRICA d (mm)				SERIE POLLICI d/R (pollici)	
SHX	maniglia con blocco (per VKD)	006	6			E	EPDM
LM	maniglia (per valv. a farfalla)	008	8			F	FKM
RM	riduttore (per valv. a farfalla)	010	10			N	NBR
FM	stelo libero (per valv. a farfalla)	012	12	014	1/4"	P	PTFE
NC	Pneumatica Normalmente Chiusa	016	16	038	3/8"		
NO	Pneumatica Normalmente Aperta	020	20	012	1/2"		
DA	Pneumatica Doppio Effetto	025	25	034	3/4"		
SA	Pneumatica Semplice Effetto	032	32	100	1"		
EA	Elettrica 230V AC	040	40	114	1 1/4"		
EB	Elettrica 115V AC	050	50	112	1 1/2"		
EE	Elettrica 24V AC	063	63	200	2"		
EF	Elettrica 24V DC			214	2 1/4"		
EI	Elettrica 400V trifase	075	75	212	2 1/2"		
EM	Elettrica 90-240V AC			234	2 3/4"		
EL	Elettrica 24V AC/DC	090	90	300	3"		
		110	110	400	4"		
		125	125				
		140	140	500	5"		
		160	160	600	6"		
		180	180				
		200	200				
		225	225	800	8"		
		250	250				
		280	280	810	10"		
		315	315	812	12"		
		355	355	814	14"		
		400	400	816	16"		

Listino prezzi



Valvole attuate in PVC-U, PVC-C,
PP-H e PVDF



S1 - S2 PVC-U

VALVOLA A SOLENOIDE A 2 VIE A SMONTAGGIO RADIALE

CODIFICA


Posizione caratteri

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tipo valvola	de S													
	S1	1												
Serie	S2	2												
Indicativo vie	Due vie		2											
	Incoll. femmina ISO (metrico)			I										
	Filett. femmine BSP (pollici)			F										
	Incoll. femmina ASTM (metrico)			A										
	Incoll. femmina BS (metrico)			L										
Tipo di giunzione	Incoll. femmina NPT (metrico)			N										
Materiale	PVC-U				V									
					DN 4	0	4							
					DN 6	0	6							
					DN 8	0	8							
					DN 10	1	0							
Diametro nominale					DN 15	1	5							
								metrico d10	1	0				
								metrico d12	1	2				
								metrico d16	1	6				
								metrico d20	2	0				
					BSP - ASTM - BS - NPT - (pollici) 1/4"	1	4							
					BSP - ASTM - BS - NPT - (pollici) 3/8"	3	8							
Dimensione					BSP - ASTM - BS - NPT - (pollici) 1/2"	1	2							
										EPDM	E			
Materiale guarnizioni										FKM	F			
										12V	0	1	2	
										24V	0	2	4	
										48V	0	4	8	
										110V	1	1	0	
Tensione bobina										230V	2	3	0	
														Alternata
Corrente														Continua
														A
														C

Es: S12IV0616E024C Valvola a solenoide a 2 vie, serie S1, DN6 d16, attacchi ISO incollaggio PVC-U, guarnizione EPDM, 24V DC

S1 – S2 DN 4÷15 PVC-U

VALVOLA A SOLENOIDE A DUE VIE A SMONTAGGIO RADIALE




S12IV

Valvola a solenoide a 2 vie, con attacchi metrici a bocchettone femmina per incollaggio
Funzione: Normalmente Chiusa

d	DN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
10	4-6-8	Vedi pagina codifica	311,26	Vedi pagina codifica	329,65
12	4-6-8	Vedi pagina codifica	311,26	Vedi pagina codifica	329,65
16	4-6-8	Vedi pagina codifica	311,26	Vedi pagina codifica	329,65

Tensioni Standard: 24, 110, 230V AC 50/60 Hz, 12, 24V DC
Tensioni non standard, a richiesta: 48V AC 50/60 Hz e 48V DC
Le tensioni a richiesta sono soggette a minimo quantitativo.



S22IV

Valvola a solenoide a 2 vie, con attacchi metrici a bocchettone femmina per incollaggio
Funzione: Normalmente Chiusa


d	DN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	8-10-15	Vedi pagina codifica	469,08	Vedi pagina codifica	490,38
20	8-10-15	Vedi pagina codifica	469,08	Vedi pagina codifica	490,38

Tensioni Standard: 24, 110, 230V AC 50/60 Hz, 24V DC
Tensioni non standard, a richiesta: 48V AC 50/60 Hz e 12, 48V DC
Le tensioni a richiesta sono soggette a minimo quantitativo.

S1 - S2 DN 4÷15

PVC-U

VALVOLA A SOLENOIDE A DUE VIE A SMONTAGGIO RADIALE




S12FV

Valvola a solenoide a 2 vie, con attacchi femmina a bocchettone filettatura cilindrica a gas.
Funzione: Normalmente Chiusa

R	DN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/4"	4-6-8	Vedi pagina codifica	311,26	Vedi pagina codifica	329,65
3/8"	4-6-8	Vedi pagina codifica	311,26	Vedi pagina codifica	329,65

Tensioni Standard: 24, 110, 230V AC 50/60 Hz, 12, 24V DC
Tensioni non standard, a richiesta: 48V AC 50/60 Hz e 48V DC
Le tensioni a richiesta sono soggette a minimo quantitativo.



S22FV

Valvola a solenoide a 2 vie, con attacchi femmina a bocchettone filettatura cilindrica a gas.
Funzione: Normalmente Chiusa

R	DN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	8-10-15	Vedi pagina codifica	469,08	Vedi pagina codifica	490,38
1/2"	8-10-15	Vedi pagina codifica	469,08	Vedi pagina codifica	490,38

Tensioni Standard: 24, 110, 230V AC 50/60 Hz, 12, 24V DC
Tensioni non standard, a richiesta: 48V AC 50/60 Hz e 48V DC
Le tensioni a richiesta sono soggette a minimo quantitativo.

VKD/CE DN 10÷50 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDIV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDIVEM016E	1.337,16	VKDIVEM016F	1.353,02
20	15	16	VKDIVEM020E	1.337,16	VKDIVEM020F	1.353,02
25	20	16	VKDIVEM025E	1.338,14	VKDIVEM025F	1.364,11
32	25	16	VKDIVEM032E	1.384,57	VKDIVEM032F	1.404,33
40	32	16	VKDIVEM040E	1.406,94	VKDIVEM040F	1.430,69
50	40	16	VKDIVEM050E	1.440,29	VKDIVEM050F	1.469,38
63	50	*10	VKDIVEM063E	1.469,38	VKDIVEM063F	1.527,67

*PN16 a richiesta



VKDIV/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDIVEL016E	1.337,16	VKDIVEL016F	1.353,02
20	15	16	VKDIVEL020E	1.337,16	VKDIVEL020F	1.353,02
25	20	16	VKDIVEL025E	1.338,14	VKDIVEL025F	1.364,11
32	25	16	VKDIVEL032E	1.384,57	VKDIVEL032F	1.404,33
40	32	16	VKDIVEL040E	1.406,94	VKDIVEL040F	1.430,69
50	40	16	VKDIVEL050E	1.440,29	VKDIVEL050F	1.469,38
63	50	*10	VKDIVEL063E	1.469,38	VKDIVEL063F	1.527,67

*PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

VKD/CE DN 10÷50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDFV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	VKDFVEM038E	1.337,16	VKDFVEM038F	1.353,02
1/2"	15	16	VKDFVEM012E	1.337,16	VKDFVEM012F	1.353,02
3/4"	20	16	VKDFVEM034E	1.338,14	VKDFVEM034F	1.364,11
1"	25	16	VKDFVEM100E	1.384,57	VKDFVEM100F	1.404,33
1" 1/4	32	16	VKDFVEM114E	1.406,94	VKDFVEM114F	1.430,69
1" 1/2	40	16	VKDFVEM112E	1.440,29	VKDFVEM112F	1.469,38
2"	50	*10	VKDFVEM200E	1.469,38	VKDFVEM200F	1.527,67

*PN16 a richiesta



VKDFV/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico 24 V AC/DC

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	VKDFVEL038E	1.337,16	VKDFVEL038F	1.353,02
1/2"	15	16	VKDFVEL012E	1.337,16	VKDFVEL012F	1.353,02
3/4"	20	16	VKDFVEL034E	1.338,14	VKDFVEL034F	1.364,11
1"	25	16	VKDFVEL100E	1.384,57	VKDFVEL100F	1.404,33
1" 1/4	32	16	VKDFVEL114E	1.406,94	VKDFVEL114F	1.430,69
1" 1/2	40	16	VKDFVEL112E	1.440,29	VKDFVEL112F	1.469,38
2"	50	*10	VKDFVEL200E	1.469,38	VKDFVEL200F	1.527,67

*PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

VKD/CE DN 10÷50 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDDV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDDVEM016E	1.337,16	VKDDVEM016F	1.353,02
20	15	16	VKDDVEM020E	1.337,16	VKDDVEM020F	1.353,02
25	20	16	VKDDVEM025E	1.338,14	VKDDVEM025F	1.364,11
32	25	16	VKDDVEM032E	1.384,57	VKDDVEM032F	1.404,33
40	32	16	VKDDVEM040E	1.406,94	VKDDVEM040F	1.430,69
50	40	16	VKDDVEM050E	1.440,29	VKDDVEM050F	1.469,38
63	50	*10	VKDDVEM063E	1.469,38	VKDDVEM063F	1.527,67

*PN16 a richiesta



VKDDV/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDDVEL016E	1.337,16	VKDDVEL016F	1.353,02
20	15	16	VKDDVEL020E	1.337,16	VKDDVEL020F	1.353,02
25	20	16	VKDDVEL025E	1.338,14	VKDDVEL025F	1.364,11
32	25	16	VKDDVEL032E	1.384,57	VKDDVEL032F	1.404,33
40	32	16	VKDDVEL040E	1.406,94	VKDDVEL040F	1.430,69
50	40	16	VKDDVEL050E	1.440,29	VKDDVEL050F	1.469,38
63	50	*10	VKDDVEL063E	1.469,38	VKDDVEL063F	1.527,67

* PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

VKD/CE DN 10÷50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDOV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOVEM020E	1.366,67	VKDOVEM020F	1.382,51
25	20	16	VKDOVEM025E	1.372,32	VKDOVEM025F	1.398,29
32	25	16	VKDOVEM032E	1.425,29	VKDOVEM032F	1.445,09
40	32	16	VKDOVEM040E	1.458,20	VKDOVEM040F	1.481,93
50	40	16	VKDOVEM050E	1.511,50	VKDOVEM050F	1.540,55
63	50	*10	VKDOVEM063E	1.558,17	VKDOVEM063F	1.616,47

*PN16 a richiesta



VKDOV/CE 24 V AC/DC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOVEL020E	1.366,67	VKDOVEL020F	1.382,51
25	20	16	VKDOVEL025E	1.372,32	VKDOVEL025F	1.398,29
32	25	16	VKDOVEL032E	1.425,29	VKDOVEL032F	1.445,09
40	32	16	VKDOVEL040E	1.458,20	VKDOVEL040F	1.481,93
50	40	16	VKDOVEL050E	1.511,50	VKDOVEL050F	1.540,55
63	50	*10	VKDOVEL063E	1.558,17	VKDOVEL063F	1.616,47

*PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

VKD/CE DN 10÷50 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDOAV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKDOAVEM012E	1.366,67	VKDOAVEM012F	1.382,51
3/4"	20	16	VKDOAVEM034E	1.372,32	VKDOAVEM034F	1.398,29
1"	25	16	VKDOAVEM100E	1.425,29	VKDOAVEM100F	1.445,09
1" 1/4	32	16	VKDOAVEM114E	1.458,20	VKDOAVEM114F	1.481,93
1" 1/2	40	16	VKDOAVEM112E	1.511,50	VKDOAVEM112F	1.540,55
2"	50	*10	VKDOAVEM200E	1.558,17	VKDOAVEM200F	1.616,47

*PN16 a richiesta



VKDOAV/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico 24 V AC/DC


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKDOAVEL012E	1.366,67	VKDOAVEL012F	1.382,51
3/4"	20	16	VKDOAVEL034E	1.372,32	VKDOAVEL034F	1.398,29
1"	25	16	VKDOAVEL100E	1.425,29	VKDOAVEL100F	1.445,09
1" 1/4	32	16	VKDOAVEL114E	1.458,20	VKDOAVEL114F	1.481,93
1" 1/2	40	16	VKDOAVEL112E	1.511,50	VKDOAVEL112F	1.540,55
2"	50	*10	VKDOAVEL200E	1.558,17	VKDOAVEL200F	1.616,47

*PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

VKD/CP DN 10÷50

PVC-U


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDIV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDIVDA016E	718,61	VKDIVDA016F	734,39
20	15	16	VKDIVDA020E	722,54	VKDIVDA020F	735,74
25	20	16	VKDIVDA025E	725,16	VKDIVDA025F	735,74
32	25	16	VKDIVDA032E	742,31	VKDIVDA032F	762,08
40	32	16	VKDIVDA040E	754,15	VKDIVDA040F	776,53
50	40	16	VKDIVDA050E	793,65	VKDIVDA050F	821,29
63	50	16	VKDIVDA063E	829,15	VKDIVDA063F	866,03




VKDIV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDIVNC016E	898,95	VKDIVNC016F	913,39
20	15	16	VKDIVNC020E	904,20	VKDIVNC020F	919,93
25	20	16	VKDIVNC025E	909,41	VKDIVNC025F	921,27
32	25	16	VKDIVNC032E	943,65	VKDIVNC032F	962,08
40	32	16	VKDIVNC040E	946,31	VKDIVNC040F	967,41
50	40	16	VKDIVNC050E	987,10	VKDIVNC050F	1.013,45
63	50	16	VKDIVNC063E	1.033,18	VKDIVNC063F	1.071,36

VKD/CP DN 10÷50 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDIV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDIVNO016E	898,95	VKDIVNO016F	913,39
20	15	16	VKDIVNO020E	904,20	VKDIVNO020F	919,93
25	20	16	VKDIVNO025E	909,41	VKDIVNO025F	921,27
32	25	16	VKDIVNO032E	943,65	VKDIVNO032F	962,08
40	32	16	VKDIVNO040E	946,31	VKDIVNO040F	967,41
50	40	16	VKDIVNO050E	987,10	VKDIVNO050F	1.013,45
63	50	16	VKDIVNO063E	1.033,18	VKDIVNO063F	1.071,36

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



VKDFV/CP DA


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	VKDFVDA038E	718,61	VKDFVDA038F	734,39
1/2"	15	16	VKDFVDA012E	722,54	VKDFVDA012F	735,74
3/4"	20	16	VKDFVDA034E	725,16	VKDFVDA034F	735,74
1"	25	16	VKDFVDA100E	742,31	VKDFVDA100F	762,08
1" 1/4	32	16	VKDFVDA114E	754,15	VKDFVDA114F	776,53
1" 1/2	40	16	VKDFVDA112E	793,65	VKDFVDA112F	821,29
2"	50	16	VKDFVDA200E	829,15	VKDFVDA200F	866,03

VKD/CP DN 10÷50

PVC-U


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDFV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	VKDFVNC038E	898,95	VKDFVNC038F	913,39
1/2"	15	16	VKDFVNC012E	904,20	VKDFVNC012F	919,93
3/4"	20	16	VKDFVNC034E	909,41	VKDFVNC034F	921,27
1"	25	16	VKDFVNC100E	943,65	VKDFVNC100F	962,08
1" 1/4	32	16	VKDFVNC114E	946,31	VKDFVNC114F	967,41
1" 1/2	40	16	VKDFVNC112E	987,10	VKDFVNC112F	1.013,45
2"	50	16	VKDFVNC200E	1.033,18	VKDFVNC200F	1.071,36



VKDFV/CP NO


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	VKDFVNO038E	898,95	VKDFVNO038F	913,39
1/2"	15	16	VKDFVNO012E	904,20	VKDFVNO012F	919,93
3/4"	20	16	VKDFVNO034E	909,41	VKDFVNO034F	921,27
1"	25	16	VKDFVNO100E	943,65	VKDFVNO100F	962,08
1" 1/4	32	16	VKDFVNO114E	946,31	VKDFVNO114F	967,41
1" 1/2	40	16	VKDFVNO112E	987,10	VKDFVNO112F	1.013,45
2"	50	16	VKDFVNO200E	1.033,18	VKDFVNO200F	1.071,36

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKD/CP DN 10÷50 PVC-U


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDDV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDDVDA016E	718,61	VKDDVDA016F	734,39
20	15	16	VKDDVDA020E	722,54	VKDDVDA020F	735,74
25	20	16	VKDDVDA025E	725,16	VKDDVDA025F	735,74
32	25	16	VKDDVDA032E	742,31	VKDDVDA032F	762,08
40	32	16	VKDDVDA040E	754,15	VKDDVDA040F	776,53
50	40	16	VKDDVDA050E	793,65	VKDDVDA050F	821,29
63	50	16	VKDDVDA063E	829,15	VKDDVDA063F	866,03



VKDDV/CP NC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDDVNC016E	898,95	VKDDVNC016F	913,39
20	15	16	VKDDVNC020E	904,20	VKDDVNC020F	919,93
25	20	16	VKDDVNC025E	909,41	VKDDVNC025F	921,27
32	25	16	VKDDVNC032E	943,65	VKDDVNC032F	962,08
40	32	16	VKDDVNC040E	946,31	VKDDVNC040F	967,41
50	40	16	VKDDVNC050E	987,10	VKDDVNC050F	1.013,45
63	50	16	VKDDVNC063E	1.033,18	VKDDVNC063F	1.071,36

VKD/CP DN 10÷50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDDV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDDVNO016E	898,95	VKDDVNO016F	913,39
20	15	16	VKDDVNO020E	904,20	VKDDVNO020F	919,93
25	20	16	VKDDVNO025E	909,41	VKDDVNO025F	921,27
32	25	16	VKDDVNO032E	943,65	VKDDVNO032F	962,08
40	32	16	VKDDVNO040E	946,31	VKDDVNO040F	967,41
50	40	16	VKDDVNO050E	987,10	VKDDVNO050F	1.013,45
63	50	16	VKDDVNO063E	1.033,18	VKDDVNO063F	1.071,36

Nota: indicatore ottico di posizione di serie




VKDOV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOVDA020E	752,05	VKDOVDA020F	765,22
25	20	16	VKDOVDA025E	759,36	VKDOVDA025F	769,91
32	25	16	VKDOVDA032E	783,08	VKDOVDA032F	802,82
40	32	16	VKDOVDA040E	805,38	VKDOVDA040F	827,77
50	40	16	VKDOVDA050E	864,82	VKDOVDA050F	892,44
63	50	16	VKDOVDA063E	917,92	VKDOVDA063F	954,83

VKD/CP DN 10÷50 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDOV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOVNC020E	933,70	VKDOVNC020F	949,44
25	20	16	VKDOVNC025E	943,58	VKDOVNC025F	955,47
32	25	16	VKDOVNC032E	984,42	VKDOVNC032F	1.002,84
40	32	16	VKDOVNC040E	997,58	VKDOVNC040F	1.018,64
50	40	16	VKDOVNC050E	1.058,25	VKDOVNC050F	1.084,62
63	50	16	VKDOVNC063E	1.121,97	VKDOVNC063F	1.160,13



VKDOV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOVNO020E	933,70	VKDOVNO020F	949,44
25	20	16	VKDOVNO025E	943,58	VKDOVNO025F	955,47
32	25	16	VKDOVNO032E	984,42	VKDOVNO032F	1.002,84
40	32	16	VKDOVNO040E	997,58	VKDOVNO040F	1.018,64
50	40	16	VKDOVNO050E	1.058,25	VKDOVNO050F	1.084,62
63	50	16	VKDOVNO063E	1.121,97	VKDOVNO063F	1.160,13

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKD/CP DN 10÷50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDOAV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKDOAVDA012E	752,05	VKDOAVDA012F	765,22
3/4"	20	16	VKDOAVDA034E	759,36	VKDOAVDA034F	769,91
1"	25	16	VKDOAVDA100E	783,08	VKDOAVDA100F	802,82
1" 1/4	32	16	VKDOAVDA114E	805,38	VKDOAVDA114F	827,77
1" 1/2	40	16	VKDOAVDA112E	864,82	VKDOAVDA112F	892,44
2"	50	16	VKDOAVDA200E	917,92	VKDOAVDA200F	954,83



VKDOAV/CP NC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKDOAVNC012E	933,70	VKDOAVNC012F	949,44
3/4"	20	16	VKDOAVNC034E	943,58	VKDOAVNC034F	955,47
1"	25	16	VKDOAVNC100E	984,42	VKDOAVNC100F	1.002,84
1" 1/4	32	16	VKDOAVNC114E	997,58	VKDOAVNC114F	1.018,64
1" 1/2	40	16	VKDOAVNC112E	1.058,25	VKDOAVNC112F	1.084,62
2"	50	16	VKDOAVNC200E	1.121,97	VKDOAVNC200F	1.160,13

VKD/CP DN 10÷50 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

PVC-U



VKDOAV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKDOAVNO012E	933,70	VKDOAVNO012F	949,44
3/4"	20	16	VKDOAVNO034E	943,58	VKDOAVNO034F	955,47
1"	25	16	VKDOAVNO100E	984,42	VKDOAVNO100F	1.002,84
1" 1/4	32	16	VKDOAVNO114E	997,58	VKDOAVNO114F	1.018,64
1" 1/2	40	16	VKDOAVNO112E	1.058,25	VKDOAVNO112F	1.084,62
2"	50	16	VKDOAVNO200E	1.121,97	VKDOAVNO200F	1.160,13

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKD/CE DN 65÷100

PVC-U


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDIV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	16	VKDIVEM075E	1.653,42	VKDIVEM075F	1.764,04
90	80	16	VKDIVEM090E	1.788,03	VKDIVEM090F	1.915,73
110	100	16	VKDIVEM110E	2.143,89	VKDIVEM110F	2.301,11




VKDIV/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	16	VKDIVEL075E	1.927,19	VKDIVEL075F	2.037,83
90	80	16	VKDIVEL090E	2.061,84	VKDIVEL090F	2.189,50
110	100	16	VKDIVEL110E	2.451,91	VKDIVEL110F	2.609,08

12V DC a richiesta



VKDFV/CE 90-240 V AC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	16	VKDFVEM212E	1.927,19	VKDFVEM212F	2.037,83
3"	80	16	VKDFVEM300E	2.061,84	VKDFVEM300F	2.189,50
4"	100	16	VKDFVEM400E	2.451,91	VKDFVEM400F	2.609,08

VKD/CE DN 65÷100 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

PVC-U




VKDFV/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico 24 V AC/DC

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	16	VKDFVEL212E	1.927,19	VKDFVEL212F	2.037,83
3"	80	16	VKDFVEL300E	2.061,84	VKDFVEL300F	2.189,50
4"	100	16	VKDFVEL400E	2.451,91	VKDFVEL400F	2.609,08


12V DC a richiesta



VKDDV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	16	VKDDVEM075E	1.653,42	VKDDVEM075F	1.764,04
90	80	16	VKDDVEM090E	1.788,03	VKDDVEM090F	1.915,73
110	100	16	VKDDVEM110E	2.143,89	VKDDVEM110F	2.301,11



VKDDV/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	16	VKDDVEL075E	1.927,19	VKDDVEL075F	2.037,83
90	80	16	VKDDVEL090E	2.061,84	VKDDVEL090F	2.189,50
110	100	16	VKDDVEL110E	2.451,91	VKDDVEL110F	2.609,08

12V DC a richiesta

VKD/CE DN 65÷100

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDOV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	16	VKDOVEM075E	2.072,77	VKDOVEM075F	2.183,37
90	80	16	VKDOVEM090E	2.230,67	VKDOVEM090F	2.358,34
110	100	16	VKDOVEM110E	2.638,21	VKDOVEM110F	2.795,43

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI



VKDOV/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	16	VKDOVEL075E	2.072,77	VKDOVEL075F	2.183,37
90	80	16	VKDOVEL090E	2.230,67	VKDOVEL090F	2.358,34
110	100	16	VKDOVEL110E	2.638,21	VKDOVEL110F	2.795,43

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
12V DC a richiesta

VKD/CE DN 65÷100 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

PVC-U




VKDOAV/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	16	VKDOVEM075E	2.072,77	VKDOVEM075F	2.183,37
3"	80	16	VKDOVEM090E	2.230,67	VKDOVEM090F	2.358,34
4"	100	16	VKDOVEM110E	2.638,21	VKDOVEM110F	2.795,43

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI



VKDOAV/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico 24 V AC/DC


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	16	VKDOVEL075E	2.072,77	VKDOVEL075F	2.183,37
3"	80	16	VKDOVEL090E	2.230,67	VKDOVEL090F	2.358,34
4"	100	16	VKDOVEL110E	2.638,21	VKDOVEL110F	2.795,43

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
12V DC a richiesta

VKD/CP DN 65÷100

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKD/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDIVDA075E	1.306,92	VKDIVDA075F	1.425,99
90	80	10	VKDIVDA090E	1.500,33	VKDIVDA090F	1.637,74
110	100	10	VKDIVDA110E	1.701,74	VKDIVDA110F	1.861,98

PN16 a richiesta



VKD/CP NC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDIVNC075E	1.637,25	VKDIVNC075F	1.756,32
90	80	10	VKDIVNC090E	2.104,50	VKDIVNC090F	2.241,84
110	100	10	VKDIVNC110E	2.308,41	VKDIVNC110F	2.468,73

PN16 a richiesta

VKD/CP DN 65÷100 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDIV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDIVNO075E	1.637,25	VKDIVNO075F	1.756,32
90	80	10	VKDIVNO090E	2.224,27	VKDIVNO090F	2.361,63
110	100	10	VKDIVNO110E	2.736,17	VKDIVNO110F	2.896,47

PN16 a richiesta
Nota: indicatore ottico di posizione di serie



VKDFV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto


R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	10	VKDFVDA212E	1.306,92	VKDFVDA212F	1.425,99
3"	80	10	VKDFVDA300E	1.757,01	VKDFVDA300F	1.894,39
4"	100	10	VKDFVDA400E	2.129,50	VKDFVDA400F	2.289,71

PN16 a richiesta

VKD/CP DN 65÷100

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDFV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	10	VKDFVNC212E	1.637,25	VKDFVNC212F	1.756,32
3"	80	10	VKDFVNC300E	2.224,27	VKDFVNC300F	2.361,63
4"	100	10	VKDFVNC400E	2.736,17	VKDFVNC400F	2.896,47

PN16 a richiesta



VKDFV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta


R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	10	VKDFVNO212E	1.637,25	VKDFVNO212F	1.756,32
3"	80	10	VKDFVNO300E	2.224,27	VKDFVNO300F	2.361,63
4"	100	10	VKDFVNO400E	2.736,17	VKDFVNO400F	2.896,47

* PN16 a richiesta

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKD/CP DN 65÷100 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDDV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDDVDA075E	1.306,92	VKDDVDA075F	1.425,99
90	80	10	VKDDVDA090E	1.500,33	VKDDVDA090F	1.637,74
110	100	10	VKDDVDA110E	1.701,74	VKDDVDA110F	1.861,98

PN16 a richiesta



VKDDV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDDVNC075E	1.637,25	VKDDVNC075F	1.756,32
90	80	10	VKDDVNC090E	2.104,50	VKDDVNC090F	2.241,84
110	100	10	VKDDVNC110E	2.308,41	VKDDVNC110F	2.468,73

PN16 a richiesta

VKD/CP DN 65÷100

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDDV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDDVNO075E	1.637,25	VKDDVNO075F	1.756,32
90	80	10	VKDDVNO090E	2.224,27	VKDDVNO090F	2.361,63
110	100	10	VKDDVNO110E	2.736,17	VKDDVNO110F	2.896,47

* PN16 a richiesta

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



VKDOV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDOVDA075E	1.452,44	VKDOVDA075F	1.571,51
90	80	10	VKDOVDA090E	1.925,85	VKDOVDA090F	2.063,24
110	100	10	VKDOVDA110E	2.282,85	VKDOVDA110F	2.476,05

PN16 a richiesta

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKD/CP DN 65÷100 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDOV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDOVNC075E	1.782,81	VKDOVNC075F	1.901,84
90	80	10	VKDOVNC090E	2.393,10	VKDOVNC090F	2.530,46
110	100	10	VKDOVNC110E	2.922,48	VKDOVNC110F	3.082,76

* PN16 a richiesta

** Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.



VKDOV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDOVNO075E	1.782,81	VKDOVNO075F	1.901,84
90	80	10	VKDOVNO090E	2.393,10	VKDOVNO090F	2.530,46
110	100	10	VKDOVNO110E	2.922,48	VKDOVNO110F	3.082,76

PN16 a richiesta


Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKD/CP DN 65÷100

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDOAV/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	VKDOVDA075E	1.452,44	VKDOVDA075F	1.571,51
3"	80	10	VKDOVDA090E	1.925,85	VKDOVDA090F	2.063,24
4"	100	10	VKDOVDA110E	2.282,85	VKDOVDA110F	2.476,05

PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.



VKDOAV/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	VKDOVNC075E	1.782,81	VKDOVNC075F	1.901,84
3"	80	10	VKDOVNC090E	2.393,10	VKDOVNC090F	2.530,46
4"	100	10	VKDOVNC110E	2.922,48	VKDOVNC110F	3.082,76

PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKD/CP DN 65÷100 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO

PVC-U



VKDOAV/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	VKDOVNO075E	1.782,81	VKDOVNO075F	1.901,84
3"	80	10	VKDOVNO090E	2.393,10	VKDOVNO090F	2.530,46
4"	100	10	VKDOVNO110E	2.922,48	VKDOVNO110F	3.082,76

PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKR/CE DN 10÷50

PVC-U

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKRIV/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKRIVEM016EOE	2.285,32	VKRIVEM016FOE	2.301,18
20	15	16	VKRIVEM020EOE	2.285,32	VKRIVEM020FOE	2.301,18
25	20	16	VKRIVEM025EOE	2.286,30	VKRIVEM025FOE	2.312,26
32	25	16	VKRIVEM032EOE	2.332,75	VKRIVEM032FOE	2.352,50
40	32	16	VKRIVEM040EOE	2.355,11	VKRIVEM040FOE	2.378,85
50	40	16	VKRIVEM050EOE	2.388,48	VKRIVEM050FOE	2.417,57
63	50	*10	VKRIVEM063EOE	2.417,57	VKRIVEM063FOE	2.475,83

* PN16 a richiesta



VKRIV/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKRIVEL016EOE	2.285,32	VKRIVEL016FOE	2.301,18
20	15	16	VKRIVEL020EOE	2.285,32	VKRIVEL020FOE	2.301,18
25	20	16	VKRIVEL025EOE	2.286,30	VKRIVEL025FOE	2.312,26
32	25	16	VKRIVEL032EOE	2.332,75	VKRIVEL032FOE	2.352,50
40	32	16	VKRIVEL040EOE	2.355,11	VKRIVEL040FOE	2.378,85
50	40	16	VKRIVEL050EOE	2.388,48	VKRIVEL050FOE	2.417,57
63	50	*10	VKRIVEL063EOE	2.417,57	VKRIVEL063FOE	2.475,83

* PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKRFV/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	VKRFVEM038EOE	2.285,32	VKRFVEM038FOE	2.301,18
1/2"	15	16	VKRFVEM012EOE	2.285,32	VKRFVEM012FOE	2.301,18
3/4"	20	16	VKRFVEM034EOE	2.286,30	VKRFVEM034FOE	2.312,26
1"	25	16	VKRFVEM100EOE	2.332,75	VKRFVEM100FOE	2.352,50
1" 1/4	32	16	VKRFVEM114EOE	2.355,11	VKRFVEM114FOE	2.378,85
1" 1/2	40	16	VKRFVEM112EOE	2.388,48	VKRFVEM112FOE	2.417,57
2"	50	*10	VKRFVEM200EOE	2.417,57	VKRFVEM200FOE	2.475,83

* PN16 a richiesta



VKRFV/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	VKRFVEL038EOE	2.285,32	VKRFVEL038FOE	2.301,18
1/2"	15	16	VKRFVEL012EOE	2.285,32	VKRFVEL012FOE	2.301,18
3/4"	20	16	VKRFVEL034EOE	2.286,30	VKRFVEL034FOE	2.312,26
1"	25	16	VKRFVEL100EOE	2.332,75	VKRFVEL100FOE	2.352,50
1" 1/4	32	16	VKRFVEL114EOE	2.355,11	VKRFVEL114FOE	2.378,85
1" 1/2	40	16	VKRFVEL112EOE	2.388,48	VKRFVEL112FOE	2.417,57
2"	50	*10	VKRFVEL200EOE	2.417,57	VKRFVEL200FOE	2.475,83

* PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

VKR/CE DN 10÷50

PVC-U

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKRDV/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio, serie metrica con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKRDVEM016EOE	2.285,32	VKRDVEM016FOE	2.301,18
20	15	16	VKRDVEM020EOE	2.285,32	VKRDVEM020FOE	2.301,18
25	20	16	VKRDVEM025EOE	2.286,30	VKRDVEM025FOE	2.312,26
32	25	16	VKRDVEM032EOE	2.332,75	VKRDVEM032FOE	2.352,50
40	32	16	VKRDVEM040EOE	2.355,11	VKRDVEM040FOE	2.378,85
50	40	16	VKRDVEM050EOE	2.388,48	VKRDVEM050FOE	2.417,57
63	50	*10	VKRDVEM063EOE	2.417,57	VKRDVEM063FOE	2.475,83

* PN16 a richiesta




VKRDV/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio, serie metrica con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKRDVEL016EOE	2.285,32	VKRDVEL016FOE	2.301,18
20	15	16	VKRDVEL020EOE	2.285,32	VKRDVEL020FOE	2.301,18
25	20	16	VKRDVEL025EOE	2.286,30	VKRDVEL025FOE	2.312,26
32	25	16	VKRDVEL032EOE	2.332,75	VKRDVEL032FOE	2.352,50
40	32	16	VKRDVEL040EOE	2.355,11	VKRDVEL040FOE	2.378,85
50	40	16	VKRDVEL050EOE	2.388,48	VKRDVEL050FOE	2.417,57
63	50	*10	VKRDVEL063EOE	2.417,57	VKRDVEL063FOE	2.475,83

* PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKROV/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	16	VKROVEM020E0E	2.314,83	VKROVEM020F0E	2.330,66
25	20	16	VKROVEM025E0E	2.320,48	VKROVEM025F0E	2.346,44
32	25	16	VKROVEM032E0E	2.373,46	VKROVEM032F0E	2.393,27
40	32	16	VKROVEM040E0E	2.406,38	VKROVEM040F0E	2.430,08
50	40	16	VKROVEM050E0E	2.459,64	VKROVEM050F0E	2.488,75
63	50	*10	VKROVEM063E0E	2.506,35	VKROVEM063F0E	2.564,63

* PN16 a richiesta



VKROV/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	16	VKROVELO20E0E	2.314,83	VKROVELO20F0E	2.330,66
25	20	16	VKROVELO25E0E	2.320,48	VKROVELO25F0E	2.346,44
32	25	16	VKROVELO32E0E	2.373,46	VKROVELO32F0E	2.393,27
40	32	16	VKROVELO40E0E	2.406,38	VKROVELO40F0E	2.430,08
50	40	16	VKROVELO50E0E	2.459,64	VKROVELO50F0E	2.488,75
63	50	*10	VKROVELO63E0E	2.506,35	VKROVELO63F0E	2.564,63

* PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

VKR/CE DN 10÷50

PVC-U

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKROAV/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150 #FF con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKROAVEM012E0E	2.314,83	VKROAVEM012F0E	2.330,66
3/4"	20	16	VKROAVEM034E0E	2.320,48	VKROAVEM034F0E	2.346,44
1"	25	16	VKROAVEM100E0E	2.373,46	VKROAVEM100F0E	2.393,27
1" 1/4	32	16	VKROAVEM114E0E	2.406,38	VKROAVEM114F0E	2.430,08
1" 1/2	40	16	VKROAVEM112E0E	2.459,64	VKROAVEM112F0E	2.488,75
2"	50	*10	VKROAVEM200E0E	2.506,35	VKROAVEM200F0E	2.564,63

* PN16 a richiesta



VKROAV/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150 #FF con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKROAVEL012E0E	2.314,83	VKROAVEL012F0E	2.330,66
3/4"	20	16	VKROAVEL034E0E	2.320,48	VKROAVEL034F0E	2.346,44
1"	25	16	VKROAVEL100E0E	2.373,46	VKROAVEL100F0E	2.393,27
1" 1/4	32	16	VKROAVEL114E0E	2.406,38	VKROAVEL114F0E	2.430,08
1" 1/2	40	16	VKROAVEL112E0E	2.459,64	VKROAVEL112F0E	2.488,75
2"	50	*10	VKROAVEL200E0E	2.506,35	VKROAVEL200F0E	2.564,63

* PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



TKDIV/CE 90-240 V AC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "T", configurazione 1

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	TKDIVEM016E1	1.383,60	TKDIVEM016F1	1.395,17
20	15	16	TKDIVEM020E1	1.384,42	TKDIVEM020F1	1.396,16
25	20	16	TKDIVEM025E1	1.389,86	TKDIVEM025F1	1.416,48
32	25	16	TKDIVEM032E1	1.451,66	TKDIVEM032F1	1.468,94
40	32	16	TKDIVEM040E1	1.482,43	TKDIVEM040F1	1.509,05
50	40	16	TKDIVEM050E1	1.525,19	TKDIVEM050F1	1.571,19
63	50	*10	TKDIVEM063E1	1.579,02	TKDIVEM063F1	1.655,35

* PN16 a richiesta

N.B.: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sull'apposita pagina 51: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4: TKDIVEL016E4



TKDIV/CE 24 V AC/DC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore elettrico 24 V AC/DC sfera a "T", configurazione 1

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	TKDIVEL016E1	1.383,60	TKDIVEL016F1	1.395,17
20	15	16	TKDIVEL020E1	1.384,42	TKDIVEL020F1	1.396,16
25	20	16	TKDIVEL025E1	1.389,86	TKDIVEL025F1	1.416,48
32	25	16	TKDIVEL032E1	1.451,66	TKDIVEL032F1	1.468,94
40	32	16	TKDIVEL040E1	1.482,43	TKDIVEL040F1	1.509,05
50	40	16	TKDIVEL050E1	1.525,19	TKDIVEL050F1	1.571,19
63	50	*10	TKDIVEL063E1	1.579,02	TKDIVEL063F1	1.655,35

* PN16 a richiesta

N.B.: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sull'apposita pagina 51: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4: TKDIVEL016E4
12V DC a richiesta

TKD/CE DN 10÷50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



TKDFV/CE 90-240 V AC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "T", configurazione 1

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	TKDFVEM038E1	1.383,60	TKDFVEM038F1	1.395,17
1/2"	15	16	TKDFVEM012E1	1.384,42	TKDFVEM012F1	1.396,16
3/4"	20	16	TKDFVEM034E1	1.389,86	TKDFVEM034F1	1.416,48
1"	25	16	TKDFVEM100E1	1.451,66	TKDFVEM100F1	1.468,94
1" 1/4	32	16	TKDFVEM114E1	1.482,43	TKDFVEM114F1	1.509,05
1" 1/2	40	16	TKDFVEM112E1	1.525,19	TKDFVEM112F1	1.571,19
2"	50	*10	TKDFVEM200E1	1.579,02	TKDFVEM200F1	1.655,35

* PN16 a richiesta

N.B.: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sull'apposita pagina 51: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4: TKDIVEL016E4



TKDFV/CE 24 V AC/DC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico 24 V AC/DC sfera a "T", configurazione 1

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	TKDFVEL038E1	1.383,60	TKDFVEL038F1	1.395,17
1/2"	15	16	TKDFVEL012E1	1.384,42	TKDFVEL012F1	1.396,16
3/4"	20	16	TKDFVEL034E1	1.389,86	TKDFVEL034F1	1.416,48
1"	25	16	TKDFVEL100E1	1.451,66	TKDFVEL100F1	1.468,94
1" 1/4	32	16	TKDFVEL114E1	1.482,43	TKDFVEL114F1	1.509,05
1" 1/2	40	16	TKDFVEL112E1	1.525,19	TKDFVEL112F1	1.571,19
2"	50	*10	TKDFVEL200E1	1.579,02	TKDFVEL200F1	1.655,35

* PN16 a richiesta

N.B.: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sull'apposita pagina 51: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4: TKDIVEL016E4
12V DC a richiesta

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



LKDIV/CE 90-240 V AC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "L"

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	LKDIVEM016E1	1.383,60	LKDIVEM016F1	1.395,17
20	15	16	LKDIVEM020E1	1.384,42	LKDIVEM020F1	1.396,16
25	20	16	LKDIVEM025E1	1.389,86	LKDIVEM025F1	1.416,48
32	25	16	LKDIVEM032E1	1.451,66	LKDIVEM032F1	1.468,94
40	32	16	LKDIVEM040E1	1.482,43	LKDIVEM040F1	1.509,05
50	40	16	LKDIVEM050E1	1.525,19	LKDIVEM050F1	1.571,19
63	50	*10	LKDIVEM063E1	1.579,02	LKDIVEM063F1	1.655,35

* PN16 a richiesta



LKDIV/CE 24 V AC/DC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore elettrico 24 V AC/DC sfera a "L"

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	LKDIVEL016E1	1.383,60	LKDIVEL016F1	1.395,17
20	15	16	LKDIVEL020E1	1.384,42	LKDIVEL020F1	1.396,16
25	20	16	LKDIVEL025E1	1.389,86	LKDIVEL025F1	1.416,48
32	25	16	LKDIVEL032E1	1.451,66	LKDIVEL032F1	1.468,94
40	32	16	LKDIVEL040E1	1.482,43	LKDIVEL040F1	1.509,05
50	40	16	LKDIVEL050E1	1.525,19	LKDIVEL050F1	1.571,19
63	50	*10	LKDIVEL063E1	1.579,02	LKDIVEL063F1	1.655,35

* PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

TKD/CE DN 10÷50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



LKDFV/CE 90-240 V AC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "L"

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	LKDFVEM038E1	1.383,60	LKDFVEM038F1	1.395,17
1/2"	15	16	LKDFVEM012E1	1.384,42	LKDFVEM012F1	1.396,16
3/4"	20	16	LKDFVEM034E1	1.389,86	LKDFVEM034F1	1.416,48
1"	25	16	LKDFVEM100E1	1.451,66	LKDFVEM100F1	1.468,94
1" 1/4	32	16	LKDFVEM114E1	1.482,43	LKDFVEM114F1	1.509,05
1" 1/2	40	16	LKDFVEM112E1	1.525,19	LKDFVEM112F1	1.571,19
2"	50	*10	LKDFVEM200E1	1.579,02	LKDFVEM200F1	1.655,35

* PN16 a richiesta




LKDFV/CE 24 V AC/DC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico 24 V AC/DC sfera a "L"

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	LKDFVEL038E1	1.383,60	LKDFVEL038F1	1.395,17
1/2"	15	16	LKDFVEL012E1	1.384,42	LKDFVEL012F1	1.396,16
3/4"	20	16	LKDFVEL034E1	1.389,86	LKDFVEL034F1	1.416,48
1"	25	16	LKDFVEL100E1	1.451,66	LKDFVEL100F1	1.468,94
1" 1/4	32	16	LKDFVEL114E1	1.482,43	LKDFVEL114F1	1.509,05
1" 1/2	40	16	LKDFVEL112E1	1.525,19	LKDFVEL112F1	1.571,19
2"	50	*10	LKDFVEL200E1	1.579,02	LKDFVEL200F1	1.655,35

* PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



TKDIV/CP DA


Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera "T", configurazione 1

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	TKDIVDA016E1	765,08	TKDIVDA016F1	776,55
20	15	16	TKDIVDA020E1	769,78	TKDIVDA020F1	778,93
25	20	16	TKDIVDA025E1	776,88	TKDIVDA025F1	788,10
32	25	16	TKDIVDA032E1	809,42	TKDIVDA032F1	826,75
40	32	16	TKDIVDA040E1	829,60	TKDIVDA040F1	854,92
50	40	16	TKDIVDA050E1	878,53	TKDIVDA050F1	923,07
63	50	16	TKDIVDA063E1	938,76	TKDIVDA063F1	993,70

NB: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sull'apposita pagina 51: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.

Esempio: per configurazione 4: TKDIVEL016E4

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



TKDIV/CP SA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "T", configurazione 1

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	TKDIVSA016E1	945,36	TKDIVSA016F1	955,57
20	15	16	TKDIVSA020E1	951,47	TKDIVSA020F1	963,13
25	20	16	TKDIVSA025E1	961,16	TKDIVSA025F1	973,63
32	25	16	TKDIVSA032E1	1.010,76	TKDIVSA032F1	1.026,72
40	32	16	TKDIVSA040E1	1.021,79	TKDIVSA040F1	1.045,78
50	40	16	TKDIVSA050E1	1.071,99	TKDIVSA050F1	1.115,24
63	50	16	TKDIVSA063E1	1.142,79	TKDIVSA063F1	1.198,99

NB: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sull'apposita pagina 51: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.


Esempio: per configurazione 4: TKDIVEL016E4

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

TKD/CP DN 10÷50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



TKDFV/CP DA


Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "T", configurazione 1

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	TKDFVDA038E1	765,08	TKDFVDA038F1	776,55
1/2"	15	16	TKDFVDA012E1	769,78	TKDFVDA012F1	778,93
3/4"	20	16	TKDFVDA034E1	776,88	TKDFVDA034F1	788,10
1"	25	16	TKDFVDA100E1	809,42	TKDFVDA100F1	826,75
1" 1/4	32	16	TKDFVDA114E1	829,60	TKDFVDA114F1	854,92
1" 1/2	40	16	TKDFVDA112E1	878,53	TKDFVDA112F1	923,07
2"	50	16	TKDFVDA200E1	938,76	TKDFVDA200F1	993,70

NB: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sull'apposita pagina 51: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.

Esempio: per configurazione 4: TKDIVELO16E4

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



TKDFV/CP SA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "T", configurazione 1

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	TKDFVSA038E1	945,36	TKDFVSA038F1	955,57
1/2"	15	16	TKDFVSA012E1	951,47	TKDFVSA012F1	963,13
3/4"	20	16	TKDFVSA034E1	961,16	TKDFVSA034F1	973,63
1"	25	16	TKDFVSA100E1	1.010,76	TKDFVSA100F1	1.026,72
1" 1/4	32	16	TKDFVSA114E1	1.021,79	TKDFVSA114F1	1.045,78
1" 1/2	40	16	TKDFVSA112E1	1.071,99	TKDFVSA112F1	1.115,24
2"	50	16	TKDFVSA200E1	1.142,79	TKDFVSA200F1	1.198,99


Si prega specificare la configurazione come da indicazioni sull'apposita pagina 51: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.

Esempio: per configurazione 4: TKDIVELO16E4

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

TKD/CP DN 10÷50 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




LKDIV/CP SA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina metrici con attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "L"

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	LKDIVSA016E1	945,36	LKDIVSA016F1	955,57
20	15	16	LKDIVSA020E1	951,47	LKDIVSA020F1	963,13
25	20	16	LKDIVSA025E1	961,16	LKDIVSA025F1	973,63
32	25	16	LKDIVSA032E1	1.010,76	LKDIVSA032F1	1.026,72
40	32	16	LKDIVSA040E1	1.021,79	LKDIVSA040F1	1.045,78
50	40	16	LKDIVSA050E1	1.071,99	LKDIVSA050F1	1.115,24
63	50	16	LKDIVSA063E1	1.142,79	LKDIVSA063F1	1.198,99

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



LKDFV/CP DA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "L"


R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	LKDFVDA038E1	765,08	LKDFVDA038F1	776,55
1/2"	15	16	LKDFVDA012E1	769,78	LKDFVDA012F1	778,93
3/4"	20	16	LKDFVDA034E1	776,88	LKDFVDA034F1	788,10
1"	25	16	LKDFVDA100E1	809,42	LKDFVDA100F1	826,75
1" 1/4	32	16	LKDFVDA114E1	829,60	LKDFVDA114F1	854,92
1" 1/2	40	16	LKDFVDA112E1	878,53	LKDFVDA112F1	923,07
2"	50	16	LKDFVDA200E1	938,76	LKDFVDA200F1	993,70

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

TKD/CP DN 10÷50

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



LKDFV/CP SA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "L"

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
3/8"	10	16	LKDFVSA038E1	945,36	LKDFVSA038F1	955,57
1/2"	15	16	LKDFVSA012E1	951,47	LKDFVSA012F1	963,13
3/4"	20	16	LKDFVSA034E1	961,16	LKDFVSA034F1	973,63
1"	25	16	LKDFVSA100E1	1.010,76	LKDFVSA100F1	1.026,72
1" 1/4	32	16	LKDFVSA114E1	1.021,79	LKDFVSA114F1	1.045,78
1" 1/2	40	16	LKDFVSA112E1	1.071,99	LKDFVSA112F1	1.115,24
2"	50	16	LKDFVSA200E1	1.142,79	LKDFVSA200F1	1.198,99


Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VALVOLA A SFERA A TRE VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO O PNEUMATICO


CONFIGURAZIONI VALVOLE A 3 VIE CON SFERA A "T"

CONFIGURAZIONE 1* Ultimo numero del codice: 1. Esempio: TKDIVDA020E1

Pos. 0°




Pos. 90°




CONFIGURAZIONE 2 Ultimo numero del codice: 2. Esempio: TKDIVDA020E2

Pos. 0°




Pos. 90°




CONFIGURAZIONE 3 Ultimo numero del codice: 3. Esempio: TKDIVDA020E3

Pos. 0°




Pos. 90°




CONFIGURAZIONE 4 Ultimo numero del codice: 4. Esempio: TKDIVDA020E4

Pos. 0°



Pos. 90°




* Se la configurazione non viene specificata, la valvola con sfera a T verrà fornita standard in configurazione 1.
Nota: per le TKD/CP con attuatore pneumatico semplice effetto, la posizione 0° è determinata dalle molle, la posizione 90° è determinata dall'aria.

VXE/CE DN 65÷100

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO ELETTRICO




VXEIV/CE 90-240 V AC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	6	VXEIVEM075E	1.541,75	VXEIVEM075F	1.668,85
90	80	6	VXEIVEM090E	1.649,16	VXEIVEM090F	1.815,38
110	100	6	VXEIVEM110E	1.960,76	VXEIVEM110F	2.149,79

* PN10 a richiesta



VXEIV/CE 24 V AC/DC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	6	VXEIVEL075E	1.541,75	VXEIVEL075F	1.668,85
90	80	6	VXEIVEL090E	1.649,16	VXEIVEL090F	1.815,38
110	100	6	VXEIVEL110E	1.960,76	VXEIVEL110F	2.149,79

12 V DC a richiesta

* PN10 a richiesta

VXE/CE DN 65÷100 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO ELETTRICO

PVC-U



VXEFV/CE 90-240 V AC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

R	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	6	VXEFVEM212E	1.541,75	VXEFVEM212F	1.668,85
3"	80	6	VXEFVEM300E	1.649,16	VXEFVEM300F	1.815,38
4"	100	6	VXEFVEM400E	1.960,76	VXEFVEM400F	2.149,79

* PN10 a richiesta



VXEFV/CE 24 V AC/DC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico 24 V AC/DC


R	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	6	VXEFVEL212E	1.541,75	VXEFVEL212F	1.668,85
3"	80	6	VXEFVEL300E	1.649,16	VXEFVEL300F	1.815,38
4"	100	6	VXEFVEL400E	1.960,76	VXEFVEL400F	2.149,79

12 V DC a richiesta
* PN10 a richiesta

VXE/CP DN 65÷100

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO




VXEIV/CP DA

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	6	VXEIVDA075E	1.044,27	VXEIVDA075F	1.171,39
90	80	6	VXEIVDA090E	1.199,40	VXEIVDA090F	1.365,63
110	100	6	VXEIVDA110E	1.361,06	VXEIVDA110F	1.550,11

* PN10 a richiesta



VXEIV/CP NC


Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	6	VXEIVNC075E	1.308,91	VXEIVNC075F	1.436,04
90	80	6	VXEIVNC090E	1.472,72	VXEIVNC090F	1.638,94
110	100	6	VXEIVNC110E	1.846,04	VXEIVNC110F	2.035,08

* PN10 a richiesta

VXE/CP DN 65÷100 PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO




VXEIV/CP NO

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	6	VXEIVNO075E	1.308,91	VXEIVNO075F	1.436,04
90	80	6	VXEIVNO090E	1.472,72	VXEIVNO090F	1.638,94
110	100	6	VXEIVNO110E	1.846,04	VXEIVNO110F	2.035,08

* PN10 a richiesta

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



VXEFV/CP DA

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

R	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	6	VXEFVDA212E	1.044,27	VXEFVDA212F	1.171,39
3"	80	6	VXEFVDA300E	1.199,40	VXEFVDA300F	1.365,63
4"	100	6	VXEFVDA400E	1.361,06	VXEFVDA400F	1.550,11

* PN10 a richiesta

VXE/CP DN 65÷100

PVC-U

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO




VXEFV/CP NC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

R	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	6	VXEFVNC212E	1.308,91	VXEFVNC212F	1.436,04
3"	80	6	VXEFVNC300E	1.472,72	VXEFVNC300F	1.638,94
4"	100	6	VXEFVNC400E	1.846,04	VXEFVNC400F	2.035,08

* PN10 a richiesta



VXEFV/CP NO

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

R	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	6	VXEFVNO212E	1.308,91	VXEFVNO212F	1.436,04
3"	80	6	VXEFVNO300E	1.472,72	VXEFVNO300F	1.638,94
4"	100	6	VXEFVNO400E	1.846,04	VXEFVNO400F	2.035,08

* PN10 a richiesta

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

**FEOV/CE 90-240V AC**

Valvola a farfalla con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FEOVEM050E	1.218,39	FEOVEM050F	1.348,16
63-2"	50	16	FEOVEM063E	1.246,08	FEOVEM063F	1.381,74
75-2"1/2	65	10	FEOVEM075E	1.384,57	FEOVEM075F	1.531,98
90-3"	80	10	FEOVEM090E	1.401,69	FEOVEM090F	1.592,49
110-4"	100	10	FEOVEM110E	1.416,15	FEOVEM110F	1.685,92
*125/140-5"	125	10	FEOVEM140E	2.450,59	FEOVEM140F	2.836,23
160-6"	150	10	FEOVEM160E	2.490,06	FEOVEM160F	3.109,97
**200/225-8"	200	10	FEOVEM225E	2.590,13	FEOVEM225F	3.440,31

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FEOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)
- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FEOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U

**FEOV/CE 24V AC/DC**

Valvola a farfalla con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FEOVEL050E	1.218,39	FEOVEL050F	1.348,16
63-2"	50	16	FEOVEL063E	1.246,08	FEOVEL063F	1.381,74
75-2"1/2	65	10	FEOVEL075E	1.384,57	FEOVEL075F	1.531,98
90-3"	80	10	FEOVEL090E	1.401,69	FEOVEL090F	1.592,49
110-4"	100	10	FEOVEL110E	1.416,15	FEOVEL110F	1.685,92
*125/140-5"	125	10	FEOVEL140E	2.450,59	FEOVEL140F	2.836,23
160-6"	150	10	FEOVEL160E	2.490,06	FEOVEL160F	3.109,97
**200/225-8"	200	10	FEOVEL225E	2.590,13	FEOVEL225F	3.440,31

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FEOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)
- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FEOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta

FE/CP DN 40÷200

PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FEOV/CP DA

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FEOVDA050E	730,21	FEOVDA050F	859,94
63-2"	50	16	FEOVDA063E	745,59	FEOVDA063F	881,19
75-2"1/2	65	10	FEOVDA075E	768,65	FEOVDA075F	917,36
90-3"	80	10	FEOVDA090E	785,73	FEOVDA090F	976,58
110-4"	100	10	FEOVDA110E	801,50	FEOVDA110F	1.070,03
*125/140-5"	125	10	FEOVDA140E	902,87	FEOVDA140F	1.287,16
160-6"	150	10	FEOVDA160E	1.072,62	FEOVDA160F	1.692,50
**200/225-8"	200	10	FEOVDA225E	1.172,65	FEOVDA225F	2.022,89

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FEOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)
- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FEOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U



FEOV/CP NC

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FEOVNC050E	971,07	FEOVNC050F	1.100,79
63-2"	50	16	FEOVNC063E	1.108,16	FEOVNC063F	1.243,76
75-2"1/2	65	10	FEOVNC075E	1.142,40	FEOVNC075F	1.291,10
90-3"	80	10	FEOVNC090E	1.388,54	FEOVNC090F	1.579,37
110-4"	100	10	FEOVNC110E	1.402,98	FEOVNC110F	1.672,84
*125/140-5"	125	10	FEOVNC140E	2.025,50	FEOVNC140F	2.411,15
160-6"	150	10	FEOVNC160E	2.905,99	FEOVNC160F	3.524,51
**200/225-8"	200	10	FEOVNC225E	3.004,67	FEOVNC225F	3.853,58

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FEOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)
- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FEOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U

**FEOV/CP NO**

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FEOVNO050E	971,07	FEOVNO050F	1.100,79
63-2"	50	16	FEOVNO063E	1.108,16	FEOVNO063F	1.243,76
75-2"1/2	65	10	FEOVNO075E	1.142,40	FEOVNO075F	1.291,10
90-3"	80	10	FEOVNO090E	1.388,54	FEOVNO090F	1.579,37
110-4"	100	10	FEOVNO110E	1.402,98	FEOVNO110F	1.672,84
*125/140-5"	125	10	FEOVNO140E	2.025,50	FEOVNO140F	2.411,15
160-6"	150	10	FEOVNO160E	2.905,99	FEOVNO160F	3.524,51
**200/225-8"	200	10	FEOVNO225E	3.004,67	FEOVNO225F	3.853,58

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FEOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)
- vedi list.R-PVC-U


**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FEOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

FK/CE DN 40÷400

PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO



FKOV/CE 90-240V AC

Valvola a farfalla con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz (può operare in modulazione con posizionatore a partire da DN250)

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOVEM050E	1.502,37	FKOVEM050F	1.644,49
63-2"	50	16	FKOVEM063E	1.541,91	FKOVEM063F	1.692,90
75-2"1/2	65	10	FKOVEM075E	1.602,52	FKOVEM075F	1.780,21
90-3"	80	10	FKOVEM090E	1.979,44	FKOVEM090F	2.224,27
110-4"	100	10	FKOVEM110E	2.004,46	FKOVEM110F	2.297,91
*125/140-5"	125	10	FKOVEM140E	3.146,82	FKOVEM140F	3.596,93
160-6"	150	10	FKOVEM160E	3.162,66	FKOVEM160F	3.715,38
**200/225-8"	200	10	FKOVEM225E	3.541,70	FKOVEM225F	4.144,46
250/280	***250	10	FKOVEA280E	6.620,06	FKOVEA280F	8.232,30
315	***300	8	FKOVEA315E	6.883,30	FKOVEA315F	8.512,61
355	***350	7	FKOVEA355E	7.856,68	FKOVEA355F	11.137,04
400	***400	6	FKOVEA400E	8.400,68	FKOVEA400F	13.139,39
10"	****250	10	FKOAVEA810E	6.448,94	FKOAVEA810F	7.633,43
12"	****300	8	FKOAVEA812E	6.712,18	FKOAVEA812F	7.896,62
14"	****350	7	FKOAVEA814E	7.856,68	FKOAVEA814F	11.137,04
16"	****400	6	FKOAVEA816E	8.400,68	FKOAVEA816F	13.139,39


*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)
- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U

***ISO-DIN

****ANSI B.16.5 150

Nota: Per DN250-400 la tensione di alimentazione è 230V AC (Altre tensioni a richiesta)



FKOV/CE 24V AC/DC

Valvola a farfalla con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOVEL050E	1.502,37	FKOVEL050F	1.644,49
63-2"	50	16	FKOVEL063E	1.541,91	FKOVEL063F	1.692,90
75-2"1/2	65	10	FKOVEL075E	1.602,52	FKOVEL075F	1.780,21
90-3"	80	10	FKOVEL090E	1.979,44	FKOVEL090F	2.224,27
110-4"	100	10	FKOVEL110E	2.004,46	FKOVEL110F	2.297,91
*125/140-5"	125	10	FKOVEL140E	3.146,82	FKOVEL140F	3.596,93
160-6"	150	10	FKOVEL160E	3.162,66	FKOVEL160F	3.715,38
**200/225-8"	200	10	FKOVEL225E	3.541,70	FKOVEL225F	4.144,46
250/280	***250	10	FKOVEE280E	6.448,94	FKOVEE280F	7.633,43
315	***300	8	FKOVEE315E	6.712,18	FKOVEE315F	7.896,62
355	***350	7	FKOVEE355E	9.734,39	FKOVEE355F	13.481,13
400	***400	6	FKOVEE400E	10.355,74	FKOVEE400F	15.768,24
10"	****250	10	FKOAVVEE810E	6.448,94	FKOAVVEE810F	7.633,43
12"	****300	8	FKOAVVEE812E	6.712,18	FKOAVVEE812F	7.896,62
14"	****350	7	FKOAVVEE814E	9.734,39	FKOAVVEE814F	13.481,13
16"	****400	6	FKOAVVEE816E	10.355,74	FKOAVVEE816F	15.768,24

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)
- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U

***ISO-DIN

****ANSI B.16.5 150


Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta

Nota: Per DN250-400 la tensione di alimentazione è 24V AC

FK/CE DN 40÷400

PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO



FKOV/CE 90-240V AC LUG ISO

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLVEM075E	1.772,23	FKOLVEM075F	1.949,90
90	80	10	FKOLVEM090E	2.201,20	FKOLVEM090F	2.446,01
110	100	10	FKOLVEM110E	2.245,36	FKOLVEM110F	2.538,83
*125/140	125	10	FKOLVEM140E	3.468,45	FKOLVEM140F	3.918,55
160	150	10	FKOLVEM160E	3.510,31	FKOLVEM160F	4.063,04
**200/225	200	10	FKOLVEM225E	3.901,66	FKOLVEM225F	4.504,39

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE) - vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE) - vedi list.R-PVC-U



FKOV/CE 24V AC/DC LUG ISO


Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLVEL075E	1.772,23	FKOLVEL075F	1.949,90
90	80	10	FKOLVEL090E	2.201,20	FKOLVEL090F	2.446,01
110	100	10	FKOLVEL110E	2.245,36	FKOLVEL110F	2.538,83
*125/140	125	10	FKOLVEL140E	3.468,45	FKOLVEL140F	3.918,55
160	150	10	FKOLVEL160E	3.510,31	FKOLVEL160F	4.063,04
**200/225	200	10	FKOLVEL225E	3.901,66	FKOLVEL225F	4.504,39

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE) - vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE) - vedi list.R-PVC-U

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta



FKOV/CE 90-240V AC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz (può operare in modulazione con posizionatore a partire da DN250)

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALVEM212E	1.857,07	FKOALVEM212F	2.034,79
3"	80	10	FKOALVEM300E	2.290,13	FKOALVEM300F	2.534,94
4"	100	10	FKOALVEM400E	2.342,49	FKOALVEM400F	2.635,98
5"	125	10	FKOALVEM500E	3.596,87	FKOALVEM500F	4.046,99
6"	150	10	FKOALVEM600E	3.649,89	FKOALVEM600F	4.202,68
8"	200	10	FKOALVEM800E	4.080,95	FKOALVEM800F	4.683,69
10"	250	6	FKOALVEA810E	7.750,75	FKOALVEA810F	8.935,23
12"	300	6	FKOALVEA812E	8.043,59	FKOALVEA812F	9.228,03

Nota: Per DN250-300 la tensione di alimentazione è 230V AC (115V AC a richiesta)



FKOV/CE 24V AC/DC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALVEL212E	1.857,07	FKOALVEL212F	2.034,79
3"	80	10	FKOALVEL300E	2.290,13	FKOALVEL300F	2.534,94
4"	100	10	FKOALVEL400E	2.342,49	FKOALVEL400F	2.635,98
5"	125	10	FKOALVEL500E	3.596,87	FKOALVEL500F	4.046,99
6"	150	10	FKOALVEL600E	3.649,89	FKOALVEL600F	4.202,68
8"	200	10	FKOALVEL800E	4.080,95	FKOALVEL800F	4.683,69
10"	250	6	FKOALVEE810E	7.750,75	FKOALVEE810F	8.935,23
12"	300	6	FKOALVEE812E	8.043,59	FKOALVEE812F	9.228,03

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta
Nota: Per DN250-300 la tensione di alimentazione è 24V AC

FK/CP DN 40÷400

PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOV/CP DA

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOVDA050E	1.002,50	FKOVDA050F	1.144,62
63-2"	50	16	FKOVDA063E	1.024,09	FKOVDA063F	1.175,10
75-2"1/2	65	10	FKOVDA075E	1.077,91	FKOVDA075F	1.255,57
90-3"	80	10	FKOVDA090E	1.080,53	FKOVDA090F	1.310,85
110-4"	100	10	FKOVDA110E	1.103,63	FKOVDA110F	1.399,03
*125/140-5"	125	10	FKOVDA140E	1.385,92	FKOVDA140F	1.836,00
160-6"	150	10	FKOVDA160E	1.531,98	FKOVDA160F	2.084,72
**200/225-8"	200	10	FKOVDA225E	2.024,18	FKOVDA225F	2.742,83
250/280	***250	10	FKOVDA280E	3.290,26	FKOVDA280F	4.474,79
315	***300	8	FKOVDA315E	3.685,09	FKOVDA315F	4.869,63
355	***350	7	FKOVDA355E	7.253,31	FKOVDA355F	10.533,65
400	***400	6	FKOVDA400E	7.797,29	FKOVDA400F	12.536,00
10"	****250	10	FKOAVDA810E	3.290,26	FKOAVDA810F	4.474,79
12"	****300	8	FKOAVDA812E	3.685,09	FKOAVDA812F	4.869,63
14"	****350	7	FKOAVDA814E	7.253,29	FKOAVDA814F	10.533,65
16"	****400	6	FKOAVDA816E	7.797,29	FKOAVDA816F	12.536,00

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOVD d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)
- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOVD d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U

***ISO-DIN

****ANSI B.16.5 150

FK/CP DN 40÷400 PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

PVC-U



FKOV/CP NC

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOVNC050E	1.073,85	FKOVNC050F	1.215,97
63-2"	50	16	FKOVNC063E	1.244,01	FKOVNC063F	1.395,07
75-2"1/2	65	10	FKOVNC075E	1.309,57	FKOVNC075F	1.487,20
90-3"	80	10	FKOVNC090E	1.541,21	FKOVNC090F	1.770,19
110-4"	100	10	FKOVNC110E	1.563,54	FKOVNC110F	1.858,35
*125/140-5"	125	10	FKOVNC140E	2.293,98	FKOVNC140F	2.744,08
160-6"	150	10	FKOVNC160E	3.150,74	FKOVNC160F	3.703,53
**200/225-8"	200	10	FKOVNC225E	3.721,91	FKOVNC225F	4.486,57
250/280	***250	10	FKOVNC280E	5.396,07	FKOVNC280F	7.008,32
315	***300	8	FKOVNC315E	5.790,87	FKOVNC315F	7.488,67
355	***350	7	FKOVNC355E	8.333,60	FKOVNC355F	11.613,92
400	***400	6	FKOVNC400E	8.877,58	FKOVNC400F	13.616,30
10"	****250	10	FKOAVNC810E	5.396,07	FKOAVNC810F	6.580,53
12"	****300	8	FKOAVNC812E	5.790,87	FKOAVNC812F	6.975,35
14"	****350	7	FKOAVNC814E	8.333,59	FKOAVNC814F	11.613,92
16"	****400	6	FKOAVNC816E	8.877,58	FKOAVNC816F	13.616,30

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOVC d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)
- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOVC d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U


***ISO-DIN

****ANSI B.16.5 150

FK/CP DN 40÷400

PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOV/CP NO

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOVNO050E	1.073,85	FKOVNO050F	1.215,97
63-2"	50	16	FKOVNO063E	1.244,01	FKOVNO063F	1.395,07
75-2"1/2	65	10	FKOVNO075E	1.309,57	FKOVNO075F	1.487,20
90-3"	80	10	FKOVNO090E	1.541,21	FKOVNO090F	1.770,19
110-4"	100	10	FKOVNO110E	1.563,54	FKOVNO110F	1.858,35
*125/140-5"	125	10	FKOVNO140E	2.293,98	FKOVNO140F	2.744,08
160-6"	150	10	FKOVNO160E	3.150,74	FKOVNO160F	3.703,53
**200/225-8"	200	10	FKOVNO225E	4.406,35	FKOVNO225F	5.171,02
250/280	***250	10	FKOVNO280E	5.396,07	FKOVNO280F	6.580,53
315	***300	8	FKOVNO315E	5.790,87	FKOVNO315F	6.975,35
355	***350	7	FKOVNO355E	8.125,40	FKOVNO355F	11.405,76
400	***400	6	FKOVNO400E	8.669,40	FKOVNO400F	13.408,11
10"	****250	10	FKOAVNO810E	5.396,07	FKOAVNO810F	6.580,53
12"	****300	8	FKOAVNO812E	5.790,87	FKOAVNO812F	6.975,35
14"	****350	7	FKOAVNO814E	8.125,40	FKOAVNO814F	11.405,76
16"	****400	6	FKOAVNO816E	8.669,40	FKOAVNO816F	13.408,11

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)
- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U

***ISO-DIN

****ANSI B.16.5 150

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



FKOV/CP DA LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLVDA075E	1.247,65	FKOLVDA075F	1.425,27
90	80	10	FKOLVDA090E	1.302,29	FKOLVDA090F	1.532,60
110	100	10	FKOLVDA110E	1.344,53	FKOLVDA110F	1.639,95
*125/140	125	10	FKOLVDA140E	1.707,53	FKOLVDA140F	2.157,59
160	150	10	FKOLVDA160E	1.879,59	FKOLVDA160F	2.432,40
**200/225	200	10	FKOLVDA225E	2.384,15	FKOLVDA225F	3.102,80

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)
- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U



FKOV/CP NC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLVNC075E	1.479,28	FKOLVNC075F	1.656,90
90	80	10	FKOLVNC090E	1.762,95	FKOLVNC090F	1.991,95
110	100	10	FKOLVNC110E	1.804,43	FKOLVNC110F	2.099,24
*125/140	125	10	FKOLVNC140E	2.615,59	FKOLVNC140F	3.065,71
160	150	10	FKOLVNC160E	3.498,45	FKOLVNC160F	4.051,20
**200/225	200	10	FKOLVNC225E	4.766,33	FKOLVNC225F	5.531,00

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE)
- vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE)
- vedi list.R-PVC-U

FK/CP DN 40÷400

PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOV/CP NO LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLVNO075E	1.479,28	FKOLVNO075F	1.656,90
90	80	10	FKOLVNO090E	1.762,95	FKOLVNO090F	1.991,95
110	100	10	FKOLVNO110E	1.804,43	FKOLVNO110F	2.099,24
*125/140	125	10	FKOLVNO140E	2.615,59	FKOLVNO140F	3.065,71
160	150	10	FKOLVNO160E	3.498,45	FKOLVNO160F	4.051,20
**200/225	200	10	FKOLVNO225E	4.766,33	FKOLVNO225F	5.531,00

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE) - vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE) - vedi list.R-PVC-U

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



FKOV/CP DA LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALVDA212E	1.332,50	FKOALVDA212F	1.510,14
3"	80	10	FKOALVDA300E	1.391,26	FKOALVDA300F	1.621,53
4"	100	10	FKOALVDA400E	1.441,69	FKOALVDA400F	1.737,09
5"	125	10	FKOALVDA500E	1.835,97	FKOALVDA500F	2.286,03
6"	150	10	FKOALVDA600E	2.019,21	FKOALVDA600F	2.571,99
8"	200	10	FKOALVDA800E	2.563,44	FKOALVDA800F	3.282,05
10"	250	6	FKOALVDA810E	4.592,07	FKOALVDA810F	5.776,58
12"	300	6	FKOALVDA812E	5.016,51	FKOALVDA812F	6.201,02

*Per installazioni su tubi in PVC-U d125, ordinare unitamente alla FKOV d140 il collare speciale QPV FE-FK d125 per valvola a farfalla (QPV125FKE) - vedi list.R-PVC-U

**Per installazioni su tubi in PVC-U d200, ordinare unitamente alla FKOV d225 il collare speciale QPV FE-FK d200 per valvola a farfalla (QPV200FKE) - vedi list.R-PVC-U

FK/CP DN 40÷400 PVC-U

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

PVC-U




FKOV/CP NC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALVNC212E	1.564,10	FKOALVNC212F	1.741,77
3"	80	10	FKOALVNC300E	1.851,90	FKOALVNC300F	2.080,90
4"	100	10	FKOALVNC400E	1.901,63	FKOALVNC400F	2.196,41
5"	125	10	FKOALVNC500E	2.744,00	FKOALVNC500F	3.194,12
6"	150	10	FKOALVNC600E	3.638,02	FKOALVNC600F	4.190,83
8"	200	10	FKOALVNC800E	4.945,61	FKOALVNC800F	5.710,26
10"	250	6	FKOALVNC810E	6.697,85	FKOALVNC810F	7.882,32
12"	300	6	FKOALVNC812E	7.122,26	FKOALVNC812F	8.306,76

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



FKOV/CP NO LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALVNO212E	1.564,10	FKOALVNO212F	1.741,77
3"	80	10	FKOALVNO300E	1.851,90	FKOALVNO300F	2.080,90
4"	100	10	FKOALVNO400E	1.901,63	FKOALVNO400F	2.196,41
5"	125	10	FKOALVNO500E	2.744,00	FKOALVNO500F	3.194,12
6"	150	10	FKOALVNO600E	3.638,02	FKOALVNO600F	4.190,83
8"	200	10	FKOALVNO800E	4.945,61	FKOALVNO800F	5.710,26
10"	250	6	FKOALVNO810E	6.697,85	FKOALVNO810F	7.882,32
12"	300	6	FKOALVNO812E	7.122,26	FKOALVNO812F	8.306,76

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

DK/CP DN 15÷65

PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKDV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKDVNC020E	466,49	DKDVNC020F	581,72	DKDVNC020P	617,54
25	20	10	DKDVNC025E	491,13	DKDVNC025F	605,25	DKDVNC025P	641,04
32	25	10	DKDVNC032E	610,67	DKDVNC032F	775,18	DKDVNC032P	821,28
40	32	10	DKDVNC040E	805,45	DKDVNC040F	1.046,29	DKDVNC040P	1.093,71
50	40	10	DKDVNC050E	883,10	DKDVNC050F	1.180,56	DKDVNC050P	1.230,57
63	50	10	DKDVNC063E	1.120,02	DKDVNC063F	1.454,39	DKDVNC063P	1.515,99
75	65	10	DKDVNC075E	1.343,98	DKDVNC075F	1.745,24	DKDVNC075P	1.819,17



DKDV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio, serie metrica. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKDVNO020E	421,74	DKDVNO020F	536,95	DKDVNO020P	572,76
25	20	10	DKDVNO025E	446,34	DKDVNO025F	560,47	DKDVNO025P	596,26
32	25	10	DKDVNO032E	500,63	DKDVNO032F	659,77	DKDVNO032P	728,31
40	32	10	DKDVNO040E	513,91	DKDVNO040F	718,08	DKDVNO040P	819,45
50	40	10	DKDVNO050E	603,68	DKDVNO050F	761,52	DKDVNO050P	865,72
63	50	10	DKDVNO063E	673,19	DKDVNO063F	1.062,61	DKDVNO063P	1.119,06
75	65	10	DKDVNO075E	807,83	DKDVNO075F	1.275,13	DKDVNO075P	1.342,89



DKDV/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio, serie metrica. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKDVDA020E	376,95	DKDVDA020F	492,18	DKDVDA020P	528,00
25	20	10	DKDVDA025E	401,59	DKDVDA025F	515,69	DKDVDA025P	551,48
32	25	10	DKDVDA032E	454,88	DKDVDA032F	604,73	DKDVDA032P	668,70
40	32	10	DKDVDA040E	467,19	DKDVDA040F	652,81	DKDVDA040P	744,92
50	40	10	DKDVDA050E	548,78	DKDVDA050F	692,28	DKDVDA050P	787,02
63	50	10	DKDVDA063E	612,00	DKDVDA063F	966,01	DKDVDA063P	1.017,33
75	65	10	DKDVDA075E	734,39	DKDVDA075F	1.159,22	DKDVDA075P	1.220,80



DKUIV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKUIVNC020E	483,29	DKUIVNC020F	606,29	DKUIVNC020P	643,25
25	20	10	DKUIVNC025E	513,51	DKUIVNC025F	624,23	DKUIVNC025P	661,21
32	25	10	DKUIVNC032E	631,72	DKUIVNC032F	804,15	DKUIVNC032P	852,86
40	32	10	DKUIVNC040E	837,04	DKUIVNC040F	1.093,71	DKUIVNC040P	1.135,76
50	40	10	DKUIVNC050E	912,07	DKUIVNC050F	1.227,95	DKUIVNC050P	1.276,58
63	50	10	DKUIVNC063E	1.160,80	DKUIVNC063F	1.503,23	DKUIVNC063P	1.562,83

DK/CP DN 15÷65

PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKUIV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, serie metrica. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKUIVNO020E	438,55	DKUIVNO020F	561,54	DKUIVNO020P	598,50
25	20	10	DKUIVNO025E	468,71	DKUIVNO025F	579,44	DKUIVNO025P	616,43
32	25	10	DKUIVNO032E	529,92	DKUIVNO032F	686,80	DKUIVNO032P	758,23
40	32	10	DKUIVNO040E	550,12	DKUIVNO040F	753,18	DKUIVNO040P	849,34
50	40	10	DKUIVNO050E	650,03	DKUIVNO050F	812,22	DKUIVNO050P	911,20
63	50	10	DKUIVNO063E	725,11	DKUIVNO063F	1.042,39	DKUIVNO063P	1.169,44



DKUIV/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, serie metrica. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKUIVDA020E	393,75	DKUIVDA020F	516,79	DKUIVDA020P	553,70
25	20	10	DKUIVDA025E	423,97	DKUIVDA025F	534,68	DKUIVDA025P	571,65
32	25	10	DKUIVDA032E	482,50	DKUIVDA032F	630,20	DKUIVDA032P	692,38
40	32	10	DKUIVDA040E	500,11	DKUIVDA040F	684,71	DKUIVDA040P	772,13
50	40	10	DKUIVDA050E	590,92	DKUIVDA050F	738,36	DKUIVDA050P	828,37
63	50	10	DKUIVDA063E	659,17	DKUIVDA063F	947,62	DKUIVDA063P	1.063,13

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKUFV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas. Funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKUFVNC012E	483,29	DKUFVNC012F	606,29	DKUFVNC012P	643,25
3/4"	20	10	DKUFVNC034E	513,51	DKUFVNC034F	624,23	DKUFVNC034P	661,21
1"	25	10	DKUFVNC100E	631,72	DKUFVNC100F	804,15	DKUFVNC100P	852,86
1 1/4"	32	10	DKUFVNC114E	837,04	DKUFVNC114F	1.093,71	DKUFVNC114P	1.135,76
1 1/2"	40	10	DKUFVNC112E	912,07	DKUFVNC112F	1.227,95	DKUFVNC112P	1.276,58
2"	50	10	DKUFVNC200E	1.160,80	DKUFVNC200F	1.504,97	DKUFVNC200P	1.562,83



DKUFV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas. Funzione Normalmente Aperta

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKUFVNO012E	438,55	DKUFVNO012F	561,54	DKUFVNO012P	598,50
3/4"	20	10	DKUFVNO034E	468,71	DKUFVNO034F	579,44	DKUFVNO034P	616,43
1"	25	10	DKUFVNO100E	529,92	DKUFVNO100F	697,48	DKUFVNO100P	758,23
1 1/4"	32	10	DKUFVNO114E	550,12	DKUFVNO114F	774,53	DKUFVNO114P	849,34
1 1/2"	40	10	DKUFVNO112E	650,03	DKUFVNO112F	812,22	DKUFVNO112P	911,20
2"	50	10	DKUFVNO200E	725,11	DKUFVNO200F	1.066,43	DKUFVNO200P	1.169,44

DK/CP DN 15÷65

PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKUFV/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas. Funzione Doppio Effetto

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKUFVDA012E	393,75	DKUFVDA012F	516,79	DKUFVDA012P	553,70
3/4"	20	10	DKUFVDA034E	423,97	DKUFVDA034F	534,68	DKUFVDA034P	571,65
1"	25	10	DKUFVDA100E	482,50	DKUFVDA100F	639,88	DKUFVDA100P	692,38
1"1/4	32	10	DKUFVDA114E	500,11	DKUFVDA114F	704,11	DKUFVDA114P	772,13
1"1/2	40	10	DKUFVDA112E	590,92	DKUFVDA112F	738,36	DKUFVDA112P	828,37
2"	50	10	DKUFVDA200E	659,17	DKUFVDA200F	969,47	DKUFVDA200P	1.063,13



DKUAV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie ASTM. Funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKUAVNC012E	483,29	DKUAVNC012F	606,29	DKUAVNC012P	643,25
3/4"	20	10	DKUAVNC034E	513,51	DKUAVNC034F	624,23	DKUAVNC034P	661,21
1"	25	10	DKUAVNC100E	631,72	DKUAVNC100F	804,15	DKUAVNC100P	852,86
1"1/4	32	10	DKUAVNC114E	837,04	DKUAVNC114F	1.093,71	DKUAVNC114P	1.135,76
1"1/2	40	10	DKUAVNC112E	912,07	DKUAVNC112F	1.227,95	DKUAVNC112P	1.276,58
2"	50	10	DKUAVNC200E	1.160,80	DKUAVNC200F	1.503,23	DKUAVNC200P	1.562,83

DK/CP DN 15÷65 PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

PVC-U



DKUAV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie ASTM. Funzione Normalmente Aperta

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKUAVNO012E	438,55	DKUAVNO012F	561,54	DKUAVNO012P	598,50
3/4"	20	10	DKUAVNO034E	468,71	DKUAVNO034F	579,44	DKUAVNO034P	616,43
1"	25	10	DKUAVNO100E	529,92	DKUAVNO100F	686,80	DKUAVNO100P	758,23
1 1/4"	32	10	DKUAVNO114E	550,12	DKUAVNO114F	753,17	DKUAVNO114P	849,34
1 1/2"	40	10	DKUAVNO112E	650,03	DKUAVNO112F	812,22	DKUAVNO112P	911,20
2"	50	10	DKUAVNO200E	725,11	DKUAVNO200F	1.042,39	DKUAVNO200P	1.169,44



DKUAV/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie ASTM. Funzione Doppio Effetto

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKUAVDA012E	393,75	DKUAVDA012F	516,79	DKUAVDA012P	553,70
3/4"	20	10	DKUAVDA034E	423,97	DKUAVDA034F	534,68	DKUAVDA034P	571,65
1"	25	10	DKUAVDA100E	482,50	DKUAVDA100F	630,20	DKUAVDA100P	692,38
1 1/4"	32	10	DKUAVDA114E	500,11	DKUAVDA114F	684,71	DKUAVDA114P	772,13
1 1/2"	40	10	DKUAVDA112E	590,92	DKUAVDA112F	738,36	DKUAVDA112P	828,37
2"	50	10	DKUAVDA200E	659,17	DKUAVDA200F	947,62	DKUAVDA200P	1.063,13

DK/CP DN 15÷65

PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKULV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie BS. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKULVNC012E	483,29	DKULVNC012F	606,29	DKULVNC012P	643,25
3/4"	20	10	DKULVNC034E	513,51	DKULVNC034F	624,23	DKULVNC034P	661,21
1"	25	10	DKULVNC100E	631,72	DKULVNC100F	804,15	DKULVNC100P	852,86
1"1/4	32	10	DKULVNC114E	837,04	DKULVNC114F	1.093,71	DKULVNC114P	1.135,76
1"1/2	40	10	DKULVNC112E	912,07	DKULVNC112F	1.227,95	DKULVNC112P	1.276,58
2"	50	10	DKULVNC200E	1.160,80	DKULVNC200F	1.503,23	DKULVNC200P	1.562,83



DKULV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie BS. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKULVNO012E	438,55	DKULVNO012F	561,54	DKULVNO012P	598,50
3/4"	20	10	DKULVNO034E	468,71	DKULVNO034F	579,44	DKULVNO034P	616,43
1"	25	10	DKULVNO100E	529,92	DKULVNO100F	686,80	DKULVNO100P	758,23
1"1/4	32	10	DKULVNO114E	550,12	DKULVNO114F	753,17	DKULVNO114P	849,34
1"1/2	40	10	DKULVNO112E	650,03	DKULVNO112F	812,22	DKULVNO112P	911,20
2"	50	10	DKULVNO200E	725,11	DKULVNO200F	1.042,39	DKULVNO200P	1.169,44

DK/CP DN 15÷65 PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10

PVC-U



DKULV/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie BS. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKULVDA012E	393,75	DKULVDA012F	516,79	DKULVDA012P	553,70
3/4"	20	10	DKULVDA034E	423,97	DKULVDA034F	534,68	DKULVDA034P	571,65
1"	25	10	DKULVDA100E	482,50	DKULVDA100F	630,20	DKULVDA100P	692,38
1"1/4	32	10	DKULVDA114E	500,11	DKULVDA114F	684,71	DKULVDA114P	772,13
1"1/2	40	10	DKULVDA112E	590,92	DKULVDA112F	738,36	DKULVDA112P	828,37
2"	50	10	DKULVDA200E	659,17	DKULVDA200F	947,62	DKULVDA200P	1.063,13



DKOV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKOVNC020E	522,47	DKOVNC020F	637,70	DKOVNC020P	673,52
25	20	10	DKOVNC025E	550,07	DKOVNC025F	664,15	DKOVNC025P	699,93
32	25	10	DKOVNC032E	683,98	DKOVNC032F	848,46	DKOVNC032P	894,56
40	32	10	DKOVNC040E	902,12	DKOVNC040F	1.142,98	DKOVNC040P	1.190,35
50	40	10	DKOVNC050E	989,07	DKOVNC050F	1.286,49	DKOVNC050P	1.336,52
63	50	10	DKOVNC063E	1.254,43	DKOVNC063F	1.588,64	DKOVNC063P	1.650,40
75	65	10	DKOVNC075E	1.505,30	DKOVNC075F	1.906,39	DKOVNC075P	1.980,48

DK/CP DN 15÷65

PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKOV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKOVNO020E	477,70	DKOVNO020F	592,93	DKOVNO020P	628,73
25	20	10	DKOVNO025E	505,31	DKOVNO025F	619,37	DKOVNO025P	655,18
32	25	10	DKOVNO032E	583,27	DKOVNO032F	742,39	DKOVNO032P	830,63
40	32	10	DKOVNO040E	620,27	DKOVNO040F	824,44	DKOVNO040P	925,72
50	40	10	DKOVNO050E	720,24	DKOVNO050F	878,07	DKOVNO050P	982,25
63	50	10	DKOVNO063E	821,04	DKOVNO063F	1.210,45	DKOVNO063P	1.266,91
75	65	10	DKOVNO075E	985,26	DKOVNO075F	1.452,53	DKOVNO075P	1.520,30



DKOV/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKOVDA020E	432,93	DKOVDA020F	548,19	DKOVDA020P	583,98
25	20	10	DKOVDA025E	460,53	DKOVDA025F	574,60	DKOVDA025P	610,38
32	25	10	DKOVDA032E	532,70	DKOVDA032F	682,54	DKOVDA032P	746,46
40	32	10	DKOVDA040E	563,87	DKOVDA040F	749,47	DKOVDA040P	841,57
50	40	10	DKOVDA050E	654,77	DKOVDA050F	798,25	DKOVDA050P	892,95
63	50	10	DKOVDA063E	746,42	DKOVDA063F	1.100,38	DKOVDA063P	1.151,75
75	65	10	DKOVDA075E	895,68	DKOVDA075F	1.320,48	DKOVDA075P	1.382,09



DKOAV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKOAVNC012E	522,47	DKOAVNC012F	637,70	DKOAVNC012P	673,52
3/4"	20	10	DKOAVNC034E	550,07	DKOAVNC034F	664,15	DKOAVNC034P	699,94
1"	25	10	DKOAVNC100E	683,98	DKOAVNC100F	848,46	DKOAVNC100P	894,56
1" 1/4	32	10	DKOAVNC114E	902,12	DKOAVNC114F	1.142,98	DKOAVNC114P	1.190,35
1" 1/2	40	10	DKOAVNC112E	989,07	DKOAVNC112F	1.286,49	DKOAVNC112P	1.336,52
2"	50	10	DKOAVNC200E	1.254,43	DKOAVNC200F	1.588,64	DKOAVNC200P	1.650,40
2" 1/2	65	10	DKOAVNC212E	1.505,30	DKOAVNC212F	1.906,39	DKOAVNC212P	1.980,48

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP



DKOAV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKOAVNO012E	477,70	DKOAVNO012F	592,93	DKOAVNO012P	628,73
3/4"	20	10	DKOAVNO034E	505,31	DKOAVNO034F	619,37	DKOAVNO034P	655,18
1"	25	10	DKOAVNO100E	583,27	DKOAVNO100F	742,39	DKOAVNO100P	830,63
1" 1/4	32	10	DKOAVNO114E	620,27	DKOAVNO114F	824,44	DKOAVNO114P	925,72
1" 1/2	40	10	DKOAVNO112E	720,24	DKOAVNO112F	878,07	DKOAVNO112P	982,25
2"	50	10	DKOAVNO200E	821,04	DKOAVNO200F	1.210,45	DKOAVNO200P	1.266,91
2" 1/2	65	10	DKOAVNO212E	1.655,83	DKOAVNO212F	2.097,03	DKOAVNO212P	2.178,51

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

DK/CP DN 15÷65

PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKOAV/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKOAVDA012E	432,93	DKOAVDA012F	548,19	DKOAVDA012P	583,98
3/4"	20	10	DKOAVDA034E	460,53	DKOAVDA034F	574,60	DKOAVDA034P	610,38
1"	25	10	DKOAVDA100E	532,70	DKOAVDA100F	682,54	DKOAVDA100P	746,46
1" 1/4	32	10	DKOAVDA114E	563,87	DKOAVDA114F	749,47	DKOAVDA114P	841,57
1" 1/2	40	10	DKOAVDA112E	654,77	DKOAVDA112F	798,25	DKOAVDA112P	892,95
2"	50	10	DKOAVDA200E	746,42	DKOAVDA200F	1.100,38	DKOAVDA200P	1.151,75
2" 1/2	65	10	DKOAVDA212E	1.354,76	DKOAVDA212F	1.715,76	DKOAVDA212P	1.782,44

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PN6 PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA



DKBDV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€
20	15	6	DKBDVNC020E	359,19
25	20	6	DKBDVNC025E	378,15
32	25	6	DKBDVNC032E	494,34
40	32	6	DKBDVNC040E	613,68
50	40	6	DKBDVNC050E	672,84
63	50	6	DKBDVNC063E	853,33
75	65	6	DKBDVNC075E	1.023,99



DKBUIV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€
20	15	6	DKBUIVNC020E	372,14
25	20	6	DKBUIVNC025E	395,39
32	25	6	DKBUIVNC032E	511,40
40	32	6	DKBUIVNC040E	637,75
50	40	6	DKBUIVNC050E	694,90
63	50	6	DKBUIVNC063E	884,41

DKB/CP DN 15÷65 PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PN6 PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA



DKBUFV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas. Funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€
1/2"	15	6	DKBUFVNC012E	372,14
3/4"	20	6	DKBUFVNC034E	395,39
1"	25	6	DKBUFVNC100E	511,40
1"1/4	32	6	DKBUFVNC114E	637,75
1"1/2	40	6	DKBUFVNC112E	694,90
2"	50	6	DKBUFVNC200E	884,41



DKBUAV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie ASTM. Funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€
1/2"	15	6	DKBUAVNC012E	372,14
3/4"	20	6	DKBUAVNC034E	395,39
1"	25	6	DKBUAVNC100E	511,40
1"1/4	32	6	DKBUAVNC114E	637,75
1"1/2	40	6	DKBUAVNC112E	694,90
2"	50	6	DKBUAVNC200E	884,41

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PN6 PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA



DKBULV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie BS. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€
1/2"	15	6	DKBULVNC012E	372,14
3/4"	20	6	DKBULVNC034E	395,39
1"	25	6	DKBULVNC100E	511,40
1"1/4	32	6	DKBULVNC114E	637,75
1"1/2	40	6	DKBULVNC112E	694,90
2"	50	6	DKBULVNC200E	884,41



DKBOV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico, foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€
20	15	6	DKBOVNC020E	402,28
25	20	6	DKBOVNC025E	423,54
32	25	6	DKBOVNC032E	567,62
40	32	6	DKBOVNC040E	710,33
50	40	6	DKBOVNC050E	778,83
63	50	6	DKBOVNC063E	987,75
75	65	6	DKBOVNC075E	1.284,06

DKB/CP DN 15÷65 PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PN6 PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA



DKBOAV/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico, foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€
1/2"	15	6	DKBOAVNC012E	402,28
3/4"	20	6	DKBOAVNC034E	423,54
1"	25	6	DKBOAVNC100E	567,62
1" 1/4	32	6	DKBOAVNC114E	710,33
1" 1/2	40	6	DKBOAVNC112E	778,83
2"	50	6	DKBOAVNC200E	987,75
2" 1/2	65	6	DKBOAVNC212E	1.284,06

VM/CP DN 80÷100 PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

PVC-U



VMDV/CP NC

Valvola a membrana con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMDVNC090E	2.443,78	VMDVNC090F	3.222,48	VMDVNC090P	2.808,23
110	100	6	VMDVNC110E	2.894,13	VMDVNC110F	4.165,50	VMDVNC110P	3.996,08



VMDV/CP NO

Valvola a membrana con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMDVNO090E	1.516,17	VMDVNO090F	2.351,09	VMDVNO090P	2.053,16
110	100	6	VMDVNO110E	2.452,64	VMDVNO110F	3.571,07	VMDVNO110P	3.425,82



VMDV/CP DA

Valvola a membrana con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMDVDA090E	1.768,45	VMDVDA090F	2.603,40	VMDVDA090P	2.305,44
110	100	6	VMDVDA110E	2.657,91	VMDVDA110F	3.869,95	VMDVDA110P	3.724,70

VM/CP DN 80÷100

PVC-U


VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO



VMOV/CP NC

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1 a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMOVNC090E	2.737,04	VMOVNC090F	3.515,73	VMOVNC090P	3.101,47
110	100	6	VMOVNC110E	3.241,43	VMOVNC110F	4.512,80	VMOVNC110P	4.345,51



VMOV/CP NO

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1 a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMOVNO090E	1.809,40	VMOVNO090F	2.644,34	VMOVNO090P	2.346,37
110	100	6	VMOVNO110E	2.746,97	VMOVNO110F	3.918,35	VMOVNO110P	3.773,14



VMOV/CP DA

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1 a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMOVDA090E	2.061,72	VMOVDA090F	2.896,65	VMOVDA090P	2.598,67
110	100	6	VMOVDA110E	2.956,50	VMOVDA110F	4.217,23	VMOVDA110P	4.072,01

VM/CP DN 80÷100 PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO




VMOAV/CP NC

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3"	80	6	VMOAVNC300E	2.737,04	VMOAVNC300F	3.515,73	VMOAVNC300P	3.101,47
4"	100	6	VMOAVNC400E	3.241,43	VMOAVNC400F	4.512,80	VMOAVNC400P	4.345,51

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP




VMOAV/CP NO

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3"	80	6	VMOAVNO300E	1.809,40	VMOAVNO300F	2.644,34	VMOAVNO300P	2.346,37
4"	100	6	VMOAVNO400E	2.746,97	VMOAVNO400F	3.918,35	VMOAVNO400P	3.773,14

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP



VMOAV/CP DA

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3"	80	6	VMOAVDA300E	2.061,72	VMOAVDA300F	2.896,65	VMOAVDA300P	2.598,67
4"	100	6	VMOAVDA400E	2.956,50	VMOAVDA400F	4.217,23	VMOAVDA400P	4.072,01

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

DKD/CP DN 15÷65

PVC-U


VALVOLA A MEMBRANA AD AZIONE DIRETTA A COMANDO PNEUMATICO



DKDDV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico, Normalmente Aperta, con attacchi maschio, serie metrica

d	DN	PN	Codice EPDM	€
20	15	8	DKDDVNO020E	154,05
25	20	8	DKDDVNO025E	180,33
32	25	8	DKDDVNO032E	200,07
40	32	8	DKDDVNO040E	234,32
50	40	8	DKDDVNO050E	284,34
63	50	8	DKDDVNO063E	305,36
75	65	8	DKDDVNO075E	366,43




DKDUIV/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico, Normalmente Aperta, con attacchi a bocchettone femmina, serie metrica

d	DN	PN	Codice EPDM	€
20	15	8	DKDUIVNO020E	164,54
25	20	8	DKDUIVNO025E	181,71
32	25	8	DKDUIVNO032E	200,07
40	32	8	DKDUIVNO040E	236,93
50	40	8	DKDUIVNO050E	285,64
63	50	8	DKDUIVNO063E	313,25

DKD/CP DN 15÷65 PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA AD AZIONE DIRETTA A COMANDO PNEUMATICO



DKDUFV/CP NO


Valvola a membrana a comando pneumatico, Normalmente Aperta, con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas

R	DN	PN	Codice EPDM	€
1/2"	15	8	DKDUFVNO012E	164,54
3/4"	20	8	DKDUFVNO034E	181,71
1"	25	8	DKDUFVNO100E	200,07
1"1/4	32	8	DKDUFVNO114E	236,93
1"1/2	40	8	DKDUFVNO112E	285,64
2"	50	8	DKDUFVNO200E	313,25

CM/CP DN 12÷15

PVC-U


VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO



CMDV/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	6	CMDVNC020E	230,66	CMDVNC020F	273,76	CMDVNC020P	304,05



CMDV/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	6	CMDVNO020E	226,45	CMDVNO020F	268,53	CMDVNO020P	297,47




CMDV/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	6	CMDVDA020E	226,45	CMDVDA020F	268,53	CMDVDA020P	297,47

CM/CP DN 12÷15 PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO




CMUIV/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina a bocchettone per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
20	15	6	CMUIVNC020E	307,97	CMUIVNC020F	338,25	CMUIVNC020P	369,82

* O-Rings bocchettone in FKM




CMUIV/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina a bocchettone per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
20	15	6	CMUIVNO020E	305,36	CMUIVNO020F	334,34	CMUIVNO020P	389,55

* O-Rings bocchettone in FKM



CMUIV/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina a bocchettone per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
20	15	6	CMUIVDA020E	305,36	CMUIVDA020F	334,34	CMUIVDA020P	389,55

* O-Rings bocchettone in FKM

CM/CP DN 12÷15

PVC-U

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO




CMUFV/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
1/2"	15	6	CMUFVNC012E	307,97	CMUFVNC012F	338,25	CMUFVNC012P	369,82

* O-Rings bocchettone in FKM




CMUFV/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
1/2"	15	6	CMUFVNO012E	305,36	CMUFVNO012F	334,34	CMUFVNO012P	389,55

* O-Rings bocchettone in FKM



CMUFV/CP DA


Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
1/2"	15	6	CMUFVDA012E	305,36	CMUFVDA012F	334,34	CMUFVDA012P	389,55

* O-Rings bocchettone in FKM

CM/CP DN 12÷15 PVC-U


VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO



CMIV/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
16	12	6	CMIVNC016E	220,94	CMIVNC016F	258,28	CMIVNC016P	277,46
20	15	6	CMIVNC020E	220,94	CMIVNC020F	258,28	CMIVNC020P	277,46



CMIV/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
16	12	6	CMIVNO016E	216,82	CMIVNO016F	254,10	CMIVNO016P	273,43
20	15	6	CMIVNO020E	216,82	CMIVNO020F	254,10	CMIVNO020P	273,43



CMIV/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
16	12	6	CMIVDA016E	216,82	CMIVDA016F	254,10	CMIVDA016P	273,43
20	15	6	CMIVDA020E	216,82	CMIVDA020F	254,10	CMIVDA020P	273,43

CM/CP DN 12÷15

PVC-U


VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO



CMFV/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3/8"	12	6	CMFVNC038E	220,94	CMFVNC038F	258,28	CMFVNC038P	277,46
1/2"	15	6	CMFVNC012E	220,94	CMFVNC012F	258,28	CMFVNC012P	277,46



CMFV/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta


R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3/8"	12	6	CMFVNO038E	216,82	CMFVNO038F	254,10	CMFVNO038P	273,43
1/2"	15	6	CMFVNO012E	216,82	CMFVNO012F	254,10	CMFVNO012P	273,43



CMFV/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto


R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3/8"	12	6	CMFVDA038E	216,82	CMFVDA038F	254,10	CMFVDA038P	273,43
1/2"	15	6	CMFVDA012E	216,82	CMFVDA012F	254,10	CMFVDA012P	273,43



CVRV

Manicotti filettati maschio per valvole a sfera


R	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1 1/2	VKD - VKR - TKD	20COL11M2G050	a richiesta
2"	VKD - VKR - TKD	20COL11M2G063	a richiesta



CVPV

Manicotti a portagomma per valvole a sfera

d x d1	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
50 x 52	VKD - VKR - TKD	CVPV050	Vedi list.V-PVC-U
60 x 64	VKD - VKR - TKD	CVPV063	Vedi list.V-PVC-U



CVDE

Connettori in PE100 codolo lungo, per giunzioni con manicotti elettrici o di testa

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	VKD - VKR - TKD	CVDE11020	Vedi list.V-PVC-U
25	VKD - VKR - TKD	CVDE11025	Vedi list.V-PVC-U
32	VKD - VKR - TKD	CVDE11032	Vedi list.V-PVC-U
40	VKD - VKR - TKD	CVDE11040	Vedi list.V-PVC-U
52	VKD - VKR - TKD	CVDE11050	Vedi list.V-PVC-U
63	VKD - VKR - TKD	CVDE11063	Vedi list.V-PVC-U
75	VKD - VXE	CVDE11075	Vedi list.V-PVC-U
90	VKD	CVDE11090	Vedi list.V-PVC-U
110	VKD	CVDE11110	Vedi list.V-PVC-U
90	VXE	CVDE11090VXE	Vedi list.V-PVC-U
110	VXE	CVDE11110VXE	Vedi list.V-PVC-U

CONNESSIONI PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA



Set flangiatura ISO DIN

Norma: EN 1092/ DIN 2501

Composizione Set: 1 flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	VKD - VKR - TKD	SETFLOV020	Vedi list.V-PVC-U
25	VKD - VKR - TKD	SETFLOV025	Vedi list.V-PVC-U
32	VKD - VKR - TKD	SETFLOV032	Vedi list.V-PVC-U
40	VKD - VKR - TKD	SETFLOV040	Vedi list.V-PVC-U
50	VKD - VKR - TKD	SETFLOV050	Vedi list.V-PVC-U
63	VKD - VKR - TKD	SETFLOV063	Vedi list.V-PVC-U

Nota: fornito assemblato



Set flangiatura ANSI

Norma: ANSI 150

Composizione Set: 1 flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/2"	VKD - VKR - TKD	SETFLOAV012	Vedi list.V-PVC-U
3/4"	VKD - VKR - TKD	SETFLOAV034	Vedi list.V-PVC-U
1"	VKD - VKR - TKD	SETFLOAV100	Vedi list.V-PVC-U
1 1/4"	VKD - VKR - TKD	SETFLOAV114	Vedi list.V-PVC-U
1 1/2"	VKD - VKR - TKD	SETFLOAV112	Vedi list.V-PVC-U
2"	VKD - VKR - TKD	SETFLOAV200	Vedi list.V-PVC-U

Nota: fornito assemblato




Set flangiatura ISO DIN - ANSI

Multi norma: EN 1092/ DIN 2501 e ANSI 150

Composizione Set: 1 flangia femmina, 1 manicotto maschio, 1 ghiera

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
75 - 2 1/2"	VKD	SETFLOV075	Vedi list.V-PVC-U
90 - 3"	VKD	SETFLOV090	Vedi list.V-PVC-U
110 - 4"	VKD	SETFLOV110	Vedi list.V-PVC-U

Nota: fornito assemblato




ENDIV

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio ISO*

d	Per utilizzo con valvole di serie:	Codice	€
16	VKD - VKR - TKD	ENDIV016	Vedi list.V-PVC-U
20	VKD - VKR - TKD	ENDIV020	Vedi list.V-PVC-U
25	VKD - VKR - TKD	ENDIV025	Vedi list.V-PVC-U
32	VKD - VKR - TKD	ENDIV032	Vedi list.V-PVC-U
40	VKD - VKR - TKD	ENDIV040	Vedi list.V-PVC-U
50	VKD - VKR - TKD	ENDIV050	Vedi list.V-PVC-U
63	VKD - VKR - TKD	ENDIV063	Vedi list.V-PVC-U
75	VKD - VXE	ENDIV075	Vedi list.V-PVC-U
90	VKD	ENDIV090	Vedi list.V-PVC-U
110	VKD	ENDIV110	Vedi list.V-PVC-U
90	VXE	ENDIV090VXE	Vedi list.V-PVC-U
110	VXE	ENDIV110VXE	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo



ENDDV


Manicotto in PVC-U maschio per incollaggio ISO*

d	Per utilizzo con valvole serie :	Codice	€
16	VKD - VKR - TKD	ENDDV016	Vedi list.V-PVC-U
20	VKD - VKR - TKD	ENDDV020	Vedi list.V-PVC-U
25	VKD - VKR - TKD	ENDDV025	Vedi list.V-PVC-U
32	VKD - VKR - TKD	ENDDV032	Vedi list.V-PVC-U
40	VKD - VKR - TKD	ENDDV040	Vedi list.V-PVC-U
50	VKD - VKR - TKD	ENDDV050	Vedi list.V-PVC-U
63	VKD - VKR - TKD	ENDDV063	Vedi list.V-PVC-U
75	VKD	ENDDV075	Vedi list.V-PVC-U
90	VKD	ENDDV090	Vedi list.V-PVC-U
110	VKD	ENDDV110	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo

CONNESSIONI PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA




ENDLV

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio BS*

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
3/8"	VKD - VKR - TKD	ENDLV038	Vedi list.V-PVC-U
1/2"	VKD - VKR - TKD	ENDLV012	Vedi list.V-PVC-U
3/4"	VKD - VKR - TKD	ENDLV034	Vedi list.V-PVC-U
1"	VKD - VKR - TKD	ENDLV100	Vedi list.V-PVC-U
1"1/4	VKD - VKR - TKD	ENDLV114	Vedi list.V-PVC-U
1"1/2	VKD - VKR - TKD	ENDLV112	Vedi list.V-PVC-U
2"	VKD - VKR - TKD	ENDLV200	Vedi list.V-PVC-U
2"1/2	VKD - VXE	ENDIV075	Vedi list.V-PVC-U
3"	VKD	ENDLV300	Vedi list.V-PVC-U
4"	VKD	ENDLV400	Vedi list.V-PVC-U
3"	VXE	ENDLV300VXE	Vedi list.V-PVC-U
4"	VXE	ENDLV400VXE	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo




ENDFV

Manicotto in PVC-U filettato femmina BSP*

R	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
3/8"	VKD - VKR - TKD	ENDFV038	Vedi list.V-PVC-U
1/2"	VKD - VKR - TKD	ENDFV012	Vedi list.V-PVC-U
3/4"	VKD - VKR - TKD	ENDFV034	Vedi list.V-PVC-U
1"	VKD - VKR - TKD	ENDFV100	Vedi list.V-PVC-U
1"1/4	VKD - VKR - TKD	ENDFV114	Vedi list.V-PVC-U
1"1/2	VKD - VKR - TKD	ENDFV112	Vedi list.V-PVC-U
2"	VKD - VKR - TKD	ENDFV200	Vedi list.V-PVC-U
2"1/2	VKD - VXE	ENDFV212	Vedi list.V-PVC-U
3"	VKD	ENDFV300	Vedi list.V-PVC-U
4"	VKD	ENDFV400	Vedi list.V-PVC-U
3"	VXE	ENDFV300VXE	Vedi list.V-PVC-U
4"	VXE	ENDFV400VXE	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo




ENDAV

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio ASTM*

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
3/8"	VKD - VKR - TKD	ENDAV038	Vedi list.V-PVC-U
1/2"	VKD - VKR - TKD	ENDAV012	Vedi list.V-PVC-U
3/4"	VKD - VKR - TKD	ENDAV034	Vedi list.V-PVC-U
1"	VKD - VKR - TKD	ENDAV100	Vedi list.V-PVC-U
1"1/4	VKD - VKR - TKD	ENDAV114	Vedi list.V-PVC-U
1"1/2	VKD - VKR - TKD	ENDAV112	Vedi list.V-PVC-U
2"	VKD - VKR - TKD	ENDAV200	Vedi list.V-PVC-U
2"1/2	VKD - VXE	ENDAV212	Vedi list.V-PVC-U
3"	VKD	ENDAV300	Vedi list.V-PVC-U
4"	VKD	ENDAV400	Vedi list.V-PVC-U
3"	VXE	ENDAV300VXE	Vedi list.V-PVC-U
4"	VXE	ENDAV400VXE	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo



ENDNV

Manicotto in PVC-U filettato femmina NPT*


d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
3/8"	VKD - VKR - TKD	ENDNV038	Vedi list.V-PVC-U
1/2"	VKD - VKR - TKD	ENDNV012	Vedi list.V-PVC-U
3/4"	VKD - VKR - TKD	ENDNV034	Vedi list.V-PVC-U
1"	VKD - VKR - TKD	ENDNV100	Vedi list.V-PVC-U
1"1/4	VKD - VKR - TKD	ENDNV114	Vedi list.V-PVC-U
1"1/2	VKD - VKR - TKD	ENDNV112	Vedi list.V-PVC-U
2"	VKD - VKR - TKD	ENDNV200	Vedi list.V-PVC-U
2"1/2	VKD - VXE	ENDNV212	Vedi list.V-PVC-U
3"	VKD	ENDNV300	Vedi list.V-PVC-U
4"	VKD	ENDNV400	Vedi list.V-PVC-U
3"	VXE	ENDNV300VXE	Vedi list.V-PVC-U
4"	VXE	ENDNV400VXE	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo

CONNESSIONI

PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA E A SEDE INCLINATA




ENDJV

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio JIS*

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
3/8"	VKD - VKR - TKD	ENDJV038	Vedi list.V-PVC-U
1/2"	VKD - VKR - TKD	ENDJV012	Vedi list.V-PVC-U
3/4"	VKD - VKR - TKD	ENDJV034	Vedi list.V-PVC-U
1"	VKD - VKR - TKD	ENDJV100	Vedi list.V-PVC-U
1"1/4	VKD - VKR - TKD	ENDJV114	Vedi list.V-PVC-U
1"1/2	VKD - VKR - TKD	ENDJV112	Vedi list.V-PVC-U
2"	VKD - VKR - TKD	ENDJV200	Vedi list.V-PVC-U
2"1/2	VKD - VXE	ENDJV212	Vedi list.V-PVC-U
3"	VKD	ENDJV300	Vedi list.V-PVC-U
4"	VKD	ENDJV400	Vedi list.V-PVC-U
3"	VXE	ENDJV300VXE	Vedi list.V-PVC-U
4"	VXE	ENDJV400VXE	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo




ENDGV

Manicotto in PVC-U filettato femmina JIS*

R	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/2"	VKD - VKR - TKD	ENDGV012	Vedi list.V-PVC-U
3/4"	VKD - VKR - TKD	ENDGV034	Vedi list.V-PVC-U
1"	VKD - VKR - TKD	ENDGV100	Vedi list.V-PVC-U
1"1/4	VKD - VKR - TKD	ENDGV114	Vedi list.V-PVC-U
1"1/2	VKD - VKR - TKD	ENDGV112	Vedi list.V-PVC-U
2"	VKD - VKR - TKD	ENDGV200	Vedi list.V-PVC-U
2"1/2	VKD - VXE	ENDGV212	Vedi list.V-PVC-U
3"	VKD	ENDGV300	Vedi list.V-PVC-U
4"	VKD	ENDGV400	Vedi list.V-PVC-U
3"	VXE	ENDGV300VXE	Vedi list.V-PVC-U
4"	VXE	ENDGV400VXE	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE




Q/BIV

Pezzo folle per incollaggio serie metrica*

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	CM - FS - FC - DK - DKB - DKD	QBIV020	Vedi list.R-PVC-U
25	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBIV025	Vedi list.R-PVC-U
32	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBIV032	Vedi list.R-PVC-U
40	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBIV040	Vedi list.R-PVC-U
50	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBIV050	Vedi list.R-PVC-U
63	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBIV063	Vedi list.R-PVC-U

*Un pezzo



Q/BFV


Pezzo folle estremità filettata BSP*

R	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
3/8"	CM - FS - FC - DK - DKB - DKD	QBFV038	Vedi list.V-PVC-U
1/2"	CM - FS - FC - DK - DKB - DKD	QBFV012	Vedi list.V-PVC-U
3/4"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBFV034	Vedi list.V-PVC-U
1"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBFV100	Vedi list.V-PVC-U
1 1/4"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBFV114	Vedi list.V-PVC-U
1 1/2"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBFV112	Vedi list.V-PVC-U
2"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBFV200	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo

CONNESSIONI PVC-U

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE




Q/BLV

Pezzo folle per incollaggio serie BS*

d	Per utilizzo come valvole serie	Codice	€
1/2"	CM - FS - FC - DK - DKB - DKD	QBLV012	Vedi list.V-PVC-U
3/4"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBLV034	Vedi list.V-PVC-U
1"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBLV100	Vedi list.V-PVC-U
1 1/4"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBLV114	Vedi list.V-PVC-U
1 1/2"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBLV112	Vedi list.V-PVC-U
2"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBLV200	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo




Q/BAV

Pezzo folle per incollaggio serie ASTM*

d	Per utilizzo con valvole serie	Codice	€
1/2"	CM - FS - FC - DK - DKB - DKD	QBAV012	Vedi list.V-PVC-U
3/4"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBAV034	Vedi list.V-PVC-U
1"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBAV100	Vedi list.V-PVC-U
1 1/4"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBAV114	Vedi list.V-PVC-U
1 1/2"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBAV112	Vedi list.V-PVC-U
2"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBAV200	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo




Q/BNV

Pezzo folle estremità femmina filettata NPT*

R	Per utilizzo con valvole serie	Codice	€
1/2"	CM - FS - FC - DK - DKB - DKD	QBNV012	Vedi list.V-PVC-U
3/4"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBNV034	Vedi list.V-PVC-U
1"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBNV100	Vedi list.V-PVC-U
1 1/4"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBNV114	Vedi list.V-PVC-U
1 1/2"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBNV112	Vedi list.V-PVC-U
2"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBNV200	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE




Q/BJV

Pezzo folle per incollaggio serie JIS*

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/2"	CM - FS - FC - DK - DKB - DKD	QBJV012	Vedi list.V-PVC-U
3/4"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBJV034	Vedi list.V-PVC-U
1"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBJV100	Vedi list.V-PVC-U
1 1/4"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBJV114	Vedi list.V-PVC-U
1 1/2"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBJV112	Vedi list.V-PVC-U
2"	FS - FC - DK - DKB - DKD	QBJV200	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo



Q/BBE-L

CONNETTORI IN PE100, codolo lungo, per giunzioni con manicotti elettrici o di testa

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	CM - DK - DKB - DKD	QBBEL11020	Vedi list.V-PVC-U
25	DK - DKB - DKD	QBBEL11025	Vedi list.V-PVC-U
32	DK - DKB - DKD	QBBEL11032	Vedi list.V-PVC-U
40	DK - DKB - DKD	QBBEL11040	Vedi list.V-PVC-U
50	DK - DKB - DKD	QBBEL11050	Vedi list.V-PVC-U
63	DK - DKB - DKD	QBBEL11063	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo

CONNESSIONI

PVC-U

CONNESSIONI VALVOLE A SOLENOIDE




Q/BIV S1-S2

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio ISO*

d	DN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
10	8	S1	QBIVS1010	16,76
12	8	S1	QBIVS1012	16,76
16	10	S1	QBIV016	Vedi list.R-PVC-U
16	10	S2	QBIVS2016	6,38
20	15	S2	QBIV020	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo




Q/BLV S1-S2

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio BS*

R	DN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/4"	8	S1	QBLVS1014	16,76
3/8"	10	S1	QBLV038	Vedi list.V-PVC-U
3/8"	10	S2	QBLVS2038	11,51
1/2"	15	S2	QBLV012	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo




Q/BAV S1-S2

Manicotto in PVC-U femmina per incollaggio ASTM*

R	DN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/4"	8	S1	QBAVS1014	11,51
3/8"	10	S2	QBAV038	Vedi list.V-PVC-U
1/2"	15	S2	QBAV012	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo

CONNESSIONI
PVC-U
 CONNESSIONI VALVOLE A SOLENOIDE




Q/BFV S1-S2

Manicotto in PVC-U filettato femmina BSP*

R	DN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/4"	8	S1	QBFVS1014	16,76
3/8"	10	S1	QBFV038	Vedi list.V-PVC-U
3/8"	10	S2	QBFVS2038	11,51
1/2"	15	S2	QBFV012	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo



Q/BNV S1-S2

Manicotto in PVC-U filettato femmina NPT*

R	DN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/4"	8	S1	QBNVS1014	16,76
3/8"	10	S1	QBNVS1038	16,76
3/8"	10	S2	QBNVS2038	7,44
1/2"	15	S2	QBNV012	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo

VKD/CE DN 10÷50

PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDIC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDICEM016E	1.478,26	VKDICEM016F	1.507,43
20	15	16	VKDICEM020E	1.478,26	VKDICEM020F	1.507,43
25	20	16	VKDICEM025E	1.495,05	VKDICEM025F	1.524,22
32	25	16	VKDICEM032E	1.522,97	VKDICEM032F	1.548,47
40	32	16	VKDICEM040E	1.557,77	VKDICEM040F	1.582,86
50	40	16	VKDICEM050E	1.593,99	VKDICEM050F	1.651,26
63	50	*10	VKDICEM063E	1.626,03	VKDICEM063F	1.697,32

*PN 16 a richiesta



VKDIC/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDICEL016E	1.478,26	VKDICEL016F	1.507,43
20	15	16	VKDICEL020E	1.478,26	VKDICEL020F	1.507,43
25	20	16	VKDICEL025E	1.495,05	VKDICEL025F	1.524,22
32	25	16	VKDICEL032E	1.522,97	VKDICEL032F	1.548,47
40	32	16	VKDICEL040E	1.557,77	VKDICEL040F	1.582,86
50	40	16	VKDICEL050E	1.593,99	VKDICEL050F	1.651,26
63	50	*10	VKDICEL063E	1.626,03	VKDICEL063F	1.697,32

*PN 16 a richiesta
12V DC a richiesta

VKD/CE DN 10÷50 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDDC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDDCEM016E	1.478,26	VKDDCEM016F	1.507,43
20	15	16	VKDDCEM020E	1.478,26	VKDDCEM020F	1.507,43
25	20	16	VKDDCEM025E	1.495,05	VKDDCEM025F	1.524,22
32	25	16	VKDDCEM032E	1.522,97	VKDDCEM032F	1.548,47
40	32	16	VKDDCEM040E	1.557,77	VKDDCEM040F	1.582,86
50	40	16	VKDDCEM050E	1.593,99	VKDDCEM050F	1.651,26
63	50	*10	VKDDCEM063E	1.626,03	VKDDCEM063F	1.697,32

*PN 16 a richiesta



VKDDC/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDDCEL016E	1.478,26	VKDDCEL016F	1.507,43
20	15	16	VKDDCEL020E	1.478,26	VKDDCEL020F	1.507,43
25	20	16	VKDDCEL025E	1.495,05	VKDDCEL025F	1.524,22
32	25	16	VKDDCEL032E	1.522,97	VKDDCEL032F	1.548,47
40	32	16	VKDDCEL040E	1.557,77	VKDDCEL040F	1.582,86
50	40	16	VKDDCEL050E	1.593,99	VKDDCEL050F	1.651,26
63	50	*10	VKDDCEL063E	1.626,03	VKDDCEL063F	1.697,32

*PN 16 a richiesta
12V DC a richiesta

VKD/CE DN 10÷50

PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDOC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOCEM020E	1.539,06	VKDOCEM020F	1.568,30
25	20	16	VKDOCEM025E	1.571,30	VKDOCEM025F	1.600,46
32	25	16	VKDOCEM032E	1.614,21	VKDOCEM032F	1.639,70
40	32	16	VKDOCEM040E	1.674,49	VKDOCEM040F	1.699,60
50	40	16	VKDOCEM050E	1.719,02	VKDOCEM050F	1.776,27
63	50	*10	VKDOCEM063E	1.784,86	VKDOCEM063F	1.856,16

*PN 16 a richiesta



VKDOC/CE 24 V AC/DC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOCEL020E	1.539,06	VKDOCEL020F	1.568,30
25	20	16	VKDOCEL025E	1.571,30	VKDOCEL025F	1.600,46
32	25	16	VKDOCEL032E	1.614,21	VKDOCEL032F	1.639,70
40	32	16	VKDOCEL040E	1.674,49	VKDOCEL040F	1.699,60
50	40	16	VKDOCEL050E	1.719,02	VKDOCEL050F	1.776,27
63	50	*10	VKDOCEL063E	1.784,86	VKDOCEL063F	1.856,16

*PN 16 a richiesta
12V DC a richiesta

VKD/CE DN 10÷50 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDOAC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKDOACEM012E	1.539,06	VKDOACEM012F	1.568,30
3/4"	20	16	VKDOACEM034E	1.571,30	VKDOACEM034F	1.600,46
1"	25	16	VKDOACEM100E	1.614,21	VKDOACEM100F	1.639,70
1" 1/4	32	16	VKDOACEM114E	1.719,02	VKDOACEM114F	1.776,27
1" 1/2	40	16	VKDOACEM112E	1.674,49	VKDOACEM112F	1.699,60
2"	50	*10	VKDOACEM200E	1.784,86	VKDOACEM200F	1.856,16

*PN 16 a richiesta



VKDOAC/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico 24 V AC/DC


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKDOACEL012E	1.539,06	VKDOACEL012F	1.568,30
3/4"	20	16	VKDOACEL034E	1.571,30	VKDOACEL034F	1.600,46
1"	25	16	VKDOACEL100E	1.614,21	VKDOACEL100F	1.639,70
1" 1/4	32	16	VKDOACEL114E	1.719,02	VKDOACEL114F	1.776,27
1" 1/2	40	16	VKDOACEL112E	1.674,49	VKDOACEL112F	1.699,60
2"	50	*10	VKDOACEL200E	1.784,86	VKDOACEL200F	1.856,16

*PN 16 a richiesta
12V DC a richiesta

VKD/CP DN 10÷50

PVC-C


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDIC/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDICDA016E	824,18	VKDICDA016F	853,53
20	15	16	VKDICDA020E	824,18	VKDICDA020F	853,53
25	20	16	VKDICDA025E	826,94	VKDICDA025F	854,89
32	25	16	VKDICDA032E	853,53	VKDICDA032F	879,91
40	32	16	VKDICDA040E	858,96	VKDICDA040F	884,28
50	40	16	VKDICDA050E	907,91	VKDICDA050F	965,12
63	50	16	VKDICDA063E	937,13	VKDICDA063F	1.011,08




VKDIC/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDINC016E	1.036,12	VKDINC016F	1.066,84
20	15	16	VKDINC020E	1.036,12	VKDINC020F	1.066,84
25	20	16	VKDINC025E	1.041,85	VKDINC025F	1.071,05
32	25	16	VKDINC032E	1.066,81	VKDINC032F	1.093,37
40	32	16	VKDINC040E	1.079,49	VKDINC040F	1.104,57
50	40	16	VKDINC050E	1.147,75	VKDINC050F	1.203,51
63	50	16	VKDINC063E	1.193,70	VKDINC063F	1.264,98

VKD/CP DN 10÷50 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDIC/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDICNO016E	1.036,12	VKDICNO016F	1.066,84
20	15	16	VKDICNO020E	1.036,12	VKDICNO020F	1.066,84
25	20	16	VKDICNO025E	1.041,85	VKDICNO025F	1.071,05
32	25	16	VKDICNO032E	1.066,81	VKDICNO032F	1.093,37
40	32	16	VKDICNO040E	1.079,49	VKDICNO040F	1.104,57
50	40	16	VKDICNO050E	1.147,75	VKDICNO050F	1.203,51
63	50	16	VKDICNO063E	1.193,70	VKDICNO063F	1.264,98

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



VKDDC/CP DA


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDDCDA016E	824,18	VKDDCDA016F	853,53
20	15	16	VKDDCDA020E	824,18	VKDDCDA020F	853,53
25	20	16	VKDDCDA025E	826,94	VKDDCDA025F	854,89
32	25	16	VKDDCDA032E	853,53	VKDDCDA032F	879,91
40	32	16	VKDDCDA040E	858,96	VKDDCDA040F	884,28
50	40	16	VKDDCDA050E	907,91	VKDDCDA050F	965,12
63	50	16	VKDDCDA063E	937,13	VKDDCDA063F	1.011,08

VKD/CP DN 10÷50

PVC-C


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDDC/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDDCNC016E	1.036,12	VKDDCNC016F	1.066,84
20	15	16	VKDDCNC020E	1.036,12	VKDDCNC020F	1.066,84
25	20	16	VKDDCNC025E	1.041,85	VKDDCNC025F	1.071,05
32	25	16	VKDDCNC032E	1.066,81	VKDDCNC032F	1.093,37
40	32	16	VKDDCNC040E	1.079,49	VKDDCNC040F	1.104,57
50	40	16	VKDDCNC050E	1.147,75	VKDDCNC050F	1.203,51
63	50	16	VKDDCNC063E	1.193,70	VKDDCNC063F	1.264,98



VKDDC/CP NO


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	VKDDCNO016E	1.036,12	VKDDCNO016F	1.066,84
20	15	16	VKDDCNO020E	1.036,12	VKDDCNO020F	1.066,84
25	20	16	VKDDCNO025E	1.041,85	VKDDCNO025F	1.071,05
32	25	16	VKDDCNO032E	1.066,81	VKDDCNO032F	1.093,37
40	32	16	VKDDCNO040E	1.079,49	VKDDCNO040F	1.104,57
50	40	16	VKDDCNO050E	1.147,75	VKDDCNO050F	1.203,51
63	50	16	VKDDCNO063E	1.193,70	VKDDCNO063F	1.264,98

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKD/CP DN 10÷50 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDOC/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOCDA020E	885,02	VKDOCDA020F	914,33
25	20	16	VKDOCDA025E	903,21	VKDOCDA025F	931,12
32	25	16	VKDOCDA032E	944,77	VKDOCDA032F	971,16
40	32	16	VKDOCDA040E	975,70	VKDOCDA040F	1.001,01
50	40	16	VKDOCDA050E	1.032,89	VKDOCDA050F	1.090,19
63	50	16	VKDOCDA063E	1.095,96	VKDOCDA063F	1.169,88



VKDOC/CP NC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOCNC020E	1.096,93	VKDOCNC020F	1.127,66
25	20	16	VKDOCNC025E	1.118,12	VKDOCNC025F	1.147,26
32	25	16	VKDOCNC032E	1.158,05	VKDOCNC032F	1.184,62
40	32	16	VKDOCNC040E	1.196,24	VKDOCNC040F	1.221,29
50	40	16	VKDOCNC050E	1.272,77	VKDOCNC050F	1.328,52
63	50	16	VKDOCNC063E	1.352,54	VKDOCNC063F	1.423,85

VKD/CP DN 10÷50

PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDOC/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOCNO020E	1.096,93	VKDOCNO020F	1.127,66
25	20	16	VKDOCNO025E	1.118,12	VKDOCNO025F	1.147,26
32	25	16	VKDOCNO032E	1.158,05	VKDOCNO032F	1.184,62
40	32	16	VKDOCNO040E	1.196,24	VKDOCNO040F	1.221,29
50	40	16	VKDOCNO050E	1.272,77	VKDOCNO050F	1.328,52
63	50	16	VKDOCNO063E	1.352,54	VKDOCNO063F	1.423,85

Nota: indicatore ottico di posizione di serie




VKDOAC/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKDOACDA012E	885,02	VKDOACDA012F	914,33
3/4"	20	16	VKDOACDA034E	903,21	VKDOACDA034F	931,12
1"	25	16	VKDOACDA100E	944,77	VKDOACDA100F	971,16
1" 1/4	32	16	VKDOACDA114E	1.032,89	VKDOACDA114F	1.090,19
1" 1/2	40	16	VKDOACDA112E	975,70	VKDOACDA112F	1.001,01
2"	50	16	VKDOACDA200E	1.095,96	VKDOACDA200F	1.169,88

VKD/CP DN 10÷50 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDOAC/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKDOACNC012E	1.096,93	VKDOACNC012F	1.127,66
3/4"	20	16	VKDOACNC034E	1.118,12	VKDOACNC034F	1.147,26
1"	25	16	VKDOACNC100E	1.158,05	VKDOACNC100F	1.184,62
1" 1/4	32	16	VKDOACNC114E	1.272,77	VKDOACNC114F	1.328,52
1" 1/2	40	16	VKDOACNC112E	1.196,24	VKDOACNC112F	1.221,29
2"	50	16	VKDOACNC200E	1.352,54	VKDOACNC200F	1.423,85



VKDOAC/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice EPDM	€
1/2"	15	16	VKDOACNO012E	1.096,93	VKDOACNO012F	1.127,66
3/4"	20	16	VKDOACNO034E	1.118,12	VKDOACNO034F	1.147,26
1"	25	16	VKDOACNO100E	1.158,05	VKDOACNO100F	1.184,62
1" 1/4	32	16	VKDOACNO114E	1.272,77	VKDOACNO114F	1.328,52
1" 1/2	40	16	VKDOACNO112E	1.196,24	VKDOACNO112F	1.221,29
2"	50	16	VKDOACNO200E	1.352,54	VKDOACNO200F	1.423,85

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKD/CE DN 65÷100

PVC-C


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDIC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	16	VKDICEM075E	2.151,82	VKDICEM075F	2.277,39
90	80	16	VKDICEM090E	2.305,17	VKDICEM090F	2.471,18
110	100	16	VKDICEM110E	2.747,34	VKDICEM110F	2.978,72




VKDIC/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	16	VKDICEL075E	2.151,82	VKDICEL075F	2.277,39
90	80	16	VKDICEL090E	2.305,17	VKDICEL090F	2.471,18
110	100	16	VKDICEL110E	2.747,34	VKDICEL110F	2.978,72

12 V DC a richiesta




VKDDC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	16	VKDDCEM075E	2.151,82	VKDDCEM075F	2.277,39
90	80	16	VKDDCEM090E	2.305,17	VKDDCEM090F	2.471,18
110	100	16	VKDDCEM110E	2.747,34	VKDDCEM110F	2.978,72

VKD/CE DN 65÷100 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDDC/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	16	VKDDCEL075E	2.151,82	VKDDCEL075F	2.277,39
90	80	16	VKDDCEL090E	2.305,17	VKDDCEL090F	2.471,18
110	100	16	VKDDCEL110E	2.747,34	VKDDCEL110F	2.978,72

12V DC a richiesta



VKDOC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	16	VKDOCEM075E	2.307,13	VKDOCEM075F	2.432,65
90	80	16	VKDOCEM090E	2.485,66	VKDOCEM090F	2.651,65
110	100	16	VKDOCEM110E	2.951,10	VKDOCEM110F	3.182,52


Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI

PVC-C

VKD/CE DN 65÷100

PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDOC/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	16	VKDOCEL075E	2.307,13	VKDOCEL075F	2.432,65
90	80	16	VKDOCEL090E	2.485,66	VKDOCEL090F	2.651,65
110	100	16	VKDOCEL110E	2.951,10	VKDOCEL110F	3.182,52

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
12V DC a richiesta



VKDOAC/CE 90-240 V AC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	16	VKDOCEM075E	2.307,13	VKDOCEM075F	2.432,65
3"	80	16	VKDOCEM090E	2.485,66	VKDOCEM090F	2.651,65
4"	100	16	VKDOCEM110E	2.951,10	VKDOCEM110F	3.182,52

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKD/CE DN 65÷100 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDOAC/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	16	VKDOCEL075E	2.307,13	VKDOCEL075F	2.432,65
3"	80	16	VKDOCEL090E	2.485,66	VKDOCEL090F	2.651,65
4"	100	16	VKDOCEL110E	2.951,10	VKDOCEL110F	3.182,52


Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
12V DC a richiesta

PVC-C

VKD/CP DN 65÷100

PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDIC/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDICDA075E	1.485,25	VKDICDA075F	1.612,15
90	80	10	VKDICDA090E	1.997,05	VKDICDA090F	2.162,89
110	100	10	VKDICDA110E	2.411,34	VKDICDA110F	2.642,81

* PN 16 a richiesta



VKDIC/CP NC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDICNC075E	1.885,49	VKDICNC075F	2.075,98
90	80	10	VKDICNC090E	2.465,63	VKDICNC090F	2.631,58
110	100	10	VKDICNC110E	2.791,52	VKDICNC110F	3.022,93

* PN 16 a richiesta

VKD/CP DN 65÷100 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDIC/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDICNO075E	1.885,49	VKDICNO075F	2.075,98
90	80	10	VKDICNO090E	2.465,63	VKDICNO090F	2.631,58
110	100	10	VKDICNO110E	3.133,71	VKDICNO110F	3.365,14

Indicatore ottico di posizione di serie
* PN 16 a richiesta

PVC-C



VKDDC/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto


d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDDCDA075E	1.485,25	VKDDCDA075F	1.612,15
90	80	10	VKDDCDA090E	1.997,05	VKDDCDA090F	2.162,89
110	100	10	VKDDCDA110E	2.411,34	VKDDCDA110F	2.642,81

* PN 16 a richiesta

VKD/CP DN 65÷100

PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDDC/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDDCNC075E	1.885,49	VKDDCNC075F	2.075,98
90	80	10	VKDDCNC090E	2.465,63	VKDDCNC090F	2.631,58
110	100	10	VKDDCNC110E	2.791,52	VKDDCNC110F	3.022,93

* PN 16 a richiesta



VKDDC/CP NO


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDDCNO075E	1.885,49	VKDDCNO075F	2.075,98
90	80	10	VKDDCNO090E	2.465,63	VKDDCNO090F	2.631,58
110	100	10	VKDDCNO110E	3.133,71	VKDDCNO110F	3.365,14

Indicatore ottico di posizione di serie
* PN 16 a richiesta

VKD/CP DN 65÷100 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDOC/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDOCDA075E	1.640,49	VKDOCDA075F	1767,38
90	80	10	VKDOCDA090E	2.177,50	VKDOCDA090F	2.343,40
110	100	10	VKDOCDA110E	2.615,12	VKDOCDA110F	2.846,56

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
* PN 16 a richiesta.



VKDOC/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDOCNC075E	2.040,74	VKDOCNC075F	2.231,26
90	80	10	VKDOCNC090E	2.646,11	VKDOCNC090F	2.812,10
110	100	10	VKDOCNC110E	3.337,47	VKDOCNC110F	3.568,91


Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
* PN 16 a richiesta.

PVC-C

VKD/CP DN 65÷100

PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDOC/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDOCNO075E	2.040,74	VKDOCNO075F	2.231,26
90	80	10	VKDOCNO090E	2.646,11	VKDOCNO090F	2.812,10
110	100	10	VKDOCNO110E	3.337,47	VKDOCNO110F	3.568,91

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
* PN 16 a richiesta.



VKDOAC/CP DA


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	VKDOACDA075E	1.640,49	VKDOACDA075F	1767,38
3"	80	10	VKDOACDA090E	2.177,50	VKDOACDA090F	2.343,40
4"	100	10	VKDOACDA110E	2.615,12	VKDOACDA110F	2.846,56

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
* PN 16 a richiesta.

VKD/CP DN 65÷100 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDOAC/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	VKDOCNC075E	2.040,74	VKDOCNC075F	2.231,26
3"	80	10	VKDOCNC090E	2.646,11	VKDOCNC090F	2.812,10
4"	100	10	VKDOCNC110E	3.337,47	VKDOCNC110F	3.568,91

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
* PN 16 a richiesta.



VKDOAC/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	VKDOCNO075E	2.040,74	VKDOCNO075F	2.231,26
3"	80	10	VKDOCNO090E	2.646,11	VKDOCNO090F	2.812,10
4"	100	10	VKDOCNO110E	3.337,47	VKDOCNO110F	3.568,91

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
* PN 16 a richiesta.

PVC-C

TKD/CE DN 10÷50

PVC-C

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



TKDIC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "T", configurazione 1

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	TKDICEM016E1	1.293,13	TKDICEM016F1	1.463,76
20	15	16	TKDICEM020E1	1.293,13	TKDICEM020F1	1.463,76
25	20	16	TKDICEM025E1	1.307,15	TKDICEM025F1	1.482,27
32	25	16	TKDICEM032E1	1.330,94	TKDICEM032F1	1.513,86
40	32	16	TKDICEM040E1	1.397,02	TKDICEM040F1	1.546,21
50	40	16	TKDICEM050E1	1.449,74	TKDICEM050F1	1.663,94
63	50	*10	TKDICEM063E1	1.724,18	TKDICEM063F1	1.781,65

* PN16 a richiesta

NB: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sull'apposita pagina 140 configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4: TKDICELO16E4



TKDIC/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC sfera a "T", configurazione 1

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	TKDICELO16E1	1.281,77	TKDICELO16F1	1.293,13
20	15	16	TKDICELO20E1	1.281,77	TKDICELO20F1	1.293,13
25	20	16	TKDICELO25E1	1.292,01	TKDICELO25F1	1.307,15
32	25	16	TKDICELO32E1	1.312,22	TKDICELO32F1	1.330,94
40	32	16	TKDICELO40E1	1.397,02	TKDICELO40F1	1.423,21
50	40	16	TKDICELO50E1	1.449,74	TKDICELO50F1	1.495,33
63	50	*10	TKDICELO63E1	1.724,18	TKDICELO63F1	1.781,65

* PN16 a richiesta

NB: Solo per la sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sull'apposita pagina 140: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4: TKDICELO16E4
12V DC a richiesta

TKD/CE DN 10÷50 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



LKDIC/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "L"

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	LKDICEM016E1	1.281,77	LKDICEM016F1	1.293,13
20	15	16	LKDICEM020E1	1.281,77	LKDICEM020F1	1.293,13
25	20	16	LKDICEM025E1	1.292,01	LKDICEM025F1	1.307,15
32	25	16	LKDICEM032E1	1.312,22	LKDICEM032F1	1.330,94
40	32	16	LKDICEM040E1	1.397,02	LKDICEM040F1	1.423,21
50	40	16	LKDICEM050E1	1.449,74	LKDICEM050F1	1.495,33
63	50	*10	LKDICEM063E1	1.724,18	LKDICEM063F1	1.781,65

* PN16 a richiesta



LKDIC/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC sfera a "L"


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	LKDICEL016E1	1.281,77	LKDICEL016F1	1.293,13
20	15	16	LKDICEL020E1	1.281,77	LKDICEL020F1	1.293,13
25	20	16	LKDICEL025E1	1.292,01	LKDICEL025F1	1.307,15
32	25	16	LKDICEL032E1	1.312,22	LKDICEL032F1	1.330,94
40	32	16	LKDICEL040E1	1.397,02	LKDICEL040F1	1.423,21
50	40	16	LKDICEL050E1	1.449,74	LKDICEL050F1	1.689,00
63	50	*10	LKDICEL063E1	1.711,06	LKDICEL063F1	1.781,65

* PN16 a richiesta
12V DC a richiesta

TKD/CP DN 10÷50

PVC-C

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



TKDIC/CP DA


Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "T", configurazione 1

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	TKDICDA016E1	631,05	TKDICDA016F1	642,37
20	15	16	TKDICDA020E1	631,05	TKDICDA020F1	642,37
25	20	16	TKDICDA025E1	664,98	TKDICDA025F1	680,13
32	25	16	TKDICDA032E1	716,26	TKDICDA032F1	735,83
40	32	16	TKDICDA040E1	769,05	TKDICDA040F1	795,19
50	40	16	TKDICDA050E1	847,24	TKDICDA050F1	892,80
63	50	16	TKDICDA063E1	977,89	TKDICDA063F1	1.035,35

NB: Solo per sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sull'apposita pagina 140: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.

Esempio: per configurazione 4: TKDICELO16E4

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



TKDIC/CP SA

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "T", configurazione 1

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	TKDICSA016E1	717,44	TKDICSA016F1	728,73
20	15	16	TKDICSA020E1	717,44	TKDICSA020F1	728,73
25	20	16	TKDICSA025E1	751,42	TKDICSA025F1	766,54
32	25	16	TKDICSA032E1	802,67	TKDICSA032F1	821,40
40	32	16	TKDICSA040E1	855,48	TKDICSA040F1	881,62
50	40	16	TKDICSA050E1	933,65	TKDICSA050F1	979,18
63	50	16	TKDICSA063E1	1.093,52	TKDICSA063F1	1.150,93


NB: Solo per sfera a "T" si prega specificare la configurazione come da indicazioni sull'apposita pagina 140: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione.

Esempio: per configurazione 4: TKDICELO16E4

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

TKD/CP DN 10÷50 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




LKDIC/CP DA

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "L"

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	LKDICDA016E1	631,05	LKDICDA016F1	642,37
20	15	16	LKDICDA020E1	631,05	LKDICDA020F1	642,37
25	20	16	LKDICDA025E1	664,98	LKDICDA025F1	680,13
32	25	16	LKDICDA032E1	716,26	LKDICDA032F1	735,83
40	32	16	LKDICDA040E1	769,05	LKDICDA040F1	795,19
50	40	16	LKDICDA050E1	847,24	LKDICDA050F1	892,80
63	50	16	LKDICDA063E1	977,89	LKDICDA063F1	1.035,35

Indicatore ottico di posizione di serie



LKDIC/CP SA

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "L"

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	16	LKDICSA016E1	717,44	LKDICSA016F1	728,73
20	15	16	LKDICSA020E1	717,44	LKDICSA020F1	728,73
25	20	16	LKDICSA025E1	751,42	LKDICSA025F1	766,54
32	25	16	LKDICSA032E1	802,67	LKDICSA032F1	821,40
40	32	16	LKDICSA040E1	855,48	LKDICSA040F1	881,62
50	40	16	LKDICSA050E1	933,65	LKDICSA050F1	979,18
63	50	16	LKDICSA063E1	1.093,52	LKDICSA063F1	1.150,93

Indicatore ottico di posizione di serie

TKD/CE - TKD/CP DN 10÷50


PVC-C

VALVOLA A SFERA A TRE VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO O PNEUMATICO


CONFIGURAZIONI VALVOLE A 3 VIE CON SFERA A "T"

CONFIGURAZIONE 1* Ultimo numero del codice: 1. Esempio: TKDICDA020E1

Pos. 0°




Pos. 90°




CONFIGURAZIONE 2 Ultimo numero del codice: 2. Esempio: TKDICDA020E2

Pos. 0°




Pos. 90°




CONFIGURAZIONE 3 Ultimo numero del codice: 3. Esempio: TKDICDA020E3

Pos. 0°




Pos. 90°




CONFIGURAZIONE 4 Ultimo numero del codice: 4. Esempio: TKDICDA020E4

Pos. 0°




Pos. 90°



* Se la configurazione non viene specificata, la valvola con sfera a T verrà fornita standard in configurazione 1.
Nota: per le TKD/CP con attuatore pneumatico semplice effetto, la posizione 0° è determinata dalle molle, la posizione 90° è determinata dall'aria.

VXE/CE DN 65÷100 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO ELETTRICO




VXEIC/CE 90-240 V AC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	6	VXEICEM075E	1.875,84	VXEICEM075F	2.099,09
90	80	6	VXEICEM090E	2.077,78	VXEICEM090F	2.372,74
110	100	6	VXEICEM110E	2.557,18	VXEICEM110F	2.883,12

* PN10 a richiesta



VXEIC/CE 24 V AC/DC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	6	VXEICEL075E	1.875,84	VXEICEL075F	2.099,09
90	80	6	VXEICEL090E	2.077,78	VXEICEL090F	2.372,74
110	100	6	VXEICEL110E	2.557,18	VXEICEL110F	2.883,12

12 V DC a richiesta
* PN10 a richiesta

VXE/CE DN 65÷100

PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO ELETTRICO



VXEFC/CE 90-240 V AC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

R	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	6	VXEFCEM212E	1.875,84	VXEFCEM212F	2.099,09
3"	80	6	VXEFCEM300E	2.077,78	VXEFCEM300F	2.372,74
4"	100	6	VXEFCEM400E	2.557,18	VXEFCEM400F	2.883,12

* PN10 a richiesta



VXEFC/CE 24 V AC/DC


Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico 24 V AC/DC

R	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	6	VXEFCEL212E	1.875,84	VXEFCEL212F	2.099,09
3"	80	6	VXEFCEL300E	2.077,78	VXEFCEL300F	2.372,74
4"	100	6	VXEFCEL400E	2.557,18	VXEFCEL400F	2.883,12

12 V DC a richiesta
* PN10 a richiesta

VXE/CP DN 65÷100 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO




VXEIC/CP DA

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	6	VXEICDA075E	1.378,33	VXEICDA075F	1.601,62
90	80	6	VXEICDA090E	1.628,01	VXEICDA090F	1.922,95
110	100	6	VXEICDA110E	1.957,51	VXEICDA110F	2.283,40

* PN10 a richiesta



VXEIC/CP NC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa


d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	6	VXEICNC075E	1.642,97	VXEICNC075F	1.866,25
90	80	6	VXEICNC090E	1.901,26	VXEICNC090F	2.196,23
110	100	6	VXEICNC110E	2.442,48	VXEICNC110F	2.768,38

* PN10 a richiesta

VXE/CP DN 65÷100

PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO



VXEIC/CP NO

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina per incollaggio, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	6	VXEICNO075E	1.642,97	VXEICNO075F	1.866,25
90	80	6	VXEICNO090E	1.901,26	VXEICNO090F	2.196,23
110	100	6	VXEICNO110E	2.442,48	VXEICNO110F	2.768,38

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
* PN10 a richiesta



VXEFC/CP DA

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

R	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	6	VXEFCDA212E	1.378,33	VXEFCDA212F	1.601,62
3"	80	6	VXEFCDA300E	1.628,01	VXEFCDA300F	1.922,95
4"	100	6	VXEFCDA400E	1.957,51	VXEFCDA400F	2.283,40

* PN10 a richiesta

VXE/CP DN 65÷100 PVC-C

VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO




VXEFC/CP NC

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

R	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	6	VXEFCNC212E	1.642,97	VXEFCNC212F	1.866,25
3"	80	6	VXEFCNC300E	1.901,26	VXEFCNC300F	2.196,23
4"	100	6	VXEFCNC400E	2.442,48	VXEFCNC400F	2.768,38

* PN10 a richiesta



VXEFC/CP NO

Valvola a 2 vie Easyfit con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta


R	DN	*PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	6	VXEFCNO212E	1.642,97	VXEFCNO212F	1.866,25
3"	80	6	VXEFCNO300E	1.901,26	VXEFCNO300F	2.196,23
4"	100	6	VXEFCNO400E	2.442,48	VXEFCNO400F	2.768,38

Nota: indicatore ottico di posizione di serie
* PN10 a richiesta

FK/CE DN 40÷300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO



FKOC/CE 90-240V AC

Valvola a farfalla con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz (può operare in modulazione con posizionatore a partire da DN250)

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOCEM050E	1.629,67	FKOCEM050F	1.763,77
63-2"	50	16	FKOCEM063E	1.672,58	FKOCEM063F	1.815,03
75-2"1/2	65	10	FKOCEM075E	1.773,56	FKOCEM075F	1.965,99
90-3"	80	10	FKOCEM090E	2.148,04	FKOCEM090F	2.397,57
110-4"	100	10	FKOCEM110E	2.174,05	FKOCEM110F	2.494,42
140-5"	125	10	FKOCEM140E	3.414,44	FKOCEM140F	3.903,62
160-6"	150	10	FKOCEM160E	3.431,83	FKOCEM160F	4.030,26
225-8"	200	10	FKOCEM225E	3.842,79	FKOCEM225F	4.495,86
250/280	*250	10	FKOCEA280E	7.002,69	FKOCEA280F	8.281,52
315	*300	8	FKOCEA315E	7.288,23	FKOCEA315F	8.567,09
10"	**250	10	FKOACEA810E	7.002,69	FKOACEA810F	8.281,52
12"	**300	8	FKOACEA812E	7.288,23	FKOACEA812F	8.567,09

Nota: Per DN250-300 la tensione di alimentazione è 230V AC (115V AC a richiesta)


*ISO-DIN

**ANSI B.16.5 150

FK/CE DN 40÷300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO



FKOC/CE 24V AC/DC

Valvola a farfalla con attuatore elettrico 24 V AC/DC


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOCEL050E	1.629,67	FKOCEL050F	1.763,77
63-2"	50	16	FKOCEL063E	1.672,58	FKOCEL063F	1.815,03
75-2"1/2	65	10	FKOCEL075E	1.773,56	FKOCEL075F	1.965,99
90-3"	80	10	FKOCEL090E	2.148,04	FKOCEL090F	2.397,57
110-4"	100	10	FKOCEL110E	2.174,05	FKOCEL110F	2.494,42
125/140-5"	125	10	FKOCEL140E	3.414,44	FKOCEL140F	3.903,62
160-6"	150	10	FKOCEL160E	3.431,83	FKOCEL160F	4.030,26
200/225-8"	200	10	FKOCEL225E	3.842,79	FKOCEL225F	4.495,86
250/280	*250	10	FKOCEE280E	7.002,69	FKOCEE280F	8.281,52
315	*300	8	FKOCEE315E	7.288,23	FKOCEE315F	8.567,09
10"	**250	10	FKOACEE810E	7.002,69	FKOACEE810F	8.281,52
12"	**300	8	FKOACEE812E	7.288,23	FKOACEE812F	8.567,09

Nota: Per DN250-300 la tensione di alimentazione è 230V AC (115V AC a richiesta)

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta

*ISO-DIN

**ANSI B.16.5 150



FKOC/CE 90-240V AC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLCEM075E	1.943,24	FKOLCEM075F	2.135,70
90	80	10	FKOLCEM090E	2.369,75	FKOLCEM090F	2.619,32
110	100	10	FKOLCEM110E	2.414,97	FKOLCEM110F	2.735,35
140	125	10	FKOLCEM140E	3.736,10	FKOLCEM140F	4.225,26
160	150	10	FKOLCEM160E	3.779,48	FKOLCEM160F	4.377,91
225	200	10	FKOLCEM225E	4.202,79	FKOLCEM225F	4.855,84

PVC-C

FK/CE DN 40÷300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO




FKOC/CE 24V AC/DC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLCEL075E	1.943,24	FKOLCEL075F	2.135,70
90	80	10	FKOLCEL090E	2.369,75	FKOLCEL090F	2.619,32
110	100	10	FKOLCEL110E	2.414,97	FKOLCEL110F	2.735,35
140	125	10	FKOLCEL140E	3.736,10	FKOLCEL140F	4.225,26
160	150	10	FKOLCEL160E	3.779,48	FKOLCEL160F	4.377,91
225	200	10	FKOLCEL225E	4.202,79	FKOLCEL225F	4.855,84

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta



FKOC/CE 90-240V AC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz (può operare in modulazione con posizionatore a partire da DN250)


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALCEM212E	2.028,12	FKOALCEM212F	2.220,54
3"	80	10	FKOALCEM300E	2.458,71	FKOALCEM300F	2.708,27
4"	100	10	FKOALCEM400E	2.512,16	FKOALCEM400F	2.832,49
5"	125	10	FKOALCEM500E	3.864,49	FKOALCEM500F	4.353,66
6"	150	10	FKOALCEM600E	3.919,12	FKOALCEM600F	4.517,55
8"	200	10	FKOALCEM800E	4.382,06	FKOALCEM800F	5.035,10
10"	250	6	FKOALCEA810E	8.304,48	FKOALCEA810F	9.583,29
12"	300	6	FKOALCEA812E	8.619,68	FKOALCEA812F	9.898,52

Nota: Per DN250-300 la tensione di alimentazione è 230V AC (115V AC a richiesta)

FK/CE DN 40÷300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO



FKOC/CE 24V AC/DC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

PVC-C

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALCEL212E	2.028,12	FKOALCEL212F	2.220,54
3"	80	10	FKOALCEL300E	2.458,71	FKOALCEL300F	2.708,27
4"	100	10	FKOALCEL400E	2.512,16	FKOALCEL400F	2.832,49
5"	125	10	FKOALCEL500E	3.864,49	FKOALCEL500F	4.353,66
6"	150	10	FKOALCEL600E	3.919,12	FKOALCEL600F	4.517,55
8"	200	10	FKOALCEL800E	4.382,06	FKOALCEL800F	5.035,10
10"	250	6	FKOALCEE810E	8.304,48	FKOALCEE810F	9.583,29
12"	300	6	FKOALCEE812E	8.619,68	FKOALCEE812F	9.898,52

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta

FK/CP DN 40÷300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOC/CP DA

Valvola a farfalla con attuttore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOCDA050E	1.087,76	FKOCDA050F	1.221,81
63-2"	50	16	FKOCDA063E	1.111,14	FKOCDA063F	1.253,60
75-2"1/2	65	10	FKOCDA075E	1.169,64	FKOCDA075F	1.360,83
90-3"	80	10	FKOCDA090E	1.172,10	FKOCDA090F	1.421,63
110-4"	100	10	FKOCDA110E	1.199,42	FKOCDA110F	1.518,52
140-5"	125	10	FKOCDA140E	1.503,62	FKOCDA140F	1.992,80
160-6"	150	10	FKOCDA160E	1.662,53	FKOCDA160F	2.262,24
225-8"	200	10	FKOCDA225E	2.195,19	FKOCDA225F	2.976,17
250/280	*250	10	FKOCDA280E	3.563,43	FKOCDA280F	4.842,30
315	*300	8	FKOCDA315E	3.997,99	FKOCDA315F	5.289,29
10"	**250	10	FKOACDA810E	3.563,43	FKOACDA810F	4.842,30
12"	**300	8	FKOACDA812E	3.997,99	FKOACDA812F	5.289,29

*ISO-DIN
**ANSI B.16.5 150



FKOC/CP NC

Valvola a farfalla con attuttore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOCNC050E	1.164,74	FKOCNC050F	1.298,85
63-2"	50	16	FKOCNC063E	1.349,41	FKOCNC063F	1.446,49
75-2"1/2	65	10	FKOCNC075E	1.420,43	FKOCNC075F	1.612,86
90-3"	80	10	FKOCNC090E	1.671,27	FKOCNC090F	1.922,04
110-4"	100	10	FKOCNC110E	1.697,31	FKOCNC110F	2.016,40
125/140-5"	125	10	FKOCNC140E	2.490,67	FKOCNC140F	2.978,64
160-6"	150	10	FKOCNC160E	3.418,19	FKOCNC160F	4.019,11
200/225-8"	200	10	FKOCNC225E	4.095,78	FKOCNC225F	4.926,41
250/280	*250	10	FKOCNC280E	5.860,38	FKOCNC280F	7.139,25
315	*300	8	FKOCNC315E	6.282,48	FKOCNC315F	7.561,39
10"	**250	10	FKOACNC810E	5.860,38	FKOACNC810F	7.139,25
12"	**300	8	FKOACNC812E	6.282,48	FKOACNC812F	7.561,39

*ISO-DIN
**ANSI B.16.5 150

FK/CP DN 40÷300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO

PVC-C



FKOC/CP NO

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOCNO050E	1.164,74	FKOCNO050F	1.298,85
63-2"	50	16	FKOCNO063E	1.349,41	FKOCNO063F	1.446,49
75-2"1/2	65	10	FKOCNO075E	1.420,43	FKOCNO075F	1.612,86
90-3"	80	10	FKOCNO090E	1.671,27	FKOCNO090F	1.922,04
110-4"	100	10	FKOCNO110E	1.697,31	FKOCNO110F	2.016,40
125/140-5"	125	10	FKOCNO140E	2.490,67	FKOCNO140F	2.978,64
160-6"	150	10	FKOCNO160E	3.418,19	FKOCNO160F	4.019,11
200/225-8"	200	10	FKOCNO225E	4.780,17	FKOCNO225F	5.610,84
250/280	*250	10	FKOCNO280E	5.860,38	FKOCNO280F	7.139,25
315	*300	8	FKOCNO315E	6.282,48	FKOCNO315F	7.561,39
10"	**250	10	FKOACNO810E	5.860,38	FKOACNO810F	7.139,25
12"	**300	8	FKOACNO812E	6.282,48	FKOACNO812F	7.561,39

Indicatore ottico di posizione di serie
 *ISO-DIN
 **ANSI B.16.5 150



FKOC/CP DA LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLCDA075E	1.339,34	FKOLCDA075F	1.530,56
90	80	10	FKOLCDA090E	1.393,85	FKOLCDA090F	1.643,39
110	100	10	FKOLCDA110E	1.440,31	FKOLCDA110F	1.759,38
125/140	125	10	FKOLCDA140E	1.825,23	FKOLCDA140F	2.314,45
160	150	10	FKOLCDA160E	2.010,21	FKOLCDA160F	2.609,93
200/225	200	10	FKOLCDA225E	2.555,19	FKOLCDA225F	3.336,15

FK/CP DN 40÷300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOC/CP NC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLCNC075E	1.590,15	FKOLCNC075F	1.782,55
90	80	10	FKOLCNC090E	1.892,97	FKOLCNC090F	2.143,79
110	100	10	FKOLCNC110E	1.938,20	FKOLCNC110F	2.257,30
125/140	125	10	FKOLCNC140E	2.812,31	FKOLCNC140F	3.300,27
160	150	10	FKOLCNC160E	3.765,82	FKOLCNC160F	4.366,76
200/225	200	10	FKOLCNC225E	5.140,18	FKOLCNC225F	5.970,87



FKOC/CP NO LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Aperta


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLCNO075E	1.590,15	FKOLCNO075F	1.782,55
90	80	10	FKOLCNO090E	1.892,97	FKOLCNO090F	2.143,79
110	100	10	FKOLCNO110E	1.938,20	FKOLCNO110F	2.257,30
125/140	125	10	FKOLCNO140E	2.812,31	FKOLCNO140F	3.300,27
160	150	10	FKOLCNO160E	3.765,82	FKOLCNO160F	4.366,76
200/225	200	10	FKOLCNO225E	5.140,18	FKOLCNO225F	5.970,87

Indicatore ottico di posizione di serie

FK/CP DN 40÷300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOC/CP DA LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore pneumatico. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALCDA212E	1.424,20	FKOALCDA212F	1.615,37
3"	80	10	FKOALCDA300E	1.482,82	FKOALCDA300F	1.732,31
4"	100	10	FKOALCDA400E	1.537,49	FKOALCDA400F	1.856,59
5"	125	10	FKOALCDA500E	1.953,66	FKOALCDA500F	2.442,85
6"	150	10	FKOALCDA600E	2.149,79	FKOALCDA600F	2.749,50
8"	200	10	FKOALCDA800E	2.734,46	FKOALCDA800F	3.515,45
10"	250	6	FKOALCDA810E	4.865,23	FKOALCDA810F	6.144,04
12"	300	6	FKOALCDA812E	5.329,43	FKOALCDA812F	6.620,69



FKOC/CP NC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALCNC212E	1.674,98	FKOALCNC212F	1.867,44
3"	80	10	FKOALCNC300E	1.981,89	FKOALCNC300F	2.232,68
4"	100	10	FKOALCNC400E	2.035,41	FKOALCNC400F	2.354,47
5"	125	10	FKOALCNC500E	2.940,71	FKOALCNC500F	3.428,69
6"	150	10	FKOALCNC600E	3.905,46	FKOALCNC600F	4.506,36
8"	200	10	FKOALCNC800E	5.319,45	FKOALCNC800F	6.150,12
10"	250	6	FKOALCNC810E	7.162,22	FKOALCNC810F	8.441,05
12"	300	6	FKOALCNC812E	7.613,95	FKOALCNC812F	8.892,84

PVC-C

FK/CP DN 40÷300

PVC-C

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOC/CP NO LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALCNO212E	1.674,98	FKOALCNO212F	1.867,44
3"	80	10	FKOALCNO300E	1.981,89	FKOALCNO300F	2.232,68
4"	100	10	FKOALCNO400E	2.035,41	FKOALCNO400F	2.354,47
5"	125	10	FKOALCNO500E	2.940,71	FKOALCNO500F	3.428,69
6"	150	10	FKOALCNO600E	3.905,46	FKOALCNO600F	4.506,36
8"	200	10	FKOALCNO800E	5.319,45	FKOALCNO800F	6.150,12
10"	250	6	FKOALCNO810E	7.162,22	FKOALCNO810F	8.441,05
12"	300	6	FKOALCNO812E	7.613,95	FKOALCNO812F	8.892,84

Indicatore ottico di posizione di serie

DK/CP DN 15÷65 PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKDC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKDCNC020E	542,90	DKDCNC020F	681,57	DKDCNC020P	723,53
25	20	10	DKDCNC025E	567,88	DKDCNC025F	707,75	DKDCNC025P	749,61
32	25	10	DKDCNC032E	697,29	DKDCNC032F	861,79	DKDCNC032P	913,03
40	32	10	DKDCNC040E	910,61	DKDCNC040F	1.163,16	DKDCNC040P	1.215,89
50	40	10	DKDCNC050E	951,06	DKDCNC050F	1.209,10	DKDCNC050P	1.209,10
63	50	10	DKDCNC063E	1.319,24	DKDCNC063F	1.659,55	DKDCNC063P	1.659,55
75	65	10	DKDCNC075E	1.583,07	DKDCNC075F	1.991,44	DKDCNC075P	1.991,44



DKDC/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKDCNO020E	547,95	DKDCNO020F	700,44	DKDCNO020P	747,18
25	20	10	DKDCNO025E	575,46	DKDCNO025F	729,30	DKDCNO025P	775,85
32	25	10	DKDCNO032E	605,29	DKDCNO032F	830,99	DKDCNO032P	971,52
40	32	10	DKDCNO040E	635,12	DKDCNO040F	932,70	DKDCNO040P	1.064,34
50	40	10	DKDCNO050E	684,10	DKDCNO050F	977,23	DKDCNO050P	977,23
63	50	10	DKDCNO063E	871,38	DKDCNO063F	1.351,41	DKDCNO063P	1.351,41
75	65	10	DKDCNO075E	1.045,67	DKDCNO075F	1.621,70	DKDCNO075P	1.621,70

PVC-C

DK/CP DN 15÷65

PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKDC/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKDCDA020E	453,36	DKDCDA020F	592,02	DKDCDA020P	635,12
25	20	10	DKDCDA025E	478,36	DKDCDA025F	618,22	DKDCDA025P	661,13
32	25	10	DKDCDA032E	528,08	DKDCDA032F	733,06	DKDCDA032P	857,02
40	32	10	DKDCDA040E	577,38	DKDCDA040F	847,89	DKDCDA040P	967,57
50	40	10	DKDCDA050E	621,91	DKDCDA050F	888,40	DKDCDA050P	888,40
63	50	10	DKDCDA063E	792,16	DKDCDA063F	1.228,56	DKDCDA063P	1.228,56
75	65	10	DKDCDA075E	950,60	DKDCDA075F	1.474,28	DKDCDA075P	1.474,28



DKUIC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKUICNC020E	557,12	DKUICNC020F	695,84	DKUICNC020P	738,20
25	20	10	DKUICNC025E	584,37	DKUICNC025F	724,22	DKUICNC025P	767,14
32	25	10	DKUICNC032E	716,03	DKUICNC032F	882,78	DKUICNC032P	936,26
40	32	10	DKUICNC040E	944,15	DKUICNC040F	1.196,54	DKUICNC040P	1.242,54
50	40	10	DKUICNC050E	985,96	DKUICNC050F	1.243,96	DKUICNC050P	1.243,96
63	50	10	DKUICNC063E	1.373,73	DKUICNC063F	1.714,05	DKUICNC063P	1.714,05

DK/CP DN 15÷65 PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKUIC/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie metrica. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKUICNO020E	563,59	DKUICNO020F	716,18	DKUICNO020P	763,33
25	20	10	DKUICNO025E	593,53	DKUICNO025F	747,40	DKUICNO025P	795,11
32	25	10	DKUICNO032E	632,71	DKUICNO032F	858,48	DKUICNO032P	1.001,58
40	32	10	DKUICNO040E	671,86	DKUICNO040F	969,56	DKUICNO040P	1.093,37
50	40	10	DKUICNO050E	722,46	DKUICNO050F	1.015,60	DKUICNO050P	1.015,60
63	50	10	DKUICNO063E	931,17	DKUICNO063F	1.411,23	DKUICNO063P	1.411,23



DKUIC/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, serie metrica. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKUICDA020E	467,61	DKUICDA020F	606,28	DKUICDA020P	649,62
25	20	10	DKUICDA025E	494,81	DKUICDA025F	634,71	DKUICDA025P	678,57
32	25	10	DKUICDA032E	552,79	DKUICDA032F	778,55	DKUICDA032P	740,38
40	32	10	DKUICDA040E	610,77	DKUICDA040F	881,43	DKUICDA040P	993,98
50	40	10	DKUICDA050E	656,80	DKUICDA050F	923,27	DKUICDA050P	923,27
63	50	10	DKUICDA063E	846,52	DKUICDA063F	1.282,95	DKUICDA063P	1.282,95

PVC-C

DK/CP DN 15÷65

PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKUFC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas. Funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKUFCNC012E	612,84	DKUFCNC012F	688,89	DKUFCNC012P	765,40
3/4"	20	10	DKUFCNC034E	642,79	DKUFCNC034F	717,00	DKUFCNC034P	796,65
1"	25	10	DKUFCNC100E	787,63	DKUFCNC100F	971,08	DKUFCNC100P	1.029,89
1"1/4	32	10	DKUFCNC114E	1.038,55	DKUFCNC114F	1.316,21	DKUFCNC114P	1.366,81
1"1/2	40	10	DKUFCNC112E	1.084,55	DKUFCNC112F	1.368,37	DKUFCNC112P	1.368,37
2"	50	10	DKUFCNC200E	1.511,10	DKUFCNC200F	1.885,46	DKUFCNC200P	1.885,46



DKUFC/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas. Funzione Normalmente Aperta

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKUFCNO012E	624,88	DKUFCNO012F	708,52	DKUFCNO012P	792,71
3/4"	20	10	DKUFCNO034E	657,83	DKUFCNO034F	739,44	DKUFCNO034P	827,05
1"	25	10	DKUFCNO100E	698,44	DKUFCNO100F	767,87	DKUFCNO100P	895,88
1"1/4	32	10	DKUFCNO114E	739,05	DKUFCNO114F	1.066,54	DKUFCNO114P	1.169,57
1"1/2	40	10	DKUFCNO112E	794,75	DKUFCNO112F	1.117,18	DKUFCNO112P	1.117,18
2"	50	10	DKUFCNO200E	1.024,31	DKUFCNO200F	1.552,37	DKUFCNO200P	1.552,37

DK/CP DN 15÷65 PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKUFC/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas. Funzione Doppio Effetto

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKUFDA012E	523,32	DKUFDA012F	599,35	DKUFDA012P	675,88
3/4"	20	10	DKUFDA034E	553,24	DKUFDA034F	627,45	DKUFDA034P	707,11
1"	25	10	DKUFDA100E	612,54	DKUFDA100F	698,07	DKUFDA100P	885,17
1 1/4"	32	10	DKUFDA114E	671,86	DKUFDA114F	969,56	DKUFDA114P	1.063,24
1 1/2"	40	10	DKUFDA112E	722,50	DKUFDA112F	1.015,60	DKUFDA112P	1.015,60
2"	50	10	DKUFDA200E	931,18	DKUFDA200F	1.411,26	DKUFDA200P	1.411,26



DKUAC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie ASTM. Funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKUACNC012E	557,12	DKUACNC012F	695,84	DKUACNC012P	738,20
3/4"	20	10	DKUACNC034E	584,37	DKUACNC034F	724,22	DKUACNC034P	767,14
1"	25	10	DKUACNC100E	716,03	DKUACNC100F	882,78	DKUACNC100P	936,26
1 1/4"	32	10	DKUACNC114E	944,15	DKUACNC114F	1.196,54	DKUACNC114P	1.242,54
1 1/2"	40	10	DKUACNC112E	985,96	DKUACNC112F	1.243,96	DKUACNC112P	1.243,96
2"	50	10	DKUACNC200E	1.373,73	DKUACNC200F	1.714,05	DKUACNC200P	1.714,05

PVC-C

DK/CP DN 15÷65

PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKUAC/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie ASTM. Funzione Normalmente Aperta

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKUACNO012E	563,59	DKUACNO012F	716,18	DKUACNO012P	763,33
3/4"	20	10	DKUACNO034E	593,53	DKUACNO034F	747,40	DKUACNO034P	795,11
1"	25	10	DKUACNO100E	632,71	DKUACNO100F	858,48	DKUACNO100P	1.001,58
1 1/4"	32	10	DKUACNO114E	671,86	DKUACNO114F	969,56	DKUACNO114P	1.093,37
1 1/2"	40	10	DKUACNO112E	722,46	DKUACNO112F	1.015,60	DKUACNO112P	1.015,60
2"	50	10	DKUACNO200E	931,17	DKUACNO200F	1.411,23	DKUACNO200P	1.411,23



DKUAC/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie ASTM. Funzione Doppio Effetto

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKUACDA012E	467,61	DKUACDA012F	606,28	DKUACDA012P	649,62
3/4"	20	10	DKUACDA034E	494,81	DKUACDA034F	634,71	DKUACDA034P	678,57
1"	25	10	DKUACDA100E	552,79	DKUACDA100F	758,07	DKUACDA100P	884,42
1 1/4"	32	10	DKUACDA114E	610,77	DKUACDA114F	881,43	DKUACDA114P	993,98
1 1/2"	40	10	DKUACDA112E	656,80	DKUACDA112F	923,27	DKUACDA112P	923,27
2"	50	10	DKUACDA200E	846,52	DKUACDA200F	1.282,95	DKUACDA200P	1.282,95

DK/CP DN 15÷65 PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKOC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKOCNC020E	608,05	DKOCNC020F	746,70	DKOCNC020P	788,64
25	20	10	DKOCNC025E	636,08	DKOCNC025F	775,90	DKOCNC025P	817,72
32	25	10	DKOCNC032E	780,98	DKOCNC032F	945,49	DKOCNC032P	996,84
40	32	10	DKOCNC040E	1.019,85	DKOCNC040F	1.272,41	DKOCNC040P	1.325,17
50	40	10	DKOCNC050E	1.065,17	DKOCNC050F	1.323,22	DKOCNC050P	1.323,22
63	50	10	DKOCNC063E	1.477,56	DKOCNC063F	1.817,86	DKOCNC063P	1.817,86
75	65	10	DKOCNC075E	1.773,08	DKOCNC075F	2.181,41	DKOCNC075P	2.181,41



DKOC/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKOCNO020E	619,59	DKOCNO020F	772,12	DKOCNO020P	818,75
25	20	10	DKOCNO025E	650,43	DKOCNO025F	804,25	DKOCNO025P	850,72
32	25	10	DKOCNO032E	702,85	DKOCNO032F	928,55	DKOCNO032P	1.063,68
40	32	10	DKOCNO040E	755,28	DKOCNO040F	1.052,88	DKOCNO040P	1.182,28
50	40	10	DKOCNO050E	809,67	DKOCNO050F	1.102,77	DKOCNO050P	1.102,77
63	50	10	DKOCNO063E	1.045,52	DKOCNO063F	1.525,55	DKOCNO063P	1.525,55
75	65	10	DKOCNO075E	1.254,60	DKOCNO075F	1.830,67	DKOCNO075P	1.830,67

DK/CP DN 15÷65 PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKOC/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKOCDA020E	518,52	DKOCDA020F	657,16	DKOCDA020P	700,10
25	20	10	DKOCDA025E	546,52	DKOCDA025F	686,38	DKOCDA025P	729,11
32	25	10	DKOCDA032E	616,58	DKOCDA032F	697,28	DKOCDA032P	798,71
40	32	10	DKOCDA040E	686,63	DKOCDA040F	957,17	DKOCDA040P	1.074,75
50	40	10	DKOCDA050E	736,06	DKOCDA050F	1.002,52	DKOCDA050P	1.002,52
63	50	10	DKOCDA063E	950,47	DKOCDA063F	1.386,87	DKOCDA063P	1.386,87
75	65	10	DKOCDA075E	1.140,55	DKOCDA075F	1.664,27	DKOCDA075P	1.664,27



DKOAC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKOACNC012E	608,05	DKOACNC012F	746,70	DKOACNC012P	788,64
3/4"	20	10	DKOACNC034E	636,08	DKOACNC034F	775,90	DKOACNC034P	817,73
1"	25	10	DKOACNC100E	780,98	DKOACNC100F	945,49	DKOACNC100P	996,84
1" 1/4	32	10	DKOACNC114E	1.019,85	DKOACNC114F	1.272,41	DKOACNC114P	1.325,17
1" 1/2	40	10	DKOACNC112E	1.065,17	DKOACNC112F	1.323,22	DKOACNC112P	1.323,22
2"	50	10	DKOACNC200E	1.477,56	DKOACNC200F	1.817,86	DKOACNC200P	1.817,86
2" 1/2	65	10	DKOACNC212E	1.773,08	DKOACNC212F	2.181,41	DKOACNC212P	2.181,41

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

DK/CP DN 15÷65 PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKOAC/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKOACNO012E	619,59	DKOACNO012F	772,12	DKOACNO012P	818,75
3/4"	20	10	DKOACNO034E	650,43	DKOACNO034F	804,25	DKOACNO034P	850,72
1"	25	10	DKOACNO100E	702,85	DKOACNO100F	928,55	DKOACNO100P	1.063,68
1" 1/4	32	10	DKOACNO114E	755,28	DKOACNO114F	1.052,88	DKOACNO114P	1.182,28
1" 1/2	40	10	DKOACNO112E	809,67	DKOACNO112F	1.102,77	DKOACNO112P	1.102,77
2"	50	10	DKOACNO200E	1.045,52	DKOACNO200F	1.525,55	DKOACNO200P	1.525,55
2" 1/2	65	10	DKOACNO212E	1.950,39	DKOACNO212F	2.399,56	DKOACNO212P	2.399,56

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP



DKOAC/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKOACDA012E	518,52	DKOACDA012F	657,16	DKOACDA012P	700,10
3/4"	20	10	DKOACDA034E	546,52	DKOACDA034F	686,38	DKOACDA034P	729,11
1"	25	10	DKOACDA100E	616,58	DKOACDA100F	697,28	DKOACDA100P	798,71
1" 1/4	32	10	DKOACDA114E	686,63	DKOACDA114F	957,17	DKOACDA114P	1.074,75
1" 1/2	40	10	DKOACDA112E	736,06	DKOACDA112F	1.002,52	DKOACDA112P	1.002,52
2"	50	10	DKOACDA200E	950,47	DKOACDA200F	1.386,87	DKOACDA200P	1.386,87
2" 1/2	65	10	DKOACDA212E	1.595,78	DKOACDA212F	1.963,27	DKOACDA212P	1.963,27

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

DKB/CP DN 15÷65 PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PN6 PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA



DKBDC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€
20	15	6	DKBDCNC020E	413,08
25	20	6	DKBDCNC025E	434,86
32	25	6	DKBDCNC032E	568,50
40	32	6	DKBDCNC040E	693,47
50	40	6	DKBDCNC050E	726,68
63	50	6	DKBDCNC063E	1.006,92
75	65	6	DKBDCNC075E	1.198,08



DKBUIC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€
20	15	6	DKBUICNC020E	427,96
25	20	6	DKBUICNC025E	454,70
32	25	6	DKBUICNC032E	588,08
40	32	6	DKBUICNC040E	720,65
50	40	6	DKBUICNC050E	750,50
63	50	6	DKBUICNC063E	1.043,59

DKB/CP DN 15÷65 PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PN6 PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA



DKBUC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina, filettatura cilindrica gas. Funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€
1/2"	15	6	DKBUCNC012E	427,96
3/4"	20	6	DKBUCNC034E	454,70
1"	25	6	DKBUCNC100E	588,08
1"1/4	32	6	DKBUCNC114E	720,65
1"1/2	40	6	DKBUCNC112E	750,50
2"	50	6	DKBUCNC200E	1.043,59



DKBUAC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per incollaggio, serie ASTM. Funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€
1/2"	15	6	DKBUACNC012E	427,96
3/4"	20	6	DKBUACNC034E	454,70
1"	25	6	DKBUACNC100E	588,08
1"1/4	32	6	DKBUACNC114E	720,65
1"1/2	40	6	DKBUACNC112E	750,50
2"	50	6	DKBUACNC200E	1.043,59

DKB/CP DN 15÷65 PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PN6 PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA



DKBOC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico, foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€
20	15	6	DKBOCNC020E	462,61
25	20	6	DKBOCNC025E	487,06
32	25	6	DKBOCNC032E	652,77
40	32	6	DKBOCNC040E	802,69
50	40	6	DKBOCNC050E	841,12
63	50	6	DKBOCNC063E	1.165,55
75	65	6	DKBOCNC075E	1.502,34



DKBOAC/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico, foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€
1/2"	15	6	DKBOACNC012E	462,61
3/4"	20	6	DKBOACNC034E	487,06
1"	25	6	DKBOACNC100E	652,77
1" 1/4	32	6	DKBOACNC114E	802,69
1" 1/2	40	6	DKBOACNC112E	841,12
2"	50	6	DKBOACNC200E	1.165,55
2" 1/2	65	6	DKBOACNC212E	1.502,34

VM/CP DN 80÷100 PVC-C


VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO



VMDC/CP NC

Valvola a membrana con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMDCNC090E	2.586,92	VMDCNC090F	2.991,43	VMDCNC090P	3.443,24
110	100	6	VMDCNC110E	3.500,40	VMDCNC110F	4.077,82	VMDCNC110P	5.152,94



VMDC/CP NO

Valvola a membrana con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMDCNO090E	1.761,40	VMDCNO090F	2.521,36	VMDCNO090P	2.787,79
110	100	6	VMDCNO110E	2.966,41	VMDCNO110F	3.791,88	VMDCNO110P	3.941,03



VMDC/CP DA

Valvola a membrana con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMDCDA090E	2.013,70	VMDCDA090F	2.773,66	VMDCDA090P	3.040,06
110	100	6	VMDCDA110E	3.191,39	VMDCDA110F	4.090,76	VMDCDA110P	4.239,85

VM/CP DN 80÷100

PVC-C


VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO



VMOC/CP NC

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1 a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMOCN090E	2.819,76	VMOCN090F	3.224,26	VMOCN090P	3.676,07
110	100	6	VMOCN110E	3.815,42	VMOCN110F	4.392,85	VMOCN110P	5.467,95



VMOC/CP NO

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1 a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMOCN090E	1.994,23	VMOCN090F	2.754,18	VMOCN090P	3.020,64
110	100	6	VMOCN110E	3.233,37	VMOCN110F	4.106,90	VMOCN110P	4.256,05



VMOC/CP DA

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1 a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMOCD090E	2.246,54	VMOCD090F	3.006,51	VMOCD090P	3.272,92
110	100	6	VMOCD110E	3.460,45	VMOCD110F	4.405,78	VMOCD110P	4.554,88

VM/CP DN 80÷100 PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

PVC-C




VMOAC/CP NC

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3"	80	6	VMOACNC300E	2.819,76	VMOACNC300F	3.224,26	VMOACNC300P	3.676,07
4"	100	6	VMOACNC400E	3.815,42	VMOACNC400F	4.392,85	VMOACNC400P	5.467,95

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP




VMOAC/CP NO

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3"	80	6	VMOACNO300E	1.994,23	VMOACNO300F	2.754,18	VMOACNO300P	3.020,64
4"	100	6	VMOACNO400E	3.233,37	VMOACNO400F	4.106,90	VMOACNO400P	4.256,05

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP



VMOAC/CP DA

Valvola a membrana con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3"	80	6	VMOACDA300E	2.246,54	VMOACDA300F	3.006,51	VMOACDA300P	3.272,92
4"	100	6	VMOACDA400E	3.460,45	VMOACDA400F	4.405,78	VMOACDA400P	4.554,88

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

CM/CP DN 12÷15

PVC-C


VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO



CMDC/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	6	CMDCNC020E	340,61	CMDCNC020F	370,90	CMDCNC020P	398,86



CMDC/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	6	CMDCNO020E	313,82	CMDCNO020F	342,67	CMDCNO020P	366,77



CMDC/CP DA


Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	6	CMDCDA020E	313,82	CMDCDA020F	342,67	CMDCDA020P	366,77

CM/CP DN 12÷15 PVC-C

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

PVC-C




CMUIC/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina a bocchettone per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
20	15	6	CMUICNC020E	435,25	CMUICNC020F	456,07	CMUICNC020P	482,53

* O-Rings bocchettone in FKM




CMUIC/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina a bocchettone per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
20	15	6	CMUICNO020E	397,45	CMUICNO020F	418,46	CMUICNO020P	439,31

* O-Rings bocchettone in FKM



CMUIC/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina a bocchettone per incollaggio, serie metrica a comando pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
20	15	6	CMUICDA020E	397,45	CMUICDA020F	418,46	CMUICDA020P	439,31

* O-Rings bocchettone in FKM

CONNESSIONI PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA



Set flangiatura ISO DIN

Norma: DIN 2501

Composizione Set: 1 flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	VKD - TKD	SETFLOC020	Vedi list.PVC-C
25	VKD - TKD	SETFLOC025	Vedi list.PVC-C
32	VKD - TKD	SETFLOC032	Vedi list.PVC-C
40	VKD - TKD	SETFLOC040	Vedi list.PVC-C
50	VKD - TKD	SETFLOC050	Vedi list.PVC-C
63	VKD - TKD	SETFLOC063	Vedi list.PVC-C

Nota: fornito assieme



Set flangiatura ANSI

Norma: ANSI 150

Composizione Set: 1 flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/2"	VKD - TKD	SETFLOAC012	Vedi list.PVC-C
3/4"	VKD - TKD	SETFLOAC034	Vedi list.PVC-C
1"	VKD - TKD	SETFLOAC100	Vedi list.PVC-C
1 1/4"	VKD - TKD	SETFLOAC114	Vedi list.PVC-C
1 1/2"	VKD - TKD	SETFLOAC112	Vedi list.PVC-C
2"	VKD - TKD	SETFLOAC200	Vedi list.PVC-C

Nota: fornito assieme



Set flangiatura ISO DIN - ANSI

Multi norma: EN 1092/ DIN 2501 e ANSI 150


Composizione Set: 1 flangia femmina, 1 manicotto maschio, 1 ghiera

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
75 - 2 1/2"	VKD	SETFLOC075	Vedi list.PVC-C
90 - 3"	VKD	SETFLOC090	Vedi list.PVC-C
110 - 4"	VKD	SETFLOC110	Vedi list.PVC-C

Nota: fornito assieme

CONNESSIONI PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA




ENDIC

Manicotto in PVC-C femmina per incollaggio ISO*

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
16	VKD - TKD	ENDIC016	Vedi list.PVC-C
20	VKD - TKD	ENDIC020	Vedi list.PVC-C
25	VKD - TKD	ENDIC025	Vedi list.PVC-C
32	VKD - TKD	ENDIC032	Vedi list.PVC-C
40	VKD - TKD	ENDIC040	Vedi list.PVC-C
50	VKD - TKD	ENDIC050	Vedi list.PVC-C
63	VKD - TKD	ENDIC063	Vedi list.PVC-C
75	VKD - VXE	ENDIC075	Vedi list.PVC-C
90	VKD	ENDIC090	Vedi list.PVC-C
110	VKD	ENDIC110	Vedi list.PVC-C
90	VXE	ENDIC090VXE	Vedi list.PVC-C
110	VXE	ENDIC110VXE	Vedi list.PVC-C

*Un pezzo



ENDDC

Manicotto in PVC-C maschio per incollaggio ISO*


d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
16	VKD - TKD	ENDDC016	Vedi list.PVC-C
20	VKD - TKD	ENDDC020	Vedi list.PVC-C
25	VKD - TKD	ENDDC025	Vedi list.PVC-C
32	VKD - TKD	ENDDC032	Vedi list.PVC-C
40	VKD - TKD	ENDDC040	Vedi list.PVC-C
50	VKD - TKD	ENDDC050	Vedi list.PVC-C
63	VKD - TKD	ENDDC063	Vedi list.PVC-C
75	VKD	ENDDC075	Vedi list.PVC-C
90	VKD	ENDDC090	Vedi list.PVC-C
110	VKD	ENDDC110	Vedi list.PVC-C

*Un pezzo

CONNESSIONI

PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA




ENDFC

Manicotto in PVC-C femmina filettata BSP*

R	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/2"	VKD - TKD	ENDFC012	Vedi list.PVC-C
3/4"	VKD - TKD	ENDFC034	Vedi list.PVC-C
1"	VKD - TKD	ENDFC100	Vedi list.PVC-C
1"1/4	VKD - TKD	ENDFC114	Vedi list.PVC-C
1"1/2	VKD - TKD	ENDFC112	Vedi list.PVC-C
2"	VKD - TKD	ENDFC200	Vedi list.PVC-C
2"1/2	VKD - VXE	ENDFC212	Vedi list.PVC-C
3"	VKD	ENDFC300	Vedi list.PVC-C
4"	VKD	ENDFC400	Vedi list.PVC-C
3"	VXE	ENDFC300VXE	Vedi list.PVC-C
4"	VXE	ENDFC400VXE	Vedi list.PVC-C

*Un pezzo



ENDAC


Manicotto in PVC-C femmina per incollaggio ASTM*

d	Per utilizzo con valvola serie:	Codice	€
1/2"	VKD - TKD	ENDAC012	Vedi list.PVC-C
3/4"	VKD - TKD	ENDAC034	Vedi list.PVC-C
1"	VKD - TKD	ENDAC100	Vedi list.PVC-C
1"1/4	VKD - TKD	ENDAC114	Vedi list.PVC-C
1"1/2	VKD - TKD	ENDAC112	Vedi list.PVC-C
2"	VKD - TKD	ENDAC200	Vedi list.PVC-C
2"1/2	VKD - VXE	ENDAC212	Vedi list.PVC-C
3"	VKD	ENDAC300	Vedi list.PVC-C
4"	VKD	ENDAC400	Vedi list.PVC-C
3"	VXE	ENDAC300VXE	Vedi list.PVC-C
4"	VXE	ENDAC400VXE	Vedi list.PVC-C

*Un pezzo

CONNESSIONI PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA



ENDNC

Manicotto in PVC-C femmina filettato NPT*

R	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/2"	VKD - TKD	ENDNC012	Vedi list.PVC-C
3/4"	VKD - TKD	ENDNC034	Vedi list.PVC-C
1"	VKD - TKD	ENDNC100	Vedi list.PVC-C
1"1/4	VKD - TKD	ENDNC114	Vedi list.PVC-C
1"1/2	VKD - TKD	ENDNC112	Vedi list.PVC-C
2"	VKD - TKD	ENDNC200	Vedi list.PVC-C
2"1/2	VKD - VXE	ENDNC212	Vedi list.PVC-C
3"	VKD	ENDNC300	Vedi list.PVC-C
4"	VKD	ENDNC400	Vedi list.PVC-C
3"	VXE	ENDNC300VXE	Vedi list.PVC-C
4"	VXE	ENDNC400VXE	Vedi list.PVC-C

*Un pezzo

PVC-C

CONNESSIONI PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE




Q/BIC

Pezzo folle in PVC-C femmina per incollaggio ISO*

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	CM - DK - DKB - FS - FC	QBIC020	Vedi list.PVC-C
25	DK - DKB - FS - FC	QBIC025	Vedi list.PVC-C
32	DK - DKB - FS - FC	QBIC032	Vedi list.PVC-C
40	DK - DKB - FS - FC	QBIC040	Vedi list.PVC-C
50	DK - DKB - FS - FC	QBIC050	Vedi list.PVC-C
63	DK - DKB - FS - FC	QBIC063	Vedi list.PVC-C

*Un pezzo




Q/BFC

Pezzo folle in PVC-C femmina filettato BSP*

R	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/2"	CM - DK - DKB - FS - FC	QBFC012	Vedi list.PVC-C
3/4"	DK - DKB - FS - FC	QBFC034	Vedi list.PVC-C
1"	DK - DKB - FS - FC	QBFC100	Vedi list.PVC-C
1 1/4"	DK - DKB - FS - FC	QBFC114	Vedi list.PVC-C
1 1/2"	DK - DKB - FS - FC	QBFC112	Vedi list.PVC-C
2"	DK - DKB - FS - FC	QBFC200	Vedi list.PVC-C

*Un pezzo



Q/BNC


Pezzo folle in PVC-C femmina filettato NPT*

R	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/2"	CM - DK - DKB - FS - FC	QBNC012	Vedi list.PVC-C
3/4"	DK - DKB - FS - FC	QBNC034	Vedi list.PVC-C
1"	DK - DKB - FS - FC	QBNC100	Vedi list.PVC-C
1 1/4"	DK - DKB - FS - FC	QBNC114	Vedi list.PVC-C
1 1/2"	DK - DKB - FS - FC	QBNC112	Vedi list.PVC-C
2"	DK - DKB - FS - FC	QBNC200	Vedi list.PVC-C

*Un pezzo

CONNESSIONI PVC-C

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE



Q/BAC

Pezzo folle in PVC-C femmina per incollaggio ASTM*


d	Per utilizzo con valvole serie	Codice	€
1/2"	CM - DK - DKB - FS - FC	QBAC012	Vedi list.PVC-C
3/4"	DK - DKB - FS - FC	QBAC034	Vedi list.PVC-C
1"	DK - DKB - FS - FC	QBAC100	Vedi list.PVC-C
1 1/4"	DK - DKB - FS - FC	QBAC114	Vedi list.PVC-C
1 1/2"	DK - DKB - FS - FC	QBAC112	Vedi list.PVC-C
2"	DK - DKB - FS - FC	QBAC200	Vedi list.PVC-C

*Un pezzo

VKD/CE DN 10÷50

PP-H


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDIM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	VKDIMEM016E	1.344,42	VKDIMEM016F	1.356,96
20	15	10	VKDIMEM020E	1.344,42	VKDIMEM020F	1.356,96
25	20	10	VKDIMEM025E	1.359,70	VKDIMEM025F	1.372,36
32	25	10	VKDIMEM032E	1.384,78	VKDIMEM032F	1.405,76
40	32	10	VKDIMEM040E	1.415,45	VKDIMEM040F	1.439,32
50	40	10	VKDIMEM050E	1.449,02	VKDIMEM050F	1.478,26
63	50	10	VKDIMEM063E	1.478,26	VKDIMEM063F	1.536,89



VKDIM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	VKDIMEL016E	1.344,42	VKDIMEL016F	1.356,96
20	15	10	VKDIMEL020E	1.344,42	VKDIMEL020F	1.356,96
25	20	10	VKDIMEL025E	1.359,70	VKDIMEL025F	1.372,36
32	25	10	VKDIMEL032E	1.384,78	VKDIMEL032F	1.405,76
40	32	10	VKDIMEL040E	1.415,45	VKDIMEL040F	1.439,32
50	40	10	VKDIMEL050E	1.449,02	VKDIMEL050F	1.478,26
63	50	10	VKDIMEL063E	1.478,26	VKDIMEL063F	1.536,89

12V DC a richiesta.

VKD/CE DN 10÷50

PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDFM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	VKDFMEM012E	1.344,42	VKDFMEM012F	1.356,96
3/4"	20	10	VKDFMEM034E	1.359,70	VKDFMEM034F	1.372,36
1"	25	10	VKDFMEM100E	1.384,78	VKDFMEM100F	1.405,76
1" 1/4	32	10	VKDFMEM114E	1.415,45	VKDFMEM114F	1.439,32
1" 1/2	40	10	VKDFMEM112E	1.449,02	VKDFMEM112F	1.478,26
2"	50	10	VKDFMEM200E	1.478,26	VKDFMEM200F	1.536,89



VKDFM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico 24 V AC/DC

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	VKDFMEL012E	1.344,42	VKDFMEL012F	1.356,96
3/4"	20	10	VKDFMEL034E	1.359,70	VKDFMEL034F	1.372,36
1"	25	10	VKDFMEL100E	1.384,78	VKDFMEL100F	1.405,76
1" 1/4	32	10	VKDFMEL114E	1.415,45	VKDFMEL114F	1.439,32
1" 1/2	40	10	VKDFMEL112E	1.449,02	VKDFMEL112F	1.478,26
2"	50	10	VKDFMEL200E	1.478,26	VKDFMEL200F	1.536,89

12V DC a richiesta.

PP-H

VKD/CE DN 10÷50

PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDDM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDDMEM020E	1.344,42	VKDDMEM020F	1.356,96
25	20	10	VKDDMEM025E	1.359,70	VKDDMEM025F	1.372,36
32	25	10	VKDDMEM032E	1.384,78	VKDDMEM032F	1.405,76
40	32	10	VKDDMEM040E	1.415,45	VKDDMEM040F	1.439,32
50	40	10	VKDDMEM050E	1.449,02	VKDDMEM050F	1.478,26
63	50	10	VKDDMEM063E	1.478,26	VKDDMEM063F	1.536,89



VKDDM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDDMEL020E	1.344,42	VKDDMEL020F	1.356,96
25	20	10	VKDDMEL025E	1.359,70	VKDDMEL025F	1.372,36
32	25	10	VKDDMEL032E	1.384,78	VKDDMEL032F	1.405,76
40	32	10	VKDDMEL040E	1.415,45	VKDDMEL040F	1.439,32
50	40	10	VKDDMEL050E	1.449,02	VKDDMEL050F	1.478,26
63	50	10	VKDDMEL063E	1.478,26	VKDDMEL063F	1.536,89

12V DC a richiesta.

VKD/CE DN 10÷50 PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDBM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDBMEM020E	1.344,42	VKDBMEM020F	1.356,96
25	20	10	VKDBMEM025E	1.359,70	VKDBMEM025F	1.372,36
32	25	10	VKDBMEM032E	1.384,78	VKDBMEM032F	1.405,76
40	32	10	VKDBMEM040E	1.415,45	VKDBMEM040F	1.439,32
50	40	10	VKDBMEM050E	1.449,02	VKDBMEM050F	1.478,26
63	50	10	VKDBMEM063E	1.478,26	VKDBMEM063F	1.536,89



VKDBM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDBMEL020E	1.344,42	VKDBMEL020F	1.356,96
25	20	10	VKDBMEL025E	1.359,70	VKDBMEL025F	1.372,36
32	25	10	VKDBMEL032E	1.384,78	VKDBMEL032F	1.405,76
40	32	10	VKDBMEL040E	1.415,45	VKDBMEL040F	1.439,32
50	40	10	VKDBMEL050E	1.449,02	VKDBMEL050F	1.478,26
63	50	10	VKDBMEL063E	1.478,26	VKDBMEL063F	1.536,89


12V DC a richiesta.

PP-H

VKD/CE DN 10÷50

PP-H


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDOM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDOMEM020E	1.398,27	VKDOMEM020F	1.410,84
25	20	10	VKDOMEM025E	1.414,76	VKDOMEM025F	1.427,42
32	25	10	VKDOMEM032E	1.446,22	VKDOMEM032F	1.467,24
40	32	10	VKDOMEM040E	1.493,77	VKDOMEM040F	1.517,62
50	40	10	VKDOMEM050E	1.532,95	VKDOMEM050F	1.562,19
63	50	10	VKDOMEM063E	1.591,82	VKDOMEM063F	1.650,46



VKDOM/CE 24 V AC/DC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDOMEL020E	1.398,27	VKDOMEL020F	1.410,84
25	20	10	VKDOMEL025E	1.414,76	VKDOMEL025F	1.427,42
32	25	10	VKDOMEL032E	1.446,22	VKDOMEL032F	1.467,24
40	32	10	VKDOMEL040E	1.493,77	VKDOMEL040F	1.517,62
50	40	10	VKDOMEL050E	1.532,95	VKDOMEL050F	1.562,19
63	50	10	VKDOMEL063E	1.591,82	VKDOMEL063F	1.650,46

12V DC a richiesta.

VKD/CE DN 10÷50 PP-H


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDOAM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	VKDOAMEM012E	1.398,27	VKDOAMEM012F	1.410,84
3/4"	20	10	VKDOAMEM034E	1.414,76	VKDOAMEM034F	1.427,42
1"	25	10	VKDOAMEM100E	1.446,22	VKDOAMEM100F	1.467,24
1" 1/4	32	10	VKDOAMEM114E	1.493,77	VKDOAMEM114F	1.517,62
1" 1/2	40	10	VKDOAMEM112E	1.532,95	VKDOAMEM112F	1.562,19
2"	50	10	VKDOAMEM200E	1.591,82	VKDOAMEM200F	1.650,46



VKDOAM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	VKDOAMEL012E	1.398,27	VKDOAMEL012F	1.410,84
3/4"	20	10	VKDOAMEL034E	1.414,76	VKDOAMEL034F	1.427,42
1"	25	10	VKDOAMEL100E	1.446,22	VKDOAMEL100F	1.467,24
1" 1/4	32	10	VKDOAMEL114E	1.493,77	VKDOAMEL114F	1.517,62
1" 1/2	40	10	VKDOAMEL112E	1.532,95	VKDOAMEL112F	1.562,19
2"	50	10	VKDOAMEL200E	1.591,82	VKDOAMEL200F	1.650,46


12V DC a richiesta.

PP-H

VKD/CP DN 10÷50

PP-H


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDIM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	VKDIMDA016E	748,95	VKDIMDA016F	762,88
20	15	10	VKDIMDA020E	748,95	VKDIMDA020F	762,88
25	20	10	VKDIMDA025E	751,68	VKDIMDA025F	764,25
32	25	10	VKDIMDA032E	775,42	VKDIMDA032F	796,28
40	32	10	VKDIMDA040E	780,99	VKDIMDA040F	804,71
50	40	10	VKDIMDA050E	826,94	VKDIMDA050F	854,89
63	50	10	VKDIMDA063E	853,53	VKDIMDA063F	912,12




VKDIM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	VKDIMNC016E	942,63	VKDIMNC016F	956,70
20	15	10	VKDIMNC020E	942,63	VKDIMNC020F	956,70
25	20	10	VKDIMNC025E	945,52	VKDIMNC025F	959,43
32	25	10	VKDIMNC032E	969,23	VKDIMNC032F	990,21
40	32	10	VKDIMNC040E	981,44	VKDIMNC040F	1.005,47
50	40	10	VKDIMNC050E	1.041,85	VKDIMNC050F	1.071,05
63	50	10	VKDIMNC063E	1.083,57	VKDIMNC063F	1.142,24

VKD/CP DN 10÷50 PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDIM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	VKDIMNO016E	942,63	VKDIMNO016F	956,70
20	15	10	VKDIMNO020E	942,63	VKDIMNO020F	956,70
25	20	10	VKDIMNO025E	945,52	VKDIMNO025F	959,43
32	25	10	VKDIMNO032E	969,23	VKDIMNO032F	990,21
40	32	10	VKDIMNO040E	981,44	VKDIMNO040F	1.005,47
50	40	10	VKDIMNO050E	1.041,85	VKDIMNO050F	1.071,05
63	50	10	VKDIMNO063E	1.083,57	VKDIMNO063F	1.142,24

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



VKDFM/CP DA


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	VKDFMDA012E	748,95	VKDFMDA012F	762,88
3/4"	20	10	VKDFMDA034E	751,68	VKDFMDA034F	764,25
1"	25	10	VKDFMDA100E	775,42	VKDFMDA100F	796,28
1" 1/4	32	10	VKDFMDA114E	780,99	VKDFMDA114F	804,71
1" 1/2	40	10	VKDFMDA112E	826,94	VKDFMDA112F	854,89
2"	50	10	VKDFMDA200E	853,53	VKDFMDA200F	912,12

VKD/CP DN 10÷50

PP-H


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDFM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	VKDFMNC012E	942,63	VKDFMNC012F	956,70
3/4"	20	10	VKDFMNC034E	945,52	VKDFMNC034F	959,43
1"	25	10	VKDFMNC100E	969,23	VKDFMNC100F	990,21
1" 1/4	32	10	VKDFMNC114E	981,44	VKDFMNC114F	1.005,47
1" 1/2	40	10	VKDFMNC112E	1.041,85	VKDFMNC112F	1.071,05
2"	50	10	VKDFMNC200E	1.083,57	VKDFMNC200F	1.142,24



VKDFM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina, filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta


R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	VKDFMNO012E	942,63	VKDFMNO012F	956,70
3/4"	20	10	VKDFMNO034E	945,52	VKDFMNO034F	959,43
1"	25	10	VKDFMNO100E	969,23	VKDFMNO100F	990,21
1" 1/4	32	10	VKDFMNO114E	981,44	VKDFMNO114F	1.005,47
1" 1/2	40	10	VKDFMNO112E	1.041,85	VKDFMNO112F	1.071,05
2"	50	10	VKDFMNO200E	1.083,57	VKDFMNO200F	1.142,24

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKD/CP DN 10÷50

PP-H


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDDM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDDMDA020E	748,95	VKDDMDA020F	762,88
25	20	10	VKDDMDA025E	751,68	VKDDMDA025F	764,25
32	25	10	VKDDMDA032E	775,42	VKDDMDA032F	796,28
40	32	10	VKDDMDA040E	780,99	VKDDMDA040F	804,71
50	40	10	VKDDMDA050E	826,94	VKDDMDA050F	854,89
63	50	10	VKDDMDA063E	853,53	VKDDMDA063F	912,12



VKDDM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDDMNC020E	942,63	VKDDMNC020F	956,70
25	20	10	VKDDMNC025E	945,52	VKDDMNC025F	959,43
32	25	10	VKDDMNC032E	969,23	VKDDMNC032F	990,21
40	32	10	VKDDMNC040E	981,44	VKDDMNC040F	1.005,47
50	40	10	VKDDMNC050E	1.041,85	VKDDMNC050F	1.071,05
63	50	10	VKDDMNC063E	1.083,57	VKDDMNC063F	1.142,24

PP-H

VKD/CP DN 10÷50

PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDDM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDDMNO020E	942,63	VKDDMNO020F	956,70
25	20	10	VKDDMNO025E	945,52	VKDDMNO025F	959,43
32	25	10	VKDDMNO032E	969,23	VKDDMNO032F	990,21
40	32	10	VKDDMNO040E	981,44	VKDDMNO040F	1.005,47
50	40	10	VKDDMNO050E	1.041,85	VKDDMNO050F	1.071,05
63	50	10	VKDDMNO063E	1.083,57	VKDDMNO063F	1.142,24

Nota: indicatore ottico di posizione di serie




VKDBM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per saldatura di testa (CVDI) con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDBMDA020E	748,95	VKDBMDA020F	762,88
25	20	10	VKDBMDA025E	751,68	VKDBMDA025F	764,25
32	25	10	VKDBMDA032E	775,42	VKDBMDA032F	796,28
40	32	10	VKDBMDA040E	780,99	VKDBMDA040F	804,71
50	40	10	VKDBMDA050E	826,94	VKDBMDA050F	854,89
63	50	10	VKDBMDA063E	853,53	VKDBMDA063F	912,12

VKD/CP DN 10÷50 PP-H


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDBM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per saldatura di testa (CVDM) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDBMNC020E	942,63	VKDBMNC020F	956,70
25	20	10	VKDBMNC025E	945,52	VKDBMNC025F	959,43
32	25	10	VKDBMNC032E	969,23	VKDBMNC032F	990,21
40	32	10	VKDBMNC040E	981,44	VKDBMNC040F	1.005,47
50	40	10	VKDBMNC050E	1.041,85	VKDBMNC050F	1.071,05
63	50	10	VKDBMNC063E	1.083,57	VKDBMNC063F	1.142,24



VKDBM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per saldatura di testa (CVDM) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDBMNO020E	942,63	VKDBMNO020F	956,70
25	20	10	VKDBMNO025E	945,52	VKDBMNO025F	959,43
32	25	10	VKDBMNO032E	969,23	VKDBMNO032F	990,21
40	32	10	VKDBMNO040E	981,44	VKDBMNO040F	1.005,47
50	40	10	VKDBMNO050E	1.041,85	VKDBMNO050F	1.071,05
63	50	10	VKDBMNO063E	1.083,57	VKDBMNO063F	1.142,24


Nota: indicatore ottico di posizione di serie

PP-H

VKD/CP DN 10÷50

PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDOM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDOMDA020E	802,80	VKDOMDA020F	816,70
25	20	10	VKDOMDA025E	806,74	VKDOMDA025F	819,30
32	25	10	VKDOMDA032E	836,88	VKDOMDA032F	857,73
40	32	10	VKDOMDA040E	859,33	VKDOMDA040F	883,03
50	40	10	VKDOMDA050E	910,90	VKDOMDA050F	938,82
63	50	10	VKDOMDA063E	967,08	VKDOMDA063F	1.025,67




VKDOM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDOMNC020E	996,47	VKDOMNC020F	1.010,49
25	20	10	VKDOMNC025E	1.000,55	VKDOMNC025F	1.014,48
32	25	10	VKDOMNC032E	1.030,71	VKDOMNC032F	1.051,65
40	32	10	VKDOMNC040E	1.059,76	VKDOMNC040F	1.083,82
50	40	10	VKDOMNC050E	1.125,76	VKDOMNC050F	1.155,01
63	50	10	VKDOMNC063E	1.197,15	VKDOMNC063F	1.255,76

VKD/CP DN 10÷50 PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDOM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKDOMNO020E	996,47	VKDOMNO020F	1.010,49
25	20	10	VKDOMNO025E	1.000,55	VKDOMNO025F	1.014,48
32	25	10	VKDOMNO032E	1.030,71	VKDOMNO032F	1.051,65
40	32	10	VKDOMNO040E	1.059,76	VKDOMNO040F	1.083,82
50	40	10	VKDOMNO050E	1.125,76	VKDOMNO050F	1.155,01
63	50	10	VKDOMNO063E	1.197,15	VKDOMNO063F	1.255,76

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



VKDOAM/CP DA


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	VKDOAMDA012E	802,80	VKDOAMDA012F	816,70
3/4"	20	10	VKDOAMDA034E	806,74	VKDOAMDA034F	819,30
1"	25	10	VKDOAMDA100E	836,88	VKDOAMDA100F	857,73
1" 1/4	32	10	VKDOAMDA114E	859,33	VKDOAMDA114F	883,03
1" 1/2	40	10	VKDOAMDA112E	910,90	VKDOAMDA112F	938,82
2"	50	10	VKDOAMDA200E	967,08	VKDOAMDA200F	1.025,67

VKD/CP DN 10÷50

PP-H


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDOAM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	VKDOAMNC012E	996,47	VKDOAMNC012F	1.010,49
3/4"	20	10	VKDOAMNC034E	1.000,55	VKDOAMNC034F	1.014,48
1"	25	10	VKDOAMNC100E	1.030,71	VKDOAMNC100F	1.051,65
1" 1/4	32	10	VKDOAMNC114E	1.059,76	VKDOAMNC114F	1.083,82
1" 1/2	40	10	VKDOAMNC112E	1.125,76	VKDOAMNC112F	1.155,01
2"	50	10	VKDOAMNC200E	1.197,15	VKDOAMNC200F	1.255,76



VKDOAM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta


d	DN	PN	Codice	€	Codice	€
1/2"	15	10	VKDOAMNO012E	996,47	VKDOAMNO012F	1.010,49
3/4"	20	10	VKDOAMNO034E	1.000,55	VKDOAMNO034F	1.014,48
1"	25	10	VKDOAMNO100E	1.030,71	VKDOAMNO100F	1.051,65
1" 1/4	32	10	VKDOAMNO114E	1.059,76	VKDOAMNO114F	1.083,82
1" 1/2	40	10	VKDOAMNO112E	1.125,76	VKDOAMNO112F	1.155,01
2"	50	10	VKDOAMNO200E	1.197,15	VKDOAMNO200F	1.255,76

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VKD/CE DN 65÷100

PP-H


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDIM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDIMEM075E	1.956,54	VKDIMEM075F	2.068,85
90	80	10	VKDIMEM090E	2.093,24	VKDIMEM090F	2.222,82
110	100	10	VKDIMEM110E	2.497,62	VKDIMEM110F	2.648,82




VKDIM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDIMEL075E	1.956,54	VKDIMEL075F	2.068,85
90	80	10	VKDIMEL090E	2.093,24	VKDIMEL090F	2.222,82
110	100	10	VKDIMEL110E	2.497,62	VKDIMEL110F	2.648,82

12V DC a richiesta.



VKDDM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDDMEM075E	1.956,54	VKDDMEM075F	2.068,85
90	80	10	VKDDMEM090E	2.093,24	VKDDMEM090F	2.222,82
110	100	10	VKDDMEM110E	2.497,62	VKDDMEM110F	2.648,82

PP-H

VKD/CE DN 65÷100

PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDDM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDDMEL075E	1.956,54	VKDDMEL075F	2.068,85
90	80	10	VKDDMEL090E	2.093,24	VKDDMEL090F	2.222,82
110	100	10	VKDDMEL110E	2.497,62	VKDDMEL110F	2.648,82


12V DC a richiesta.



VKDBM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PP-H SDR21 per saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDBMEM075E	1.956,54	VKDBMEM075F	2.068,85
90	80	10	VKDBMEM090E	2.093,24	VKDBMEM090F	2.222,82
110	100	10	VKDBMEM110E	2.497,62	VKDBMEM110F	2.648,82



VKDBM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PP-H SDR 21 per saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico 24 V AC/DC


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDBMEL075E	1.956,54	VKDBMEL075F	2.068,85
90	80	10	VKDBMEL090E	2.093,24	VKDBMEL090F	2.222,82
110	100	10	VKDBMEL110E	2.497,62	VKDBMEL110F	2.648,82

12V DC a richiesta.

VKD/CE DN 65÷100

PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDOM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDOMEM075E	2.107,94	VKDOMEM075F	2.220,24
90	80	10	VKDOMEM090E	2.267,87	VKDOMEM090F	2.397,50
110	100	10	VKDOMEM110E	2.691,69	VKDOMEM110F	2.842,90

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.



VKDOM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDOMEL075E	2.107,94	VKDOMEL075F	2.220,24
90	80	10	VKDOMEL090E	2.267,87	VKDOMEL090F	2.397,50
110	100	10	VKDOMEL110E	2.691,69	VKDOMEL110F	2.842,90


12V DC a richiesta.
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

PP-H

VKD/CE DN 65÷100

PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDOAM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	10	VKDOMEM075E	2.107,94	VKDOMEM075F	2.220,24
3"	80	10	VKDOMEM090E	2.267,87	VKDOMEM090F	2.397,50
4"	100	10	VKDOMEM110E	2.691,69	VKDOMEM110F	2.842,90

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.



VKDOAM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico 24 V AC/DC


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	10	VKDOMEL075E	2.107,94	VKDOMEL075F	2.220,24
3"	80	10	VKDOMEL090E	2.267,87	VKDOMEL090F	2.397,50
4"	100	10	VKDOMEL110E	2.691,69	VKDOMEL110F	2.842,90

12V DC a richiesta.
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKD/CP DN 65÷100

PP-H


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDIM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDIMDA075E	1.349,91	VKDIMDA075F	1.462,26
90	80	10	VKDIMDA090E	1.817,11	VKDIMDA090F	1.946,69
110	100	10	VKDIMDA110E	2.192,33	VKDIMDA110F	2.343,54



VKDIM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDIMNC075E	1.714,09	VKDIMNC075F	1.826,39
90	80	10	VKDIMNC090E	2.242,48	VKDIMNC090F	2.372,07
110	100	10	VKDIMNC110E	2.847,79	VKDIMNC110F	2.998,97



VKDIM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDIMNO075E	1.714,09	VKDIMNO075F	1.826,39
90	80	10	VKDIMNO090E	2.242,48	VKDIMNO090F	2.372,07
110	100	10	VKDIMNO110E	2.847,79	VKDIMNO110F	2.998,97


Indicatore ottico di posizione di serie

PP-H

VKD/CP DN 65÷100

PP-H


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDDM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDDMDA075E	1.349,91	VKDDMDA075F	1.462,26
90	80	10	VKDDMDA090E	1.817,11	VKDDMDA090F	1.946,69
110	100	10	VKDDMDA110E	2.192,33	VKDDMDA110F	2.343,54



VKDDM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDDMNC075E	1.714,09	VKDDMNC075F	1.826,39
90	80	10	VKDDMNC090E	2.242,48	VKDDMNC090F	2.372,07
110	100	10	VKDDMNC110E	2.847,79	VKDDMNC110F	2.998,97



VKDDM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDDMNO075E	1.714,09	VKDDMNO075F	1.826,39
90	80	10	VKDDMNO090E	2.242,48	VKDDMNO090F	2.372,07
110	100	10	VKDDMNO110E	2.847,79	VKDDMNO110F	2.998,97

Indicatore ottico di posizione di serie

VKD/CP DN 65÷100

PP-H


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDBM/CP DA

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PP-H SDR 21 per saldatura di testa (CVDM) con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDBMDA075E	1.349,91	VKDBMDA075F	1.462,26
90	80	10	VKDBMDA090E	1.817,11	VKDBMDA090F	1.946,69
110	100	10	VKDBMDA110E	2.192,33	VKDBMDA110F	2.343,54



VKDBM/CP NC

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PP-H SDR 21 per saldatura di testa (CVDM) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDBMNC075E	1.714,09	VKDBMNC075F	1.826,39
90	80	10	VKDBMNC090E	2.242,48	VKDBMNC090F	2.372,07
110	100	10	VKDBMNC110E	2.847,79	VKDBMNC110F	2.998,97



VKDBM/CP NO

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PP-H SDR 21 per saldatura di testa (CVDM) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDBMNO075E	1.714,09	VKDBMNO075F	1.826,39
90	80	10	VKDBMNO090E	2.242,48	VKDBMNO090F	2.372,07
110	100	10	VKDBMNO110E	2.847,79	VKDBMNO110F	2.998,97


Indicatore ottico di posizione di serie

PP-H

VKD/CP DN 65÷100

PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDOM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDOMDA075E	1.501,26	VKDOMDA075F	1.613,61
90	80	10	VKDOMDA090E	1.991,76	VKDOMDA090F	2.121,38
110	100	10	VKDOMDA110E	2.386,40	VKDOMDA110F	2.537,59

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.



VKDOM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDOMNC075E	1.865,44	VKDOMNC075F	1.977,75
90	80	10	VKDOMNC090E	2.417,12	VKDOMNC090F	2.546,75
110	100	10	VKDOMNC110E	3.041,85	VKDOMNC110F	3.193,03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKD/CP DN 65÷100

PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDOM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	VKDOMNO075E	1.865,44	VKDOMNO075F	1.977,75
90	80	10	VKDOMNO090E	2.417,12	VKDOMNO090F	2.546,75
110	100	10	VKDOMNO110E	3.041,85	VKDOMNO110F	3.193,03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
Indicatore ottico di posizione di serie



VKDOAM/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	VKDOMDA075E	1.501,26	VKDOMDA075F	1.613,61
3"	80	10	VKDOMDA090E	1.991,76	VKDOMDA090F	2.121,38
4"	100	10	VKDOMDA110E	2.386,40	VKDOMDA110F	2.537,59

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKD/CP DN 65÷100

PP-H

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDOAM/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	VKDOMNC075E	1.865,44	VKDOMNC075F	1.977,75
3"	80	10	VKDOMNC090E	2.417,12	VKDOMNC090F	2.546,75
4"	100	10	VKDOMNC110E	3.041,85	VKDOMNC110F	3.193,03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.



VKDOAM/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice	€	Codice	€
2"1/2	65	10	VKDOMNO075E	1.865,44	VKDOMNO075F	1.977,75
3"	80	10	VKDOMNO090E	2.417,12	VKDOMNO090F	2.546,75
4"	100	10	VKDOMNO110E	3.041,85	VKDOMNO110F	3.193,03

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
Indicatore ottico di posizione di serie

VKR/CE DN 10÷50 PP-H

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKRIM/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca serie metrica, con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	VKRIMEM016EOE	2.292,61	VKRIMEM016FOE	2.305,14
20	15	10	VKRIMEM020EOE	2.292,61	VKRIMEM020FOE	2.305,14
25	20	10	VKRIMEM025EOE	2.307,88	VKRIMEM025FOE	2.320,53
32	25	10	VKRIMEM032EOE	2.332,93	VKRIMEM032FOE	2.353,94
40	32	10	VKRIMEM040EOE	2.363,64	VKRIMEM040FOE	2.387,47
50	40	10	VKRIMEM050EOE	2.397,15	VKRIMEM050FOE	2.426,46
63	50	10	VKRIMEM063EOE	2.426,46	VKRIMEM063FOE	2.485,03



VKRIM/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca serie metrica, con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	VKRIMEL016EOE	2.292,61	VKRIMEL016FOE	2.305,14
20	15	10	VKRIMEL020EOE	2.292,61	VKRIMEL020FOE	2.305,14
25	20	10	VKRIMEL025EOE	2.307,88	VKRIMEL025FOE	2.320,53
32	25	10	VKRIMEL032EOE	2.332,93	VKRIMEL032FOE	2.353,94
40	32	10	VKRIMEL040EOE	2.363,64	VKRIMEL040FOE	2.387,47
50	40	10	VKRIMEL050EOE	2.397,15	VKRIMEL050FOE	2.426,46
63	50	10	VKRIMEL063EOE	2.426,46	VKRIMEL063FOE	2.485,03

PP-H

VKR/CE DN 10÷50

PP-H

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKRFM/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettati BSP con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	VKRFMEM012E0E	2.292,61	VKRFMEM012F0E	2.305,14
3/4"	20	10	VKRFMEM034E0E	2.307,88	VKRFMEM034F0E	2.320,53
1"	25	10	VKRFMEM100E0E	2.332,93	VKRFMEM100F0E	2.353,94
1" 1/4	32	10	VKRFMEM114E0E	2.363,64	VKRFMEM114F0E	2.387,47
1" 1/2	40	10	VKRFMEM112E0E	2.397,15	VKRFMEM112F0E	2.426,46
2"	50	10	VKRFMEM200E0E	2.426,46	VKRFMEM200F0E	2.485,03



VKRFM/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con con attacchi femmina filettati BSP, con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	VKRFMEL012E0E	2.292,61	VKRFMEL012F0E	2.305,14
3/4"	20	10	VKRFMEL034E0E	2.307,88	VKRFMEL034F0E	2.320,53
1"	25	10	VKRFMEL100E0E	2.332,93	VKRFMEL100F0E	2.353,94
1" 1/4	32	10	VKRFMEL114E0E	2.363,64	VKRFMEL114F0E	2.387,47
1" 1/2	40	10	VKRFMEL112E0E	2.397,15	VKRFMEL112F0E	2.426,46
2"	50	10	VKRFMEL200E0E	2.426,46	VKRFMEL200F0E	2.485,03

VKR/CE DN 10÷50 PP-H

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKRD M/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKRD MEM020E0E	2.292,61	VKRD MEM020F0E	2.305,14
25	20	10	VKRD MEM025E0E	2.307,88	VKRD MEM025F0E	2.320,53
32	25	10	VKRD MEM032E0E	2.332,93	VKRD MEM032F0E	2.353,94
40	32	10	VKRD MEM040E0E	2.363,64	VKRD MEM040F0E	2.387,47
50	40	10	VKRD MEM050E0E	2.397,15	VKRD MEM050F0E	2.426,46
63	50	10	VKRD MEM063E0E	2.426,46	VKRD MEM063F0E	2.485,03



VKRD M/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca con attuatore elettrico modulante multivolt 24 V AC/DC, 12 V DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKRD MEL020E0E	2.292,61	VKRD MEL020F0E	2.305,14
25	20	10	VKRD MEL025E0E	2.307,88	VKRD MEL025F0E	2.320,53
32	25	10	VKRD MEL032E0E	2.332,93	VKRD MEL032F0E	2.353,94
40	32	10	VKRD MEL040E0E	2.363,64	VKRD MEL040F0E	2.387,47
50	40	10	VKRD MEL050E0E	2.397,15	VKRD MEL050F0E	2.426,46
63	50	10	VKRD MEL063E0E	2.426,46	VKRD MEL063F0E	2.485,03

PP-H

VKR/CE DN 10÷50

PP-H

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKRBM/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PP-H a codolo lungo per saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKRBMEM020EOE	2.292,61	VKRBMEM020FOE	2.305,14
25	20	10	VKRBMEM025EOE	2.307,88	VKRBMEM025FOE	2.320,53
32	25	10	VKRBMEM032EOE	2.332,93	VKRBMEM032FOE	2.353,94
40	32	10	VKRBMEM040EOE	2.363,64	VKRBMEM040FOE	2.387,47
50	40	10	VKRBMEM050EOE	2.397,15	VKRBMEM050FOE	2.426,46
63	50	10	VKRBMEM063EOE	2.426,46	VKRBMEM063FOE	2.485,03




VKRBM/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PP-H a codolo lungo per saldatura di testa (CVDM) con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKRBMEL020EOE	2.292,61	VKRBMEL020FOE	2.305,14
25	20	10	VKRBMEL025EOE	2.307,88	VKRBMEL025FOE	2.320,53
32	25	10	VKRBMEL032EOE	2.332,93	VKRBMEL032FOE	2.353,94
40	32	10	VKRBMEL040EOE	2.363,64	VKRBMEL040FOE	2.387,47
50	40	10	VKRBMEL050EOE	2.397,15	VKRBMEL050FOE	2.426,46
63	50	10	VKRBMEL063EOE	2.426,46	VKRBMEL063FOE	2.485,03

VKR/CE DN 10÷50 PP-H


VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKROM/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKROMEM020E0E	2.346,40	VKROMEM020F0E	2.359,00
25	20	10	VKROMEM025E0E	2.362,92	VKROMEM025F0E	2.375,58
32	25	10	VKROMEM032E0E	2.394,40	VKROMEM032F0E	2.415,39
40	32	10	VKROMEM040E0E	2.441,95	VKROMEM040F0E	2.465,80
50	40	10	VKROMEM050E0E	2.481,11	VKROMEM050F0E	2.510,35
63	50	10	VKROMEM063E0E	2.539,98	VKROMEM063F0E	2.598,62



VKROM/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Attuatore elettrico 24 V AC/DC


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
20	15	10	VKROMEL020E0E	2.346,40	VKROMEL020F0E	2.359,00
25	20	10	VKROMEL025E0E	2.362,92	VKROMEL025F0E	2.375,58
32	25	10	VKROMEL032E0E	2.394,40	VKROMEL032F0E	2.415,39
40	32	10	VKROMEL040E0E	2.441,95	VKROMEL040F0E	2.465,80
50	40	10	VKROMEL050E0E	2.481,11	VKROMEL050F0E	2.510,35
63	50	10	VKROMEL063E0E	2.539,98	VKROMEL063F0E	2.598,62

PP-H

VKR/CE DN 10÷50

PP-H


VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKROAM/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico multivolt modulante 24 V AC/DC, 12 V DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	VKROAMEM012E0E	2.346,40	VKROAMEM012F0E	2.359,00
3/4"	20	10	VKROAMEM034E0E	2.362,92	VKROAMEM034F0E	2.375,58
1"	25	10	VKROAMEM100E0E	2.394,40	VKROAMEM100F0E	2.415,39
1" 1/4	32	10	VKROAMEM114E0E	2.441,95	VKROAMEM114F0E	2.465,80
1" 1/2	40	10	VKROAMEM112E0E	2.481,11	VKROAMEM112F0E	2.510,35
2"	50	10	VKROAMEM200E0E	2.539,98	VKROAMEM200F0E	2.598,62



VKROAM/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	VKROAMEL012E0E	2.346,40	VKROAMEL012F0E	2.359,00
3/4"	20	10	VKROAMEL034E0E	2.362,92	VKROAMEL034F0E	2.375,58
1"	25	10	VKROAMEL100E0E	2.394,40	VKROAMEL100F0E	2.415,39
1" 1/4	32	10	VKROAMEL114E0E	2.441,95	VKROAMEL114F0E	2.465,80
1" 1/2	40	10	VKROAMEL112E0E	2.481,11	VKROAMEL112F0E	2.510,35
2"	50	10	VKROAMEL200E0E	2.539,98	VKROAMEL200F0E	2.598,62

TKD/CE DN 10÷50 PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




TKDIM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "T", configurazione 1

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	TKDIMEM016E1	1.388,05	TKDIMEM016F1	1.398,66
20	15	10	TKDIMEM020E1	1.387,93	TKDIMEM020F1	1.398,54
25	20	10	TKDIMEM025E1	1.403,32	TKDIMEM025F1	1.417,34
32	25	10	TKDIMEM032E1	1.445,64	TKDIMEM032F1	1.466,98
40	32	10	TKDIMEM040E1	1.502,18	TKDIMEM040F1	1.521,29
50	40	10	TKDIMEM050E1	1.566,99	TKDIMEM050F1	1.623,49
63	50	10	TKDIMEM063E1	1.617,11	TKDIMEM063F1	1.632,51

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMEM016E4



TKDIM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con attuatore elettrico 24 V AC/DC sfera a "T", configurazione 1

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	TKDIMEL016E1	1.388,05	TKDIMEL016F1	1.398,66
20	15	10	TKDIMEL020E1	1.387,93	TKDIMEL020F1	1.398,54
25	20	10	TKDIMEL025E1	1.403,32	TKDIMEL025F1	1.417,34
32	25	10	TKDIMEL032E1	1.466,98	TKDIMEL032F1	1.493,76
40	32	10	TKDIMEL040E1	1.502,18	TKDIMEL040F1	1.521,29
50	40	10	TKDIMEL050E1	1.502,99	TKDIMEL050F1	1.555,01
63	50	10	TKDIMEL063E1	1.617,11	TKDIMEL063F1	1.632,51

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMEM016E4 12V DC a richiesta

PP-H

TKD/CE DN 10÷50

PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



TKDFM/CE 90-240 V AC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "T", configurazione 1

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	TKDFMEM012E1	1.387,93	TKDFMEM012F1	1.398,54
3/4"	20	10	TKDFMEM034E1	1.403,32	TKDFMEM034F1	1.417,34
1"	25	10	TKDFMEM100E1	1.445,64	TKDFMEM100F1	1.466,98
1" 1/4	32	10	TKDFMEM114E1	1.473,78	TKDFMEM114F1	1.502,18
1" 1/2	40	10	TKDFMEM112E1	1.502,99	TKDFMEM112F1	1.555,01
2"	50	10	TKDFMEM200E1	1.617,11	TKDFMEM200F1	1.703,89

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMEM016E4



TKDFM/CE 24 V AC/DC


Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico 24 V AC/DC sfera a "T", configurazione 1

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	TKDFMEL012E1	1.387,93	TKDFMEL012F1	1.398,54
3/4"	20	10	TKDFMEL034E1	1.403,32	TKDFMEL034F1	1.417,34
1"	25	10	TKDFMEL100E1	1.445,64	TKDFMEL100F1	1.466,98
1" 1/4	32	10	TKDFMEL114E1	1.473,78	TKDFMEL114F1	1.502,18
1" 1/2	40	10	TKDFMEL112E1	1.502,99	TKDFMEL112F1	1.555,01
2"	50	10	TKDFMEL200E1	1.703,89	TKDFMEL200F1	1.806,87

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMEM016E4
12V DC a richiesta

TKD/CE DN 10÷50 PP-H


VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



LKDIM/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "L"

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	LKDIMEM016E1	1.388,05	LKDIMEM016F1	1.398,66
20	15	10	LKDIMEM020E1	1.398,54	LKDIMEM020F1	1.424,73
25	20	10	LKDIMEM025E1	1.403,32	LKDIMEM025F1	1.450,14
32	25	10	LKDIMEM032E1	1.445,64	LKDIMEM032F1	1.532,61
40	32	10	LKDIMEM040E1	1.502,18	LKDIMEM040F1	1.543,15
50	40	10	LKDIMEM050E1	1.502,99	LKDIMEM050F1	1.555,01
63	50	10	LKDIMEM063E1	1.617,11	LKDIMEM063F1	1.664,94



LKDIM/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con attuatore elettrico 24 V AC/DC sfera a "L"

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	LKDIMEL016E1	1.388,05	LKDIMEL016F1	1.398,66
20	15	10	LKDIMEL020E1	1.387,93	LKDIMEL020F1	1.425,29
25	20	10	LKDIMEL025E1	1.417,34	LKDIMEL025F1	1.432,00
32	25	10	LKDIMEL032E1	1.445,64	LKDIMEL032F1	1.466,98
40	32	10	LKDIMEL040E1	1.541,06	LKDIMEL040F1	1.571,74
50	40	10	LKDIMEL050E1	1.555,01	LKDIMEL050F1	1.592,53
63	50	10	LKDIMEL063E1	1.558,56	LKDIMEL063F1	1.617,11

12V DC a richiesta

PP-H

TKD/CE DN 10÷50

PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



LKDFM/CE 90-240 V AC

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz sfera a "L"

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	LKDFMEM012E1	1.387,93	LKDFMEM012F1	1.398,54
3/4"	20	10	LKDFMEM034E1	1.403,32	LKDFMEM034F1	1.417,34
1"	25	10	LKDFMEM100E1	1.445,64	LKDFMEM100F1	1.466,98
1" 1/4	32	10	LKDFMEM114E1	1.473,78	LKDFMEM114F1	1.502,18
1" 1/2	40	10	LKDFMEM112E1	1.502,99	LKDFMEM112F1	1.555,01
2"	50	10	LKDFMEM200E1	1.558,56	LKDFMEM200F1	1.617,11



LKDFM/CE 24 V AC/DC


Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore elettrico 24 V AC/DC sfera a "L"

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	LKDFMEL012E1	1.387,93	LKDFMEL012F1	1.398,54
3/4"	20	10	LKDFMEL034E1	1.403,32	LKDFMEL034F1	1.417,34
1"	25	10	LKDFMEL100E1	1.445,64	LKDFMEL100F1	1.466,98
1" 1/4	32	10	LKDFMEL114E1	1.473,78	LKDFMEL114F1	1.502,18
1" 1/2	40	10	LKDFMEL112E1	1.502,99	LKDFMEL112F1	1.555,01
2"	50	10	LKDFMEL200E1	1.558,56	LKDFMEL200F1	1.617,11

12V DC a richiesta

TKD/CP DN 10÷50 PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




TKDIM/CP DA

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "T", configurazione 1

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	TKDIMDA016E1	792,59	TKDIMDA016F1	804,51
20	15	10	TKDIMDA020E1	792,46	TKDIMDA020F1	804,46
25	20	10	TKDIMDA025E1	805,84	TKDIMDA025F1	821,44
32	25	10	TKDIMDA032E1	851,54	TKDIMDA032F1	857,49
40	32	10	TKDIMDA040E1	868,49	TKDIMDA040F1	888,25
50	40	10	TKDIMDA050E1	920,35	TKDIMDA050F1	931,63
63	50	10	TKDIMDA063E1	992,25	TKDIMDA063F1	1.018,54

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMDA016E4
Nota: indicatore ottico di posizione di serie



TKDIM/CP SA

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "T", configurazione 1


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	TKDIMSA016E1	980,16	TKDIMSA016F1	998,27
20	15	10	TKDIMSA020E1	986,27	TKDIMSA020F1	998,35
25	20	10	TKDIMSA025E1	989,10	TKDIMSA025F1	1.004,41
32	25	10	TKDIMSA032E1	1.039,72	TKDIMSA032F1	1.065,07
40	32	10	TKDIMSA040E1	1.052,87	TKDIMSA040F1	1.068,38
50	40	10	TKDIMSA050E1	1.113,83	TKDIMSA050F1	1.147,80
63	50	10	TKDIMSA063E1	1.196,27	TKDIMSA063F1	1.265,87

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMDA016E4
Nota: indicatore ottico di posizione di serie

TKD/CP DN 10÷50

PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




TKDFM/CP DA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "T", configurazione 1

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	TKDFMDA012E1	792,46	TKDFMDA012F1	804,46
3/4"	20	10	TKDFMDA034E1	809,23	TKDFMDA034F1	827,73
1"	25	10	TKDFMDA100E1	836,29	TKDFMDA100F1	857,49
1" 1/4	32	10	TKDFMDA114E1	839,25	TKDFMDA114F1	867,58
1" 1/2	40	10	TKDFMDA112E1	880,95	TKDFMDA112F1	931,63
2"	50	10	TKDFMDA200E1	992,35	TKDFMDA200F1	1.063,64

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMDA016E4
Nota: indicatore ottico di posizione di serie



TKDFM/CP SA


Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "T", configurazione 1

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	TKDFMSA012E1	986,84	TKDFMSA012F1	998,27
3/4"	20	10	TKDFMSA034E1	989,10	TKDFMSA034F1	1.004,41
1"	25	10	TKDFMSA100E1	1.030,07	TKDFMSA100F1	1.051,40
1" 1/4	32	10	TKDFMSA114E1	1.039,72	TKDFMSA114F1	1.068,38
1" 1/2	40	10	TKDFMSA112E1	1.095,86	TKDFMSA112F1	1.147,80
2"	50	10	TKDFMSA200E1	1.163,90	TKDFMSA200F1	1.222,43

*Si prega specificare la configurazione come indicato a pag. 219: configurazione Standard 1; per le altre configurazioni 2,3,4 si prega sostituire l'ultimo numero del codice con il numero di configurazione. Esempio: per configurazione 4 TKDIMDA016E4
Nota: indicatore ottico di posizione di serie

TKD/CP DN 10÷50 PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




LKDIM/CP DA

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "L"

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	LKDIMDA016E1	792,59	LKDIMDA016F1	804,51
20	15	10	LKDIMDA020E1	792,46	LKDIMDA020F1	804,46
25	20	10	LKDIMDA025E1	819,02	LKDIMDA025F1	832,95
32	25	10	LKDIMDA032E1	866,15	LKDIMDA032F1	886,26
40	32	10	LKDIMDA040E1	867,58	LKDIMDA040F1	888,25
50	40	10	LKDIMDA050E1	880,95	LKDIMDA050F1	995,82
63	50	10	LKDIMDA063E1	933,83	LKDIMDA063F1	1.086,52

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



LKDIM/CP SA

Valvola a sfera a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca con attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "L"


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
16	10	10	LKDIMSA016E1	986,27	LKDIMSA016F1	998,35
20	15	10	LKDIMSA020E1	991,79	LKDIMSA020F1	998,27
25	20	10	LKDIMSA025E1	994,57	LKDIMSA025F1	1.004,41
32	25	10	LKDIMSA032E1	1.067,47	LKDIMSA032F1	1.076,72
40	32	10	LKDIMSA040E1	1.068,38	LKDIMSA040F1	1.080,48
50	40	10	LKDIMSA050E1	1.095,86	LKDIMSA050F1	1.147,80
63	50	10	LKDIMSA063E1	1.228,72	LKDIMSA063F1	1.291,83

Nota: indicatore ottico di posizione di serie

TKD/CP DN 10÷50

PP-H

VALVOLA A SFERA A 3 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




LKDFM/CP DA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto sfera a "L"

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	LKDFMDA012E1	804,46	LKDFMDA012F1	814,60
3/4"	20	10	LKDFMDA034E1	808,97	LKDFMDA034F1	816,07
1"	25	10	LKDFMDA100E1	836,29	LKDFMDA100F1	857,49
1" 1/4	32	10	LKDFMDA114E1	839,25	LKDFMDA114F1	867,58
1" 1/2	40	10	LKDFMDA112E1	880,95	LKDFMDA112F1	931,63
2"	50	10	LKDFMDA200E1	933,83	LKDFMDA200F1	992,35

Nota: indicatore ottico di posizione di serie



LKDFM/CP SA

Valvola a 3 vie DUAL BLOCK® con attacchi femmina filettatura cilindrica gas con attuatore pneumatico, funzione Semplice Effetto sfera a "L"

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
1/2"	15	10	LKDFMSA012E1	989,10	LKDFMSA012F1	1.004,41
3/4"	20	10	LKDFMSA034E1	996,30	LKDFMSA034F1	1.010,40
1"	25	10	LKDFMSA100E1	1.030,07	LKDFMSA100F1	1.051,40
1" 1/4	32	10	LKDFMSA114E1	1.039,72	LKDFMSA114F1	1.068,38
1" 1/2	40	10	LKDFMSA112E1	1.095,86	LKDFMSA112F1	1.147,80
2"	50	10	LKDFMSA200E1	1.163,90	LKDFMSA200F1	1.222,43


Nota: indicatore ottico di posizione di serie

VALVOLA A SFERA A TRE VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO O PNEUMATICO


CONFIGURAZIONI VALVOLE A 3 VIE CON SFERA A "T"

CONFIGURAZIONE 1* Ultimo numero del codice: 1. Esempio: TKDIMDA020E1

Pos. 0°




Pos. 90°




CONFIGURAZIONE 2 Ultimo numero del codice: 2. Esempio: TKDIMDA020E2

Pos. 0°




Pos. 90°




CONFIGURAZIONE 3 Ultimo numero del codice: 3. Esempio: TKDIMDA020E3

Pos. 0°




Pos. 90°




CONFIGURAZIONE 4 Ultimo numero del codice: 4. Esempio: TKDIMDA020E4

Pos. 0°



Pos. 90°



* Se la configurazione non viene specificata, la valvola con sfera a T verrà fornita standard in configurazione 1.

Nota: per le TKD/CP con attuatore pneumatico semplice effetto, la posizione 0° è determinata dalle molle, la posizione 90° è determinata dall'aria.

FK/CE DN 40÷400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO



FKOM/CE 90-240V AC

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz (può operare in modulazione con posizionatore a partire da DN250)

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	10	FKOMEM050E	1.558,90	FKOMEM050F	1.692,95
63-2"	50	10	FKOMEM063E	1.599,90	FKOMEM063F	1.742,39
75-2"1/2	65	10	FKOMEM075E	1.678,01	FKOMEM075F	1.861,74
90-3"	80	10	FKOMEM090E	2.054,88	FKOMEM090F	2.293,26
110-4"	100	10	FKOMEM110E	2.079,73	FKOMEM110F	2.383,89
140-5"	125	10	FKOMEM140E	3.265,47	FKOMEM140F	3.733,54
160-6"	150	10	FKOMEM160E	3.282,81	FKOMEM160F	3.856,47
225-8"	200	10	FKOMEM225E	3.675,17	FKOMEM225F	4.302,19
250/280	*250	10	FKOMEA280E	6.692,29	FKOMEA280F	8.092,59
315	*300	8	FKOMEA315E	6.965,44	FKOMEA315F	8.365,74
355	*350	7	FKOMEA355E	7.930,39	FKOMEA355F	11.210,19
400	*400	6	FKOMEA400E	8.551,73	FKOMEA400F	13.285,67
10"	**250	10	FKOAMEA810E	6.692,29	FKOAMEA810F	7.921,49
12"	**300	8	FKOAMEA812E	6.965,44	FKOAMEA812F	8.194,63
14"	**350	7	FKOAMEA814E	7.930,39	FKOAMEA814F	11.210,19
16"	**400	6	FKOAMEA816E	8.551,73	FKOAMEA816F	13.285,67

Per DN250-400 la tensione di alimentazione è 230V AC. Altre tensioni a richiesta.
*ISO-DIN - **ANSI B.16.5 150

FK/CE DN 40÷400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO



FKOM/CE 24V AC/DC

Valvola a farfalla con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	10	FKOMEL050E	1.558,90	FKOMEL050F	1.692,95
63-2"	50	10	FKOMEL063E	1.599,90	FKOMEL063F	1.742,39
75-2"1/2	65	10	FKOMEL075E	1.678,01	FKOMEL075F	1.861,74
90-3"	80	10	FKOMEL090E	2.054,88	FKOMEL090F	2.293,26
110-4"	100	10	FKOMEL110E	2.079,73	FKOMEL110F	2.383,89
140-5"	125	10	FKOMEL140E	3.265,47	FKOMEL140F	3.733,54
160-6"	150	10	FKOMEL160E	3.282,81	FKOMEL160F	3.856,47
225-8"	200	10	FKOMEL225E	3.675,17	FKOMEL225F	4.302,19
250/280	*250	10	FKOMEE280E	6.692,29	FKOMEE280F	7.921,49
315	*300	8	FKOMEE315E	6.965,44	FKOMEE315F	8.194,63
355	*350	7	FKOMEE355E	a richiesta	FKOMEE355F	a richiesta
400	*400	6	FKOMEE400E	a richiesta	FKOMEE400F	a richiesta
10"	**250	10	FKOAMEE810E	6.692,29	FKOAMEE810F	7.921,49
12"	**300	8	FKOAMEE812E	6.965,44	FKOAMEE812F	8.194,63
14"	**350	7	FKOAMEE814E	a richiesta	FKOAMEE814F	a richiesta
16"	**400	6	FKOAMEE816E	a richiesta	FKOAMEE816F	a richiesta


PP-H

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400 - vedi list.PP-BW

*ISO-DIN - **ANSI B.16.5 150

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta

Per DN250-400 la tensione di alimentazione è 24V AC.



FKOM/CE 90-240V AC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLMEM075E	1.847,67	FKOLMEM075F	2.031,45
90	80	10	FKOLMEM090E	2.276,64	FKOLMEM090F	2.515,02
110	100	10	FKOLMEM110E	2.320,63	FKOLMEM110F	2.624,78
140	125	10	FKOLMEM140E	3.587,10	FKOLMEM140F	4.055,16
160	150	10	FKOLMEM160E	3.630,49	FKOLMEM160F	4.204,15
225	200	10	FKOLMEM225E	4.035,18	FKOLMEM225F	4.662,15

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400 - vedi list.PP-BW

FK/CE DN 40÷400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO




FKOM/CE 24V AC/DC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLMEL075E	1.847,67	FKOLMEL075F	2.031,45
90	80	10	FKOLMEL090E	2.276,64	FKOLMEL090F	2.515,02
110	100	10	FKOLMEL110E	2.320,63	FKOLMEL110F	2.624,78
140	125	10	FKOLMEL140E	3.587,10	FKOLMEL140F	4.055,16
160	150	10	FKOLMEL160E	3.630,49	FKOLMEL160F	4.204,15
225	200	10	FKOLMEL225E	4.035,18	FKOLMEL225F	4.662,15

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400 - vedi list.PP-BW



FKOM/CE 90-240V AC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz (può operare in modulazione con posizionatore a partire da DN250)

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2 1/2"	65	10	FKOALMEM212E	1.932,58	FKOALMEM212F	2.116,28
3"	80	10	FKOALMEM300E	2.365,56	FKOALMEM300F	2.603,98
4"	100	10	FKOALMEM400E	2.417,79	FKOALMEM400F	2.721,98
5"	125	10	FKOALMEM500E	3.715,50	FKOALMEM500F	4.183,56
6"	150	10	FKOALMEM600E	3.770,10	FKOALMEM600F	4.343,74
8"	200	10	FKOALMEM800E	4.214,44	FKOALMEM800F	4.841,43
10"	250	6	FKOALMEA810E	7.994,08	FKOALMEA810F	9.223,25
12"	300	6	FKOALMEA812E	8.296,83	FKOALMEA812F	9.526,01

Per DN250-300 la tensione di alimentazione è 230V AC (115V AC a richiesta)

FK/CE DN 40÷400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO



FKOM/CE 24V AC/DC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI 150 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALMEL212E	1.932,58	FKOALMEL212F	2.116,28
3"	80	10	FKOALMEL300E	2.365,56	FKOALMEL300F	2.603,98
4"	100	10	FKOALMEL400E	2.417,79	FKOALMEL400F	2.721,98
5"	125	10	FKOALMEL500E	3.715,50	FKOALMEL500F	4.183,56
6"	150	10	FKOALMEL600E	3.770,10	FKOALMEL600F	4.343,74
8"	200	10	FKOALMEL800E	4.214,44	FKOALMEL800F	4.841,43
10"	250	6	FKOALMEE810E	7.994,08	FKOALMEE810F	9.223,25
12"	300	6	FKOALMEE812E	8.296,83	FKOALMEE812F	9.526,01

Per DN250-300 la tensione di alimentazione è 24V AC.

PP-H

FK/CP DN 40÷400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOM/CP DA

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	10	FKOMDA050E	1.040,43	FKOMDA050F	1.174,46
63-2"	50	10	FKOMDA063E	1.062,78	FKOMDA063F	1.205,24
75-2"1/2	65	10	FKOMDA075E	1.118,71	FKOMDA075F	1.302,45
90-3"	80	10	FKOMDA090E	1.121,19	FKOMDA090F	1.359,60
110-4"	100	10	FKOMDA110E	1.146,04	FKOMDA110F	1.452,70
140-5"	125	10	FKOMDA140E	1.439,05	FKOMDA140F	1.905,88
160-6"	150	10	FKOMDA160E	1.590,52	FKOMDA160F	2.164,17
225-8"	200	10	FKOMDA225E	2.099,58	FKOMDA225F	2.845,79
250/280	*250	10	FKOMDA280E	3.414,44	FKOMDA280F	4.643,62
315	*300	8	FKOMDA315E	3.824,16	FKOMDA315F	5.053,35
355	*350	7	FKOMDA355E	7.327,01	FKOMDA355F	10.606,79
400	*400	6	FKOMDA400E	7.948,33	FKOMDA400F	12.682,28
10"	**250	10	FKOAMDA810E	3.414,44	FKOAMDA810F	4.643,62
12"	**300	8	FKOAMDA812E	3.824,16	FKOAMDA812F	5.053,35
14"	**350	7	FKOAMDA814E	7.327,01	FKOAMDA814F	10.606,79
16"	**400	6	FKOAMDA816E	7.948,33	FKOAMDA816F	12.682,28

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400
 - vedi list.PP-BW
 *ISO-DIN
 **ANSI B.16.5 150

FK/CP DN 40÷400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOM/CP NC

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	10	FKOMNC050E	1.113,88	FKOMNC050F	1.247,93
63-2"	50	10	FKOMNC063E	1.290,42	FKOMNC063F	1.432,86
75-2"1/2	65	10	FKOMNC075E	1.358,34	FKOMNC075F	1.543,38
90-3"	80	10	FKOMNC090E	1.597,97	FKOMNC090F	1.837,61
110-4"	100	10	FKOMNC110E	1.624,06	FKOMNC110F	1.928,21
140-5"	125	10	FKOMNC140E	2.381,41	FKOMNC140F	2.849,52
160-6"	150	10	FKOMNC160E	3.270,42	FKOMNC160F	3.842,79
225-8"	200	10	FKOMNC225E	3.888,43	FKOMNC225F	4.681,84
250/280	*250	10	FKOMNC280E	5.599,65	FKOMNC280F	6.828,87
315	*300	8	FKOMNC315E	6.009,39	FKOMNC315F	7.409,69
355	*350	7	FKOMNC355E	8.407,30	FKOMNC355F	11.687,10
400	*400	6	FKOMNC400E	9.028,62	FKOMNC400F	13.762,59
10"	**250	10	FKOAMNC810E	5.599,65	FKOAMNC810F	6.828,87
12"	**300	8	FKOAMNC812E	6.009,39	FKOAMNC812F	7.238,60
14"	**350	7	FKOAMNC814E	8.407,30	FKOAMNC814F	11.687,10
16"	**400	6	FKOAMNC816E	9.028,62	FKOAMNC816F	13.762,59

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400
 - vedi list.PP-BW
 *ISO-DIN
 **ANSI B.16.5 150

PP-H

FK/CP DN 40÷400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOM/CP NO

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	10	FKOMNO050E	1.113,88	FKOMNO050F	1.247,93
63-2"	50	10	FKOMNO063E	1.290,42	FKOMNO063F	1.432,86
75-2"1/2	65	10	FKOMNO075E	1.358,34	FKOMNO075F	1.543,38
90-3"	80	10	FKOMNO090E	1.597,97	FKOMNO090F	1.837,61
110-4"	100	10	FKOMNO110E	1.624,06	FKOMNO110F	1.928,21
140-5"	125	10	FKOMNO140E	2.381,41	FKOMNO140F	2.849,52
160-6"	150	10	FKOMNO160E	3.270,42	FKOMNO160F	3.842,79
225-8"	200	10	FKOMNO225E	3.888,43	FKOMNO225F	5.366,26
250/280	*250	10	FKOMNO280E	5.599,65	FKOMNO280F	6.828,87
315	*300	8	FKOMNO315E	6.009,39	FKOMNO315F	7.238,60
355	*350	7	FKOMNO355E	8.199,11	FKOMNO355F	11.478,90
400	*400	6	FKOMNO400E	8.820,45	FKOMNO400F	13.554,40
10"	**250	10	FKOAMNO810E	5.599,65	FKOAMNO810F	6.828,87
12"	**300	8	FKOAMNO812E	6.009,39	FKOAMNO812F	7.238,60
14"	**350	7	FKOAMNO814E	8.199,11	FKOAMNO814F	11.478,90
16"	**400	6	FKOAMNO816E	8.820,45	FKOAMNO816F	13.554,40

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400
- vedi list.PP-BW

Indicatore ottico di posizione di serie

*ISO-DIN

**ANSI B.16.5 150



FKOM/CP DA LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLMDA075E	1.288,42	FKOLMDA075F	1.472,15
90	80	10	FKOLMDA090E	1.342,95	FKOLMDA090F	1.581,34
110	100	10	FKOLMDA110E	1.386,92	FKOLMDA110F	1.693,59
140	125	10	FKOLMDA140E	1.760,66	FKOLMDA140F	2.227,49
160	150	10	FKOLMDA160E	1.938,19	FKOLMDA160F	2.511,79
225	200	10	FKOLMDA225E	2.459,53	FKOLMDA225F	3.205,78

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400
- vedi list.PP-BW

FK/CP DN 40÷400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOM/CP NC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLMNC075E	1.528,01	FKOLMNC075F	1.713,05
90	80	10	FKOLMNC090E	1.819,71	FKOLMNC090F	2.059,38
110	100	10	FKOLMNC110E	1.864,96	FKOLMNC110F	2.169,10
140	125	10	FKOLMNC140E	2.703,10	FKOLMNC140F	3.171,15
160	150	10	FKOLMNC160E	3.618,07	FKOLMNC160F	4.190,44
225	200	10	FKOLMNC225E	4.932,82	FKOLMNC225F	5.726,20

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400 - vedi list.PP-BW



FKOM/CP NO LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLMNO075E	1.528,01	FKOLMNO075F	1.713,05
90	80	10	FKOLMNO090E	1.819,71	FKOLMNO090F	2.059,38
110	100	10	FKOLMNO110E	1.864,96	FKOLMNO110F	2.169,10
140	125	10	FKOLMNO140E	2.703,10	FKOLMNO140F	3.171,15
160	150	10	FKOLMNO160E	3.618,07	FKOLMNO160F	4.190,44
225	200	10	FKOLMNO225E	4.932,82	FKOLMNO225F	5.726,20

Per installazioni su tubi in PP-H SDR11 e 17,6 sono disponibili i collari speciali smussati QBM da d160 a d400 - vedi list.PP-BW
Indicatore ottico di posizione di serie

PP-H

FK/CP DN 40÷400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOM/CP DA LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore pneumatico. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALMDA212E	1.373,26	FKOALMDA212F	1.557,03
3"	80	10	FKOALMDA300E	1.431,84	FKOALMDA300F	1.670,31
4"	100	10	FKOALMDA400E	1.484,10	FKOALMDA400F	1.790,76
5"	125	10	FKOALMDA500E	1.889,10	FKOALMDA500F	2.355,92
6"	150	10	FKOALMDA600E	2.077,81	FKOALMDA600F	2.651,40
8"	200	10	FKOALMDA800E	2.638,82	FKOALMDA800F	3.385,07
10"	250	6	FKOALMDA810E	4.716,25	FKOALMDA810F	5.945,39
12"	300	6	FKOALMDA812E	5.155,60	FKOALMDA812F	6.384,76



FKOM/CP NC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALMNC212E	1.612,91	FKOALMNC212F	1.797,90
3"	80	10	FKOALMNC300E	1.908,66	FKOALMNC300F	2.148,31
4"	100	10	FKOALMNC400E	1.962,12	FKOALMNC400F	2.266,31
5"	125	10	FKOALMNC500E	2.831,48	FKOALMNC500F	3.299,57
6"	150	10	FKOALMNC600E	3.757,68	FKOALMNC600F	4.330,05
8"	200	10	FKOALMNC800E	5.112,10	FKOALMNC800F	5.905,52
10"	250	6	FKOALMNC810E	6.901,45	FKOALMNC810F	8.130,62
12"	300	6	FKOALMNC812E	7.340,79	FKOALMNC812F	8.569,99

FK/CP DN 40÷400

PP-H

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOM/CP NO LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALMNO212E	1.612,91	FKOALMNO212F	1.797,90
3"	80	10	FKOALMNO300E	1.908,66	FKOALMNO300F	2.148,31
4"	100	10	FKOALMNO400E	1.962,12	FKOALMNO400F	2.266,31
5"	125	10	FKOALMNO500E	2.831,48	FKOALMNO500F	3.299,57
6"	150	10	FKOALMNO600E	3.757,68	FKOALMNO600F	4.330,05
8"	200	10	FKOALMNO800E	5.112,10	FKOALMNO800F	5.905,52
10"	250	6	FKOALMNO810E	6.901,45	FKOALMNO810F	8.130,62
12"	300	6	FKOALMNO812E	7.340,79	FKOALMNO812F	8.569,99

Indicatore ottico di posizione di serie

PP-H

DK/CP DN 15÷65

PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKDM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKDMNC020E	490,77	DKDMNC020F	608,09	DKDMNC020P	642,51
25	20	10	DKDMNC025E	513,25	DKDMNC025F	625,84	DKDMNC025P	660,30
32	25	10	DKDMNC032E	652,60	DKDMNC032F	814,49	DKDMNC032P	858,95
40	32	10	DKDMNC040E	842,45	DKDMNC040F	1.080,83	DKDMNC040P	1.128,25
50	40	10	DKDMNC050E	925,99	DKDMNC050F	1.220,27	DKDMNC050P	1.269,03
63	50	10	DKDMNC063E	1.126,77	DKDMNC063F	1.472,46	DKDMNC063P	1.531,30
75	65	10	DKDMNC075E	1.352,12	DKDMNC075F	1.766,94	DKDMNC075P	1.837,55



DKDM/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKDMNO020E	445,99	DKDMNO020F	563,33	DKDMNO020P	597,76
25	20	10	DKDMNO025E	468,51	DKDMNO025F	581,08	DKDMNO025P	615,50
32	25	10	DKDMNO032E	527,77	DKDMNO032F	682,32	DKDMNO032P	748,56
40	32	10	DKDMNO040E	546,05	DKDMNO040F	742,59	DKDMNO040P	840,66
50	40	10	DKDMNO050E	630,44	DKDMNO050F	786,94	DKDMNO050P	892,81
63	50	10	DKDMNO063E	710,19	DKDMNO063F	1.081,55	DKDMNO063P	1.141,37
75	65	10	DKDMNO075E	852,23	DKDMNO075F	1.297,86	DKDMNO075P	1.369,63

DK/CP DN 15÷65 PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKDM/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKDMA020E	401,21	DKDMA020F	518,58	DKDMA020P	553,00
25	20	10	DKDMA025E	423,71	DKDMA025F	536,32	DKDMA025P	570,74
32	25	10	DKDMA032E	480,56	DKDMA032F	626,16	DKDMA032P	687,97
40	32	10	DKDMA040E	496,42	DKDMA040F	675,05	DKDMA040P	764,23
50	40	10	DKDMA050E	573,15	DKDMA050F	715,41	DKDMA050P	811,65
63	50	10	DKDMA063E	645,64	DKDMA063F	983,21	DKDMA063P	1.037,61
75	65	10	DKDMA075E	774,77	DKDMA075F	1.179,87	DKDMA075P	1.245,13



DKUIM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKUIMNC020E	508,58	DKUIMNC020F	625,84	DKUIMNC020P	660,30
25	20	10	DKUIMNC025E	531,09	DKUIMNC025F	643,66	DKUIMNC025P	678,10
32	25	10	DKUIMNC032E	675,05	DKUIMNC032F	836,74	DKUIMNC032P	881,43
40	32	10	DKUIMNC040E	866,06	DKUIMNC040F	1.104,55	DKUIMNC040P	1.151,87
50	40	10	DKUIMNC050E	951,06	DKUIMNC050F	1.245,34	DKUIMNC050P	1.294,12
63	50	10	DKUIMNC063E	1.163,14	DKUIMNC063F	1.508,42	DKUIMNC063P	1.567,53

PP-H

DK/CP DN 15÷65

PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKUIM/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKUIMNO020E	463,81	DKUIMNO020F	581,08	DKUIMNO020P	615,50
25	20	10	DKUIMNO025E	486,30	DKUIMNO025F	598,91	DKUIMNO025P	633,32
32	25	10	DKUIMNO032E	549,70	DKUIMNO032F	641,84	DKUIMNO032P	704,20
40	32	10	DKUIMNO040E	572,13	DKUIMNO040F	768,55	DKUIMNO040P	866,69
50	40	10	DKUIMNO050E	658,16	DKUIMNO050F	814,53	DKUIMNO050P	920,37
63	50	10	DKUIMNO063E	750,26	DKUIMNO063F	1.045,36	DKUIMNO063P	1.181,26



DKUIM/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKUIMDA020E	419,05	DKUIMDA020F	536,32	DKUIMDA020P	570,74
25	20	10	DKUIMDA025E	441,55	DKUIMDA025F	554,11	DKUIMDA025P	588,54
32	25	10	DKUIMDA032E	501,33	DKUIMDA032F	646,90	DKUIMDA032P	708,71
40	32	10	DKUIMDA040E	520,14	DKUIMDA040F	698,67	DKUIMDA040P	787,89
50	40	10	DKUIMDA050E	598,32	DKUIMDA050F	740,50	DKUIMDA050P	836,70
63	50	10	DKUIMDA063E	682,06	DKUIMDA063F	950,33	DKUIMDA063P	1.073,87

DK/CP DN 15÷65 PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKOM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKOMNC020E	549,66	DKOMNC020F	667,01	DKOMNC020P	701,44
25	20	10	DKOMNC025E	574,84	DKOMNC025F	687,43	DKOMNC025P	721,88
32	25	10	DKOMNC032E	730,91	DKOMNC032F	892,83	DKOMNC032P	937,27
40	32	10	DKOMNC040E	943,55	DKOMNC040F	1.181,92	DKOMNC040P	1.229,32
50	40	10	DKOMNC050E	1.037,09	DKOMNC050F	1.331,39	DKOMNC050P	1.380,16
63	50	10	DKOMNC063E	1.261,98	DKOMNC063F	1.607,63	DKOMNC063P	1.666,49
75	65	10	DKOMNC075E	1.514,37	DKOMNC075F	1.929,17	DKOMNC075P	1.999,80



DKOM/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKOMNO020E	504,90	DKOMNO020F	622,23	DKOMNO020P	656,64
25	20	10	DKOMNO025E	530,07	DKOMNO025F	642,66	DKOMNO025P	677,12
32	25	10	DKOMNO032E	614,14	DKOMNO032F	696,69	DKOMNO032P	768,69
40	32	10	DKOMNO040E	657,26	DKOMNO040F	853,76	DKOMNO040P	951,85
50	40	10	DKOMNO050E	752,65	DKOMNO050F	909,17	DKOMNO050P	1.015,03
63	50	10	DKOMNO063E	858,93	DKOMNO063F	1.230,26	DKOMNO063P	1.290,10
75	65	10	DKOMNO075E	1.030,70	DKOMNO075F	1.476,34	DKOMNO075P	1.548,11

PP-H

DK/CP DN 15÷65

PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKOM/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKOMDA020E	460,12	DKOMDA020F	577,46	DKOMDA020P	611,88
25	20	10	DKOMDA025E	485,31	DKOMDA025F	597,88	DKOMDA025P	632,35
32	25	10	DKOMDA032E	561,91	DKOMDA032F	633,35	DKOMDA032P	707,52
40	32	10	DKOMDA040E	597,49	DKOMDA040F	776,15	DKOMDA040P	865,32
50	40	10	DKOMDA050E	684,22	DKOMDA050F	826,51	DKOMDA050P	922,75
63	50	10	DKOMDA063E	780,83	DKOMDA063F	1.118,42	DKOMDA063P	1.172,79
75	65	10	DKOMDA075E	937,00	DKOMDA075F	1.342,13	DKOMDA075P	1.407,36



DKOAM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKOAMNC012E	549,66	DKOAMNC012F	667,01	DKOAMNC012P	701,44
3/4"	20	10	DKOAMNC034E	574,84	DKOAMNC034F	687,43	DKOAMNC034P	721,90
1"	25	10	DKOAMNC100E	730,91	DKOAMNC100F	892,83	DKOAMNC100P	937,27
1" 1/4	32	10	DKOAMNC114E	943,55	DKOAMNC114F	1.181,92	DKOAMNC114P	1.229,32
1" 1/2	40	10	DKOAMNC112E	1.037,09	DKOAMNC112F	1.331,39	DKOAMNC112P	1.380,16
2"	50	10	DKOAMNC200E	1.261,98	DKOAMNC200F	1.607,63	DKOAMNC200P	1.666,49
2" 1/2	65	10	DKOAMNC212E	1.514,37	DKOAMNC212F	1.929,17	DKOAMNC212P	1.999,80

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

DK/CP DN 15÷65 PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKOAM/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKOAMNO012E	504,90	DKOAMNO012F	622,23	DKOAMNO012P	656,64
3/4"	20	10	DKOAMNO034E	530,07	DKOAMNO034F	642,66	DKOAMNO034P	677,12
1"	25	10	DKOAMNO100E	614,14	DKOAMNO100F	696,69	DKOAMNO100P	768,69
1" 1/4	32	10	DKOAMNO114E	657,26	DKOAMNO114F	853,76	DKOAMNO114P	951,85
1" 1/2	40	10	DKOAMNO112E	752,65	DKOAMNO112F	909,17	DKOAMNO112P	1.015,03
2"	50	10	DKOAMNO200E	858,93	DKOAMNO200F	1.230,26	DKOAMNO200P	1.290,10
2" 1/2	65	10	DKOAMNO212E	1.665,83	DKOAMNO212F	2.122,08	DKOAMNO212P	2.199,79

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP



DKOAM/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKOAMDA012E	460,12	DKOAMDA012F	577,46	DKOAMDA012P	611,88
3/4"	20	10	DKOAMDA034E	485,31	DKOAMDA034F	597,88	DKOAMDA034P	632,35
1"	25	10	DKOAMDA100E	561,91	DKOAMDA100F	633,35	DKOAMDA100P	707,52
1" 1/4	32	10	DKOAMDA114E	597,49	DKOAMDA114F	776,15	DKOAMDA114P	865,32
1" 1/2	40	10	DKOAMDA112E	684,22	DKOAMDA112F	826,51	DKOAMDA112P	922,75
2"	50	10	DKOAMDA200E	780,83	DKOAMDA200F	1.118,42	DKOAMDA200P	1.172,79
2" 1/2	65	10	DKOAMDA212E	1.362,94	DKOAMDA212F	1.736,24	DKOAMDA212P	1.799,80

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

DKB/CP DN 15÷65

PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PN6 PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA



DKBDM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€
20	15	6	DKBDMNC020E	377,88
25	20	6	DKBDMNC025E	395,20
32	25	6	DKBDMNC032E	528,28
40	32	6	DKBDMNC040E	641,87
50	40	6	DKBDMNC050E	705,48
63	50	6	DKBDMNC063E	858,49
75	65	6	DKBDMNC075E	1.030,19



DKBUIM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€
20	15	6	DKBUIMNC020E	391,61
25	20	6	DKBUIMNC025E	408,92
32	25	6	DKBUIMNC032E	546,49
40	32	6	DKBUIMNC040E	659,87
50	40	6	DKBUIMNC050E	724,60
63	50	6	DKBUIMNC063E	886,22

DKB/CP DN 15÷65

PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A 2 VIE A COMANDO PNEUMATICO PN6 PER APPLICAZIONI A PRESSIONE LIMITATA



DKBOM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico, foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€
20	15	6	DKBOMNC020E	423,24
25	20	6	DKBOMNC025E	442,62
32	25	6	DKBOMNC032E	606,59
40	32	6	DKBOMNC040E	742,94
50	40	6	DKBOMNC050E	816,61
63	50	6	DKBOMNC063E	993,69
75	65	6	DKBOMNC075E	1.291,79



DKBOAM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico, foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€
1/2"	15	6	DKBOAMNC012E	423,24
3/4"	20	6	DKBOAMNC034E	442,62
1"	25	6	DKBOAMNC100E	606,59
1" 1/4	32	6	DKBOAMNC114E	742,94
1" 1/2	40	6	DKBOAMNC112E	816,61
2"	50	6	DKBOAMNC200E	993,69
2" 1/2	65	6	DKBOAMNC212E	1.291,79

PP-H

VM/CP DN 80÷100

PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO



VMDM/CP NC

Valvola a membrana con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico.
Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMDMNC090E	2.468,49	VMDMNC090F	2.836,60	VMDMNC090P	3.255,03
110	100	6	VMDMNC110E	2.922,97	VMDMNC110F	3.319,46	VMDMNC110P	4.196,06



VMDM/CP NO

Valvola a membrana con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico.
Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMDMNO090E	1.557,77	VMDMNO090F	2.068,17	VMDMNO090P	2.391,72
110	100	6	VMDMNO110E	2.477,12	VMDMNO110F	2.873,90	VMDMNO110P	3.632,81



VMDM/CP DA

Valvola a membrana con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico.
Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMDMDA090E	1.810,04	VMDMDA090F	2.320,48	VMDMDA090P	2.644,01
110	100	6	VMDMDA110E	2.680,93	VMDMDA110F	3.110,33	VMDMDA110P	3.931,67

VM/CP DN 80÷100

PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO



VMOM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico, foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMOMNC090E	2.764,73	VMOMNC090F	3.132,80	VMOMNC090P	3.551,26
110	100	6	VMOMNC110E	3.273,75	VMOMNC110F	3.670,21	VMOMNC110P	4.546,82



VMOM/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta con corpo flangiato monolitico foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1.

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMOMNO090E	1.853,96	VMOMNO090F	2.364,37	VMOMNO090P	2.687,95
110	100	6	VMOMNO110E	2.868,20	VMOMNO110F	3.215,54	VMOMNO110P	3.983,55



VMOM/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto con corpo flangiato monolitico foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1.

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMOMDA090E	2.106,26	VMOMDA090F	2.616,69	VMOMDA090P	2.940,25
110	100	6	VMOMDA110E	3.083,43	VMOMDA110F	3.456,80	VMOMDA110P	4.282,46

PP-H

VM/CP DN 80÷100

PP-H

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO




VMOAM/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa con corpo flangiato monolitico ANSI B16.5 cl.150 #FF*

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3"	80	6	VMOAMNC300E	2.764,73	VMOAMNC300F	3.132,80	VMOAMNC300P	3.551,26
4"	100	6	VMOAMNC400E	3.273,75	VMOAMNC400F	3.670,21	VMOAMNC400P	4.546,82

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP




VMOAM/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta con corpo flangiato monolitico ANSI B16.5 cl.150 #FF*

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3"	80	6	VMOAMNO300E	1.853,96	VMOAMNO300F	2.364,37	VMOAMNO300P	2.687,95
4"	100	6	VMOAMNO400E	2.868,20	VMOAMNO400F	3.215,54	VMOAMNO400P	3.983,55

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP



VMOAM/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto con corpo flangiato monolitico ANSI B16.5 cl.150 #FF*


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3"	80	6	VMOAMDA300E	2.106,26	VMOAMDA300F	2.616,69	VMOAMDA300P	2.940,25
4"	100	6	VMOAMDA400E	3.083,43	VMOAMDA400F	3.456,80	VMOAMDA400P	4.282,46

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

CM/CP DN 12÷15

PP-H


VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO



CMDM/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	6	CMDMNC020E	232,97	CMDMNC020F	305,45	CMDMNC020P	348,09



CMDM/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	6	CMDMNO020E	228,71	CMDMNO020F	302,75	CMDMNO020P	343,13



CMDM/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	6	CMDMDA020E	228,71	CMDMDA020F	302,75	CMDMDA020P	343,13

PP-H

CM/CP DN 12÷15

PP-H

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO




CMUIM/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
20	15	6	CMUIMNC020E	327,82	CMUIMNC020F	368,29	CMUIMNC020P	389,15

* O-Rings bocchettone in FKM




CMUIM/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
20	15	6	CMUIMNO020E	344,56	CMUIMNO020F	389,15	CMUIMNO020P	411,36

* O-Rings bocchettone in FKM



CMUIM/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
20	15	6	CMUIMDA020E	344,56	CMUIMDA020F	389,15	CMUIMDA020P	411,36

* O-Rings bocchettone in FKM

CM/CP DN 12÷15

PP-H


VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO



CMIM/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
16	12	6	CMIMNC016E	223,17	CMIMNC016F	260,89	CMIMNC016P	280,24
20	15	6	CMIMNC020E	223,17	CMIMNC020F	260,89	CMIMNC020P	280,24



CMIM/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
16	12	6	CMIMNO016E	219,02	CMIMNO016F	256,64	CMIMNO016P	276,17
20	15	6	CMIMNO020E	219,02	CMIMNO020F	256,64	CMIMNO020P	276,17



CMIM/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
16	12	6	CMIMDA016E	219,02	CMIMDA016F	256,64	CMIMDA016P	276,17
20	15	6	CMIMDA020E	219,02	CMIMDA020F	256,64	CMIMDA020P	276,17

CM/CP DN 12÷15

PP-H


VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO



CMFM/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi filettati femmina BSP a comando pneumatico.
Funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3/8"	12	6	CMFMNC038E	223,17	CMFMNC038F	260,89	CMFMNC038P	280,24
1/2"	15	6	CMFMNC012E	223,17	CMFMNC012F	260,89	CMFMNC012P	280,24



CMFM/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi filettati femmina BSP a comando pneumatico.
Funzione Normalmente Aperta

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3/8"	12	6	CMFMNO038E	219,02	CMFMNO038F	256,64	CMFMNO038P	276,17
1/2"	15	6	CMFMNO012E	219,02	CMFMNO012F	256,64	CMFMNO012P	276,17



CMFM/CP DA


Valvola a membrana compatta con attacchi filettati femmina BSP a comando pneumatico.
Funzione Doppio Effetto

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3/8"	12	6	CMFMDA038E	219,02	CMFMDA038F	256,64	CMFMDA038P	276,17
1/2"	15	6	CMFMDA012E	219,02	CMFMDA012F	256,64	CMFMDA012P	276,17

CONNESSIONI

PP-H


CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA



CVDM

Manicotto in PP-H SDR 11 codolo lungo per saldatura di testa, PN10

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	VKD - VKR - TKD	CVDM11020	Vedi list.PP-H
25	VKD - VKR - TKD	CVDM11025	Vedi list.PP-H
32	VKD - VKR - TKD	CVDM11032	Vedi list.PP-H
40	VKD - VKR - TKD	CVDM11040	Vedi list.PP-H
50	VKD - VKR - TKD	CVDM11050	Vedi list.PP-H
63	VKD - VKR - TKD	CVDM11063	Vedi list.PP-H
75	VKD	CVDM11075	Vedi list.PP-H
90	VKD	CVDM11090	Vedi list.PP-H
110	VKD	CVDM11110	Vedi list.PP-H



CVDE

Manicotto in PE100 SDR 11 codolo lungo, per giunzioni con manicotti elettrici o di testa, PN16

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	VKD - VKR - TKD	CVDE11020	Vedi list.V-PVC-U
25	VKD - VKR - TKD	CVDE11025	Vedi list.V-PVC-U
32	VKD - VKR - TKD	CVDE11032	Vedi list.V-PVC-U
40	VKD - VKR - TKD	CVDE11040	Vedi list.V-PVC-U
50	VKD - VKR - TKD	CVDE11050	Vedi list.V-PVC-U
63	VKD - VKR - TKD	CVDE11063	Vedi list.V-PVC-U
75	VKD	CVDE11075	Vedi list.V-PVC-U
90	VKD	CVDE11090	Vedi list.V-PVC-U
110	VKD	CVDE11110	Vedi list.V-PVC-U

*In caso di installazione su valvole in PP-H l'assieme valvola risulta essere PN10

CONNESSIONI

PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA



Set flangiatura ISO DIN (PP-H)

Norma: EN 1092/ DIN 2501

Composizione Set: 1 flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	VKD - VKR - TKD	SETFLOM020	Vedi list.PP-H
25	VKD - VKR - TKD	SETFLOM025	Vedi list.PP-H
32	VKD - VKR - TKD	SETFLOM032	Vedi list.PP-H
40	VKD - VKR - TKD	SETFLOM040	Vedi list.PP-H
50	VKD - VKR - TKD	SETFLOM050	Vedi list.PP-H
63	VKD - VKR - TKD	SETFLOM063	Vedi list.PP-H

Fornito assemblato



Set flangiatura ANSI (PP-H)

Norma: ANSI 150

Composizione Set: 1 flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/2"	VKD - VKR - TKD	SETFLOAM012	Vedi list.PP-H
3/4"	VKD - VKR - TKD	SETFLOAM034	Vedi list.PP-H
1"	VKD - VKR - TKD	SETFLOAM100	Vedi list.PP-H
1 1/4"	VKD - VKR - TKD	SETFLOAM114	Vedi list.PP-H
1 1/2"	VKD - VKR - TKD	SETFLOAM112	Vedi list.PP-H
2"	VKD - VKR - TKD	SETFLOAM200	Vedi list.PP-H

Fornito assemblato



Set flangiatura ISO DIN - ANSI

Multi norma: EN 1092/ DIN 2501 e ANSI 150

Composizione Set: 1 flangia femmina, 1 manicotto maschio, 1 ghiera


d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
75 - 2 1/2"	VKD	SETFLOM075	Vedi list.PP-H
90 - 3"	VKD	SETFLOM090	Vedi list.PP-H
110 - 4"	VKD	SETFLOM110	Vedi list.PP-H

Fornito assemblato

CONNESSIONI

PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA




ENDIM

Manicotto in PP-H femmina per saldatura di tasca ISO*

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
16	VKD - VKR - TKD	ENDIM016	Vedi list.PP-H
20	VKD - VKR - TKD	ENDIM020	Vedi list.PP-H
25	VKD - VKR - TKD	ENDIM025	Vedi list.PP-H
32	VKD - VKR - TKD	ENDIM032	Vedi list.PP-H
40	VKD - VKR - TKD	ENDIM040	Vedi list.PP-H
50	VKD - VKR - TKD	ENDIM050	Vedi list.PP-H
63	VKD - VKR - TKD	ENDIM063	Vedi list.PP-H
75	VKD	ENDIM075	Vedi list.PP-H
90	VKD	ENDIM090	Vedi list.PP-H
110	VKD	ENDIM110	Vedi list.PP-H

*Un pezzo



ENDDM

Manicotto in PP-H maschio per saldatura di tasca ISO*

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	VKD - VKR - TKD	ENDDM020	Vedi list.PP-H
25	VKD - VKR - TKD	ENDDM025	Vedi list.PP-H
32	VKD - VKR - TKD	ENDDM032	Vedi list.PP-H
40	VKD - VKR - TKD	ENDDM040	Vedi list.PP-H
50	VKD - VKR - TKD	ENDDM050	Vedi list.PP-H
63	VKD - VKR - TKD	ENDDM063	Vedi list.PP-H
75	VKD	ENDDM075	Vedi list.PP-H
90	VKD	ENDDM090	Vedi list.PP-H
110	VKD	ENDDM110	Vedi list.PP-H


*Un pezzo

PP-H

CONNESSIONI

PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA




ENDFM

Manicotto in PP-GR femmina filettato BSP*

R	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
3/8"	VKD - VKR - TKD	ENDFM038	Vedi list.PP-H
1/2"	VKD - VKR - TKD	ENDFM012	Vedi list.PP-H
3/4"	VKD - VKR - TKD	ENDFM034	Vedi list.PP-H
1"	VKD - VKR - TKD	ENDFM100	Vedi list.PP-H
1"1/4	VKD - VKR - TKD	ENDFM114	Vedi list.PP-H
1"1/2	VKD - VKR - TKD	ENDFM112	Vedi list.PP-H
2"	VKD - VKR - TKD	ENDFM200	Vedi list.PP-H

*Un pezzo



ENDNM


Manicotto in PP-GR femmina filettato NPT*

R	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/2"	VKD - VKR - TKD	ENDNM012	Vedi list.PP-H
3/4"	VKD - VKR - TKD	ENDNM034	Vedi list.PP-H
1"	VKD - VKR - TKD	ENDNM100	Vedi list.PP-H
1"1/4	VKD - VKR - TKD	ENDNM114	Vedi list.PP-H
1"1/2	VKD - VKR - TKD	ENDNM112	Vedi list.PP-H
2"	VKD - VKR - TKD	ENDNM200	Vedi list.PP-H

*Un pezzo

CONNESSIONI PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE




Q/BBM-L

Pezzo folle codolo lungo per saldatura di testa per bocchettone BBM-L SDR 11 - S5

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	CM - DK - DKB	QBBML11020	Vedi list.PP-BW
25	DK - DKB	QBBML11025	Vedi list.PP-BW
32	DK - DKB	QBBML11032	Vedi list.PP-BW
40	DK - DKB	QBBML11040	Vedi list.PP-BW
50	DK - DKB	QBBML11050	Vedi list.PP-BW
63	DK - DKB	QBBML11063	Vedi list.PP-BW

*Un pezzo




Q/BBM-C

Pezzo folle codolo corto per saldatura di testa per bocchettone BBM-C SDR 11 - S5

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	CM - DK - DKB	QBBMC11020	Vedi list.PP-BW
25	DK - DKB	QBBMC11025	Vedi list.PP-BW
32	DK - DKB	QBBMC11032	Vedi list.PP-BW
40	DK - DKB	QBBMC11040	Vedi list.PP-BW
50	DK - DKB	QBBMC11050	Vedi list.PP-BW
63	DK - DKB	QBBMC11063	Vedi list.PP-BW

*Un pezzo



Q/BIGM

Manicotto in PP-H femmina per saldatura di tasca ISO*


d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	CM - DK - DKB	QBIGM020	Vedi list.PP-H
25	DK - DKB	QBIGM025	Vedi list.PP-H
32	DK - DKB	QBIGM032	Vedi list.PP-H
40	DK - DKB	QBIGM040	Vedi list.PP-H
50	DK - DKB	QBIGM050	Vedi list.PP-H
63	DK - DKB	QBIGM063	Vedi list.PP-H

*Un pezzo

CONNESSIONI

PP-H

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE



Q/BBE-L


Connettori in PE100, codolo lungo, per guarnizioni con manicotti elettrici o di testa*

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	CM - DK - DKB - DKD	QBBEL11020	Vedi list.V-PVC-U
25	DK - DKB - DKD	QBBEL11025	Vedi list.V-PVC-U
32	DK - DKB - DKD	QBBEL11032	Vedi list.V-PVC-U
40	DK - DKB - DKD	QBBEL11040	Vedi list.V-PVC-U
50	DK - DKB - DKD	QBBEL11050	Vedi list.V-PVC-U
63	DK - DKB - DKD	QBBEL11063	Vedi list.V-PVC-U

*Un pezzo

VKD/CE DN 10÷50 PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDIF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
16	10	16	VKDIFEM016F	1.400,19
20	15	16	VKDIFEM020F	1.405,76
25	20	16	VKDIFEM025F	1.456,08
32	25	16	VKDIFEM032F	1.532,66
40	32	16	VKDIFEM040F	1.627,56
50	40	16	VKDIFEM050F	1.801,83
63	50	*10	VKDIFEM063F	2.040,23

* PN16 a richiesta



VKDIF/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
16	10	16	VKDIFEL016F	1.400,19
20	15	16	VKDIFEL020F	1.405,76
25	20	16	VKDIFEL025F	1.456,08
32	25	16	VKDIFEL032F	1.532,66
40	32	16	VKDIFEL040F	1.627,56
50	40	16	VKDIFEL050F	1.801,83
63	50	*10	VKDIFEL063F	2.040,23

* PN16 a richiesta

PVDF

VKD/CE DN 10÷50

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDDF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDDFEM020F	1.405,76
25	20	16	VKDDFEM025F	1.456,08
32	25	16	VKDDFEM032F	1.532,66
40	32	16	VKDDFEM040F	1.627,56
50	40	16	VKDDFEM050F	1.801,83
63	50	*10	VKDDFEM063F	2.040,23

* PN16 a richiesta



VKDDF/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDDFEL020F	1.405,76
25	20	16	VKDDFEL025F	1.456,08
32	25	16	VKDDFEL032F	1.532,66
40	32	16	VKDDFEL040F	1.627,56
50	40	16	VKDDFEL050F	1.801,83
63	50	*10	VKDDFEL063F	2.040,23

*PN 16 a richiesta
12V AC/DC a richiesta

VKD/CE DN 10÷50 PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDBF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PVDF SDR21 per saldatura di testa (CVDF) con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDBFEM020F	1.405,76
25	20	16	VKDBFEM025F	1.456,08
32	25	16	VKDBFEM032F	1.532,66
40	32	16	VKDBFEM040F	1.627,56
50	40	16	VKDBFEM050F	1.801,83
63	50	*10	VKDBFEM063F	2.040,23

* PN16 a richiesta



VKDBF/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PVDF SDR21 per saldatura di testa (CVDF) con attuatore elettrico 24 V AC/DC*

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDBFEL020F	1.405,76
25	20	16	VKDBFEL025F	1.456,08
32	25	16	VKDBFEL032F	1.532,66
40	32	16	VKDBFEL040F	1.627,56
50	40	16	VKDBFEL050F	1.801,83
63	50	*10	VKDBFEL063F	2.040,23


12V DC a richiesta
* PN 16 a richiesta

PVDF

VKD/CE DN 10÷50

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDOF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOFEM020F	1.531,02
25	20	16	VKDOFEM025F	1.600,11
32	25	16	VKDOFEM032F	1.701,94
40	32	16	VKDOFEM040F	1.900,15
50	40	16	VKDOFEM050F	2.115,61
63	50	*10	VKDOFEM063F	2.463,88

* PN16 a richiesta



VKDOF/CE 24 V AC/DC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOFEL020F	1.531,02
25	20	16	VKDOFEL025F	1.600,11
32	25	16	VKDOFEL032F	1.701,94
40	32	16	VKDOFEL040F	1.900,15
50	40	16	VKDOFEL050F	2.115,61
63	50	*10	VKDOFEL063F	2.463,88

12V DC a richiesta
* PN 16 a richiesta

VKD/CE DN 10÷50 PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDOAF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKDOAFEM012F	1.531,02
3/4"	20	16	VKDOAFEM034F	1.600,11
1"	25	16	VKDOAFEM100F	1.701,94
1" 1/4	32	16	VKDOAFEM114F	1.900,15
1" 1/2	40	16	VKDOAFEM112F	2.115,61
2"	50	*10	VKDOAFEM200F	2.463,88

* PN16 a richiesta



VKDOAF/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKDOAFEL012F	1.531,02
3/4"	20	16	VKDOAFEL034F	1.600,11
1"	25	16	VKDOAFEL100F	1.701,94
1" 1/4	32	16	VKDOAFEL114F	1.900,15
1" 1/2	40	16	VKDOAFEL112F	2.115,61
2"	50	*10	VKDOAFEL200F	2.463,88


12V DC a richiesta
* PN 16 a richiesta

PVDF

VKD/CP DN 10÷50

PVDF


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDIF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice FKM	€
16	10	16	VKDIFDA016F	1.044,59
20	15	16	VKDIFDA020F	1.048,79
25	20	16	VKDIFDA025F	1.101,69
32	25	16	VKDIFDA032F	1.167,25
40	32	16	VKDIFDA040F	1.248,21
50	40	16	VKDIFDA050F	1.405,76
63	50	16	VKDIFDA063F	1.598,08




VKDIF/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice FKM	€
16	10	16	VKDIFNC016F	1.301,14
20	15	16	VKDIFNC020F	1.309,57
25	20	16	VKDIFNC025F	1.375,00
32	25	16	VKDIFNC032F	1.415,45
40	32	16	VKDIFNC040F	1.557,77
50	40	16	VKDIFNC050F	1.757,13
63	50	16	VKDIFNC063F	2.002,62

VKD/CP DN 10÷50 PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDIF/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice FKM	€
16	10	16	VKDIFNO016F	1.301,14
20	15	16	VKDIFNO020F	1.309,57
25	20	16	VKDIFNO025F	1.375,00
32	25	16	VKDIFNO032F	1.415,45
40	32	16	VKDIFNO040F	1.557,77
50	40	16	VKDIFNO050F	1.757,13
63	50	16	VKDIFNO063F	2.002,62

Indicatore ottico di posizione di serie



VKDDF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto


d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDDFDA020F	1.048,79
25	20	16	VKDDFDA025F	1.101,69
32	25	16	VKDDFDA032F	1.167,25
40	32	16	VKDDFDA040F	1.248,21
50	40	16	VKDDFDA050F	1.405,76
63	50	16	VKDDFDA063F	1.598,08

PVDF

VKD/CP DN 10÷50

PVDF


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDDF/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDDFNC020F	1.309,57
25	20	16	VKDDFNC025F	1.375,00
32	25	16	VKDDFNC032F	1.415,45
40	32	16	VKDDFNC040F	1.557,77
50	40	16	VKDDFNC050F	1.757,13
63	50	16	VKDDFNC063F	2.002,62



VKDDF/CP NO


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDDFNO020F	1.309,57
25	20	16	VKDDFNO025F	1.375,00
32	25	16	VKDDFNO032F	1.415,45
40	32	16	VKDDFNO040F	1.557,77
50	40	16	VKDDFNO050F	1.757,13
63	50	16	VKDDFNO063F	2.002,62

Indicatore ottico di posizione di serie

VKD/CP DN 10÷50 PVDF


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDBF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PVDF SDR21 per saldatura di testa (CVDF) con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDBFDA020F	1.048,79
25	20	16	VKDBFDA025F	1.101,69
32	25	16	VKDBFDA032F	1.167,25
40	32	16	VKDBFDA040F	1.248,21
50	40	16	VKDBFDA050F	1.405,76
63	50	16	VKDBFDA063F	1.598,08



VKDBF/CP NC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PVDF SDR21 per saldatura di testa (CVDF) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDBFNC020F	1.309,57
25	20	16	VKDBFNC025F	1.375,00
32	25	16	VKDBFNC032F	1.415,45
40	32	16	VKDBFNC040F	1.557,77
50	40	16	VKDBFNC050F	1.757,13
63	50	16	VKDBFNC063F	2.002,62

VKD/CP DN 10÷50

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDBF/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio a codolo lungo in PVDF SDR21 per saldatura di testa (CVDF) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDBFNO020F	1.309,57
25	20	16	VKDBFNO025F	1.375,00
32	25	16	VKDBFNO032F	1.415,45
40	32	16	VKDBFNO040F	1.557,77
50	40	16	VKDBFNO050F	1.757,13
63	50	16	VKDBFNO063F	2.002,62

Indicatore ottico di posizione di serie



VKDOF/CP DA


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOFDA020F	1.174,06
25	20	16	VKDOFDA025F	1.245,70
32	25	16	VKDOFDA032F	1.336,58
40	32	16	VKDOFDA040F	1.520,84
50	40	16	VKDOFDA050F	1.719,54
63	50	16	VKDOFDA063F	2.021,78

VKD/CP DN 10÷50

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDOF/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOFNC020F	1.434,81
25	20	16	VKDOFNC025F	1.519,00
32	25	16	VKDOFNC032F	1.584,78
40	32	16	VKDOFNC040F	1.830,38
50	40	16	VKDOFNC050F	2.070,89
63	50	16	VKDOFNC063F	2.426,27



VKDOF/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKDOFNO020F	1.434,81
25	20	16	VKDOFNO025F	1.519,00
32	25	16	VKDOFNO032F	1.584,78
40	32	16	VKDOFNO040F	1.830,38
50	40	16	VKDOFNO050F	2.070,89
63	50	16	VKDOFNO063F	2.426,27


Indicatore ottico di posizione di serie

PVDF

VKD/CP DN 10÷50

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDOAF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKDOAFDA012F	1.174,06
3/4"	20	16	VKDOAFDA034F	1.245,70
1"	25	16	VKDOAFDA100F	1.336,58
1" 1/4	32	16	VKDOAFDA114F	1.520,84
1" 1/2	40	16	VKDOAFDA112F	1.719,54
2"	50	16	VKDOAFDA200F	2.021,78



VKDOAF/CP NC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKDOAFNC012F	1.434,81
3/4"	20	16	VKDOAFNC034F	1.519,00
1"	25	16	VKDOAFNC100F	1.584,78
1" 1/4	32	16	VKDOAFNC114F	1.830,38
1" 1/2	40	16	VKDOAFNC112F	2.070,89
2"	50	16	VKDOAFNC200F	2.426,27

VKD/CP DN 10÷50

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDOAF/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKDOAFNO012F	1.434,81
3/4"	20	16	VKDOAFNO034F	1.519,00
1"	25	16	VKDOAFNO100F	1.584,78
1" 1/4	32	16	VKDOAFNO114F	1.830,38
1" 1/2	40	16	VKDOAFNO112F	2.070,89
2"	50	16	VKDOAFNO200F	2.426,27


Indicatore ottico di posizione di serie

PVDF

VKD/CE DN 65÷100

PVDF


VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKDIF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	16	VKDIFEM075F	2.874,82
90	80	16	VKDIFEM090F	2.967,83
110	100	16	VKDIFEM110F	4.227,70




VKDIF/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	16	VKDIFEL075F	2.755,04
90	80	16	VKDIFEL090F	2.967,83
110	100	16	VKDIFEL110F	3.953,94

12V DC a richiesta



VKDDF/CE 90-240 V AC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	16	VKDDFEM075F	2.874,82
90	80	16	VKDDFEM090F	3.173,15
110	100	16	VKDDFEM110F	4.227,70

VKD/CE DN 65÷100

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDDF/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	16	VKDDFEL075F	2.755,04
90	80	16	VKDDFEL090F	2.967,83
110	100	16	VKDDFEL110F	3.953,94

12V DC a richiesta




VKDBF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PVDF SDR 21 per saldatura di testa/IR (CVDF) con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	10	VKDBFEM075F	2.755,04
90	80	10	VKDBFEM090F	2.967,83
110	100	10	VKDBFEM110F	3.953,94

PVDF



VKDBF/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PVDF SDR 21 per saldatura di testa/IR (CVDF) con attuatore elettrico 24 V AC/DC


d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	10	VKDBFEL075F	2.755,04
90	80	10	VKDBFEL090F	2.967,83
110	100	10	VKDBFEL110F	3.953,94

12V DC a richiesta.

VKD/CE DN 65÷100

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDOF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	16	VKDOFEM075F	3.240,21
90	80	16	VKDOFEM090F	3.640,17
110	100	16	VKDOFEM110F	4.895,70

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.



VKDOF/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore elettrico 24 V AC/DC


d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	16	VKDOFEL075F	3.240,21
90	80	16	VKDOFEL090F	3.588,87
110	100	16	VKDOFEL110F	4.827,24

12V DC a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKD/CE DN 65÷100

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKDOAF/CE 90-240 V AC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
2"1/2	65	16	VKDOFEM075F	3.240,21
3"	80	16	VKDOFEM090F	3.640,17
4"	100	16	VKDOFEM110F	4.895,70

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.



VKDOAF/CE 24 V AC/DC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
2"1/2	65	16	VKDOFEL075F	3.240,21
3"	80	16	VKDOFEL090F	3.588,87
4"	100	16	VKDOFEL110F	4.827,24


12V DC a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

PVDF

VKD/CP DN 65÷100

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDIF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	*PN	Codice FKM	€
75	65	10	VKDIFDA075F	2.146,51
90	80	10	VKDIFDA090F	2.558,91
110	100	10	VKDIFDA110F	3.558,53

* PN16 a richiesta



VKDIF/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa


d	DN	*PN	Codice FKM	€
75	65	10	VKDIFNC075F	2.711,71
90	80	10	VKDIFNC090F	3.004,37
110	100	10	VKDIFNC110F	4.007,48

* PN16 a richiesta

VKD/CP DN 65÷100

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDIF/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	*PN	Codice FKM	€
75	65	10	VKDIFNO075F	2.711,71
90	80	10	VKDIFNO090F	3.004,37
110	100	10	VKDIFNO110F	4.007,48

* PN16 a richiesta
Indicatore ottico di posizione di serie




VKDDF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	10	VKDDFDA075F	2.146,51
90	80	10	VKDDFDA090F	2.644,47
110	100	10	VKDDFDA110F	3.558,53

PVDF



VKDDF/CP NC


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	10	VKDDFNC075F	2.711,71
90	80	10	VKDDFNC090F	3.107,04
110	100	10	VKDDFNC110F	4.075,92

VKD/CP DN 65÷100

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDDF/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	10	VKDDFNO075F	2.711,71
90	80	10	VKDDFNO090F	3.004,37
110	100	10	VKDDFNO110F	4.007,48


Indicatore ottico di posizione di serie



VKDBF/CP DA

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PVDF SDR 21 per saldatura di testa/IR (CVDF) con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	10	VKDBFDA075F	2.146,51
90	80	10	VKDBFDA090F	2.644,47
110	100	10	VKDBFDA110F	3.558,53



VKDBF/CP NC


Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PVDF SDR 21 per saldatura di testa/IR (CVDF) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	10	VKDBFNC075F	2.711,71
90	80	10	VKDBFNC090F	3.107,04
110	100	10	VKDBFNC110F	4.075,92

VKD/CP DN 65÷100

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDBF/CP NO

Valvola a sfera a 2 vie DUAL BLOCK® con attacchi maschio codolo lungo in PVDF SDR 21 per saldatura di testa/IR (CVDF) con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	10	VKDBFNO075F	2.711,71
90	80	10	VKDBFNO090F	3.004,37
110	100	10	VKDBFNO110F	4.007,48

Indicatore ottico di posizione di serie



VKDOF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	*PN	Codice FKM	€
75	65	10	VKDOFDA075F	2.717,27
90	80	10	VKDOFDA090F	3.111,51
110	100	10	VKDOFDA110F	4.277,86


* PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

PVDF

VKD/CP DN 65÷100

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDOF/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	*PN	Codice FKM	€
75	65	10	VKDOFNC075F	3.196,90
90	80	10	VKDOFNC090F	3.625,37
110	100	10	VKDOFNC110F	4.880,79

* PN16 a richiesta

Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.



VKDOF/CP NO

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse, foratura EN/ISO/DIN PN 10/16, scartamento secondo EN 558-1 con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	*PN	Codice FKM	€
75	65	10	VKDOFNO075F	3.196,90
90	80	10	VKDOFNO090F	3.625,37
110	100	10	VKDOFNO110F	4.880,79

* PN16 a richiesta


Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

Indicatore ottico di posizione di serie

VKD/CP DN 65÷100

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO




VKDOAF/CP DA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	*PN	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	VKDOFDA075F	2.717,27
3"	80	10	VKDOFDA090F	3.111,51
4"	100	10	VKDOFDA110F	4.277,86

* PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.



VKDOAF/CP NC

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa


d	DN	*PN	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	VKDOFNC075F	3.196,90
3"	80	10	VKDOFNC090F	3.625,37
4"	100	10	VKDOFNC110F	4.880,79

* PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.

VKD/CP DN 65÷100

PVDF

VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO



VKDOAF/CP NO


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	*PN	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	VKDOFNO075F	3.196,90
3"	80	10	VKDOFNO090F	3.625,37
4"	100	10	VKDOFNO110F	4.880,79

* PN16 a richiesta
Flange con fori ovali che coprono sia ISO-DIN che ANSI.
Indicatore ottico di posizione di serie

VKR/CE DN 10÷50 PVDF

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKRIF/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
16	10	16	VKRIFEM016FOE	2.348,34
20	15	16	VKRIFEM020FOE	2.353,94
25	20	16	VKRIFEM025FOE	2.404,25
32	25	16	VKRIFEM032FOE	2.480,83
40	32	16	VKRIFEM040FOE	2.575,71
50	40	16	VKRIFEM050FOE	2.750,03
63	50	*10	VKRIFEM063FOE	2.988,38

* PN16 a richiesta



VKRIF/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi femmina per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
16	10	16	VKRIFEL016FOE	2.348,34
20	15	16	VKRIFEL020FOE	2.353,94
25	20	16	VKRIFEL025FOE	2.404,25
32	25	16	VKRIFEL032FOE	2.480,83
40	32	16	VKRIFEL040FOE	2.575,71
50	40	16	VKRIFEL050FOE	2.750,03
63	50	*10	VKRIFEL063FOE	2.988,38

* PN16 a richiesta

PVDF

VKR/CE DN 10÷50

PVDF

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKRDF/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKRDFEM020FOE	2.353,94
25	20	16	VKRDFEM025FOE	2.404,25
32	25	16	VKRDFEM032FOE	2.480,83
40	32	16	VKRDFEM040FOE	2.575,71
50	40	16	VKRDFEM050FOE	2.750,03
63	50	*10	VKRDFEM063FOE	2.988,38

* PN16 a richiesta



VKRDF/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKRDFEL020FOE	2.353,94
25	20	16	VKRDFEL025FOE	2.404,25
32	25	16	VKRDFEL032FOE	2.480,83
40	32	16	VKRDFEL040FOE	2.575,71
50	40	16	VKRDFEL050FOE	2.750,03
63	50	*10	VKRDFEL063FOE	2.988,38

* PN16 a richiesta

VKR/CE DN 10÷50 PVDF

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKRBF/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PVDF a codolo lungo per saldatura di testa/IR (CVDF) con attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKRBFEM020FOE	2.353,94
25	20	16	VKRBFEM025FOE	2.404,25
32	25	16	VKRBFEM032FOE	2.480,83
40	32	16	VKRBFEM040FOE	2.575,71
50	40	16	VKRBFEM050FOE	2.750,03
63	50	*10	VKRBFEM063FOE	2.988,38

* PN16 a richiesta



VKRBF/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con attacchi maschio in PVDF a codolo lungo per saldatura di testa/IR (CVDF) con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKRBFEL020FOE	2.353,94
25	20	16	VKRBFEL025FOE	2.404,25
32	25	16	VKRBFEL032FOE	2.480,83
40	32	16	VKRBFEL040FOE	2.575,71
50	40	16	VKRBFEL050FOE	2.750,03
63	50	*10	VKRBFEL063FOE	2.988,38


* PN16 a richiesta

PVDF

VKR/CE DN 10÷50

PVDF

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



VKROF/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Attuatore elettrico modulante multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKROFEM020FOE	2.479,19
25	20	16	VKROFEM025FOE	2.548,28
32	25	16	VKROFEM032FOE	2.650,14
40	32	16	VKROFEM040FOE	2.848,30
50	40	16	VKROFEM050FOE	3.063,77
63	50	*10	VKROFEM063FOE	3.412,07

* PN16 a richiesta



VKROF/CE 24 V AC/DC 4-20 mA


Valvola a sfera DUAL BLOCK® con flange fisse foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
20	15	16	VKROFEL020FOE	2.479,19
25	20	16	VKROFEL025FOE	2.548,28
32	25	16	VKROFEL032FOE	2.650,14
40	32	16	VKROFEL040FOE	2.848,30
50	40	16	VKROFEL050FOE	3.063,77
63	50	*10	VKROFEL063FOE	3.412,07

* PN16 a richiesta

VKR/CE DN 10÷50 PVDF

VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO




VKROAF/CE 90-240 V AC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5 cl.150#FF con attuatore elettrico modulante multivolt 24 V AC/DC, 12 V DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKROAFEM012FOE	2.479,19
3/4"	20	16	VKROAFEM034FOE	2.548,28
1"	25	16	VKROAFEM100FOE	2.650,14
1" 1/4	32	16	VKROAFEM114FOE	2.848,30
1" 1/2	40	16	VKROAFEM112FOE	3.063,77
2"	50	*10	VKROAFEM200FOE	3.412,07

* PN16 a richiesta



VKROAF/CE 24 V AC/DC 4-20 mA

Valvola a sfera di regolazione DUAL BLOCK® con flange fisse foratura ANSI B16.5cl.150#FF con attuatore elettrico modulante 24 V AC/DC, 12 V DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
1/2"	15	16	VKROAFEL012FOE	2.479,19
3/4"	20	16	VKROAFEL034FOE	2.548,28
1"	25	16	VKROAFEL100FOE	2.650,14
1" 1/4	32	16	VKROAFEL114FOE	2.848,30
1" 1/2	40	16	VKROAFEL112FOE	3.063,77
2"	50	*10	VKROAFEL200FOE	3.412,07

* PN16 a richiesta

PVDF

FK/CE DN 40÷400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO



FKOF/CE 90-240V AC

Valvola a farfalla con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz (può operare in modulazione con posizionatore a partire da DN250)


d	DN	PN	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOFEM050F	2.065,98
63-2"	50	16	FKOFEM063F	2.140,30
75-2"1/2	65	10	FKOFEM075F	2.273,70
90-3"	80	10	FKOFEM090F	2.814,76
110-4"	100	10	FKOFEM110F	2.927,78
140-5"	125	10	FKOFEM140F	4.581,56
160-6"	150	10	FKOFEM160F	4.731,76
225-8"	200	10	FKOFEM225F	5.279,37
250/280	*250	10	FKOFEA280F	9.721,80
315	*300	8	FKOFEA315F	10.057,02
355	*350	7	FKOFEA355F	13.248,26
400	*400	6	FKOFEA400F	15.353,17
10"	**250	10	FKOAFE810F	9.721,80
12"	**300	8	FKOAFE812F	10.057,02
14"	**350	7	FKOAFE814F	13.248,26
16"	**400	6	FKOAFE816F	15.353,17

Per DN250-400 la tensione di alimentazione è 230V AC. Altre tensioni a richiesta.
 *ISO-DIN
 **ANSI B,6.5 cl.150

FK/CE DN 40÷400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO



FKOF/CE 24V AC/DC

Valvola a farfalla con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOFEL050F	2.065,98
63-2"	50	16	FKOFEL063F	2.140,30
75-2"1/2	65	10	FKOFEL075F	2.273,70
90-3"	80	10	FKOFEL090F	2.814,76
110-4"	100	10	FKOFEL110F	2.927,78
140-5"	125	10	FKOFEL140F	4.581,56
160-6"	150	10	FKOFEL160F	4.731,76
225-8"	200	10	FKOFEL225F	5.279,37
250/280	*250	10	FKOFEE280F	9.721,80
315	*300	8	FKOFEE315F	10.057,02
355	*350	7	FKOFEE355F	a richiesta
400	*400	6	FKOFEE400F	a richiesta
10"	**250	10	FKOAFEE810F	9.721,80
12"	**300	8	FKOAFEE812F	10.057,02
14"	**350	7	FKOAFEE814F	a richiesta
16"	**400	6	FKOAFEE816F	a richiesta

*ISO-DIN

**ANSI B,6.5 cl.150

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta.

Per DN 250-400 la tensione di alimentazione è 24V AC

PVDF



FKOF/CE 90-240V AC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLFEM075F	2.443,40
90	80	10	FKOLFEM090F	3.036,53
110	100	10	FKOLFEM110F	3.168,66
140	125	10	FKOLFEM140F	4.903,18
160	150	10	FKOLFEM160F	5.079,46
225	200	10	FKOLFEM225F	5.639,33

FK/CE DN 40÷400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO




FKOF/CE 24V AC/DC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLFEL075F	2.443,40
90	80	10	FKOLFEL090F	3.036,53
110	100	10	FKOLFEL110F	3.168,66
140	125	10	FKOLFEL140F	4.903,18
160	150	10	FKOLFEL160F	5.079,46
225	200	10	FKOLFEL225F	5.639,33

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta



FKOF/CE 90-240V AC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI on attuatore elettrico multivolt 90-240 V AC 50-60 Hz (può operare in modulazione con posizionatore a partire da DN250)


d	DN	PN	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALFEM212F	2.528,25
3"	80	10	FKOALFEM300F	3.125,45
4"	100	10	FKOALFEM400F	3.265,82
5"	125	10	FKOALFEM500F	5.031,58
6"	150	10	FKOALFEM600F	5.219,05
8"	200	10	FKOALFEM800F	5.818,60
10"	250	6	FKOALFEA810F	11.023,56
12"	300	6	FKOALFEA812F	11.388,45

Per DN250-300 la tensione di alimentazione è 230V AC (115V AC a richiesta)

FK/CE DN 40÷400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO ELETTRICO



FKOF/CE 24V AC/DC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore elettrico 24 V AC/DC

d	DN	PN	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALFEL212F	2.528,25
3"	80	10	FKOALFEL300F	3.125,45
4"	100	10	FKOALFEL400F	3.265,82
5"	125	10	FKOALFEL500F	5.031,58
6"	150	10	FKOALFEL600F	5.219,05
8"	200	10	FKOALFEL800F	5.818,60
10"	250	6	FKOALFEE810F	11.023,56
12"	300	6	FKOALFEE812F	11.388,45

Per DN fino a 100: 12V DC a richiesta
Per DN 250-300 la tensione di alimentazione è 24V AC

PVDF

FK/CP DN 40÷400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOF/CP DA

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOFDA050F	1.442,92
63-2"	50	16	FKOFDA063F	1.518,08
75-2"1/2	65	10	FKOFDA075F	1.597,97
90-3"	80	10	FKOFDA090F	1.670,00
110-4"	100	10	FKOFDA110F	1.781,71
140-5"	125	10	FKOFDA140F	2.339,21
160-6"	150	10	FKOFDA160F	2.654,61
225-8"	200	10	FKOFDA225F	3.492,67
250/280	*250	10	FKOFDA280F	5.699,00
315	*300	8	FKOFDA315F	6.208,05
355	*350	7	FKOFDA355F	12.644,89
400	*400	6	FKOFDA400F	14.749,78
10"	**250	10	FKOAFDA810F	5.699,00
12"	**300	8	FKOAFDA812F	6.208,05
14"	**350	7	FKOAFDA814F	12.644,89
16"	**400	6	FKOAFDA816F	14.749,78

*ISO-DIN
**ANSI B,6.5 cl.150

FK/CP DN 40÷400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOF/CP NC

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOFNC050F	1.552,66
63-2"	50	16	FKOFNC063F	1.798,81
75-2"1/2	65	10	FKOFNC075F	1.893,49
90-3"	80	10	FKOFNC090F	2.256,02
110-4"	100	10	FKOFNC110F	2.366,53
140-5"	125	10	FKOFNC140F	3.497,66
160-6"	150	10	FKOFNC160F	4.716,86
225-8"	200	10	FKOFNC225F	5.901,09
250/280	*250	10	FKOFNC280F	8.380,86
315	*300	8	FKOFNC315F	8.877,51
355	*350	7	FKOFNC355F	13.725,17
400	*400	6	FKOFNC400F	15.830,07
10"	**250	10	FKOAFNC810F	8.380,86
12"	**300	8	FKOAFNC812F	8.877,51
14"	**350	7	FKOAFNC814F	13.725,17
16"	**400	6	FKOAFNC816F	15.830,07

*ISO-DIN


**ANSI B,6,5 cl.150

PVDF

FK/CP DN 40÷400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOF/CP NO

Valvola a farfalla con attuatore pneumatico, funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice FKM	€
50-1"1/2	40	16	FKOFNO050F	1.552,66
63-2"	50	16	FKOFNO063F	1.798,81
75-2"1/2	65	10	FKOFNO075F	1.893,49
90-3"	80	10	FKOFNO090F	2.256,02
110-4"	100	10	FKOFNO110F	2.366,53
140-5"	125	10	FKOFNO140F	3.497,66
160-6"	150	10	FKOFNO160F	4.716,86
225-8"	200	10	FKOFNO225F	6.585,53
250/280	*250	10	FKOFNO280F	8.380,86
315	*300	8	FKOFNO315F	8.877,51
355	*350	7	FKOFNO355F	13.516,99
400	*400	6	FKOFNO400F	15.621,87
10"	**250	10	FKOAFNO810F	8.380,86
12"	**300	8	FKOAFNO812F	8.877,51
14"	**350	7	FKOAFNO814F	13.516,99
16"	**400	6	FKOAFNO816F	15.621,87

*ISO-DIN

**ANSI B,6.5 cl.150

Indicatore ottico di posizione di serie



FKOF/CP DA LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLFDA075F	1.767,69
90	80	10	FKOLFDA090F	1.891,77
110	100	10	FKOLFDA110F	2.022,64
140	125	10	FKOLFDA140F	2.660,83
160	150	10	FKOLFDA160F	3.002,29
225	200	10	FKOLFDA225F	3.852,66

FK/CP DN 40÷400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOF/CP NC LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLFNC075F	2.063,21
90	80	10	FKOLFNC090F	2.477,76
110	100	10	FKOLFNC110F	2.607,42
140	125	10	FKOLFNC140F	3.819,26
160	150	10	FKOLFNC160F	5.064,53
225	200	10	FKOLFNC225F	6.945,51



FKOF/CP NO LUG ISO-DIN

Valvola a farfalla versione LUG ISO-DIN con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice FKM	€
75	65	10	FKOLFNO075F	2.063,21
90	80	10	FKOLFNO090F	2.477,76
110	100	10	FKOLFNO110F	2.607,42
140	125	10	FKOLFNO140F	3.819,26
160	150	10	FKOLFNO160F	5.064,53
225	200	10	FKOLFNO225F	6.945,51

Indicatore ottico di posizione di serie

PVDF

FK/CP DN 40÷400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOF/CP DA LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore pneumatico. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALFDA212F	1.852,52
3"	80	10	FKOALFDA300F	1.980,72
4"	100	10	FKOALFDA400F	2.119,79
5"	125	10	FKOALFDA500F	2.789,25
6"	150	10	FKOALFDA600F	3.141,87
8"	200	10	FKOALFDA800F	4.031,93
10"	250	6	FKOALFDA810F	7.000,76
12"	300	6	FKOALFDA812F	7.539,48



FKOF/CP NC LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALFNC212F	2.148,06
3"	80	10	FKOALFNC300F	2.566,72
4"	100	10	FKOALFNC400F	2.704,63
5"	125	10	FKOALFNC500F	3.947,69
6"	150	10	FKOALFNC600F	5.204,17
8"	200	10	FKOALFNC800F	7.124,76
10"	250	6	FKOALFNC810F	9.682,63
12"	300	6	FKOALFNC812F	10.208,93

FK/CP DN 40÷400

PVDF

VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO



FKOF/CP NO LUG ANSI

Valvola a farfalla versione LUG ANSI con attuatore pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice FKM	€
2"1/2	65	10	FKOALFNO212F	2.148,06
3"	80	10	FKOALFNO300F	2.566,72
4"	100	10	FKOALFNO400F	2.704,63
5"	125	10	FKOALFNO500F	3.947,69
6"	150	10	FKOALFNO600F	5.204,17
8"	200	10	FKOALFNO800F	7.124,76
10"	250	6	FKOALFNO810F	9.682,63
12"	300	6	FKOALFNO812F	10.208,93

Indicatore ottico di posizione di serie

PVDF

DK/CP DN 15÷65

PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKDF/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKDFNC020E	622,38	DKDFNC020F	717,11	DKDFNC020P	755,15
25	20	10	DKDFNC025E	661,39	DKDFNC025F	750,36	DKDFNC025P	784,78
32	25	10	DKDFNC032E	799,12	DKDFNC032F	941,40	DKDFNC032P	983,21
40	32	10	DKDFNC040E	1.188,25	DKDFNC040F	1.363,96	DKDFNC040P	1.398,69
50	40	10	DKDFNC050E	1.235,53	DKDFNC050F	1.578,70	DKDFNC050P	1.612,13
63	50	10	DKDFNC063E	1.691,60	DKDFNC063F	1.767,28	DKDFNC063P	1.804,66
75	65	10	DKDFNC075E	2.029,93	DKDFNC075F	2.120,71	DKDFNC075P	2.165,61



DKDF/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKDFNO020E	577,58	DKDFNO020F	672,36	DKDFNO020P	710,39
25	20	10	DKDFNO025E	616,63	DKDFNO025F	705,58	DKDFNO025P	740,02
32	25	10	DKDFNO032E	750,72	DKDFNO032F	891,05	DKDFNO032P	934,37
40	32	10	DKDFNO040E	843,83	DKDFNO040F	1.035,51	DKDFNO040P	1.087,75
50	40	10	DKDFNO050E	889,81	DKDFNO050F	1.081,55	DKDFNO050P	1.136,60
63	50	10	DKDFNO063E	1.144,38	DKDFNO063F	1.391,09	DKDFNO063P	1.461,93
75	65	10	DKDFNO075E	1.373,27	DKDFNO075F	1.669,30	DKDFNO075P	1.754,31

DK/CP DN 15÷65 PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKDF/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi maschio per saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKDFDA020E	532,84	DKDFDA020F	627,61	DKDFDA020P	665,63
25	20	10	DKDFDA025E	571,86	DKDFDA025F	660,83	DKDFDA025P	695,25
32	25	10	DKDFDA032E	689,98	DKDFDA032F	821,59	DKDFDA032P	862,54
40	32	10	DKDFDA040E	767,12	DKDFDA040F	941,40	DKDFDA040P	988,87
50	40	10	DKDFDA050E	808,91	DKDFDA050F	983,21	DKDFDA050P	1.033,26
63	50	10	DKDFDA063E	1.040,35	DKDFDA063F	1.264,62	DKDFDA063P	1.329,03
75	65	10	DKDFDA075E	1.248,42	DKDFDA075F	1.517,55	DKDFDA075P	1.594,85



DKUIF/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKUIFNC020E	676,82	DKUIFNC020F	771,69	DKUIFNC020P	809,59
25	20	10	DKUIFNC025E	721,96	DKUIFNC025F	810,86	DKUIFNC025P	845,15
32	25	10	DKUIFNC032E	891,21	DKUIFNC032F	1.033,26	DKUIFNC032P	1.075,11
40	32	10	DKUIFNC040E	1.327,70	DKUIFNC040F	1.503,38	DKUIFNC040P	1.538,25
50	40	10	DKUIFNC050E	1.398,68	DKUIFNC050F	1.741,83	DKUIFNC050P	1.775,20
63	50	10	DKUIFNC063E	1.918,91	DKUIFNC063F	1.993,70	DKUIFNC063P	2.031,91

PVDF

DK/CP DN 15÷65

PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKUIF/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKUIFNO020E	632,05	DKUIFNO020F	726,94	DKUIFNO020P	764,84
25	20	10	DKUIFNO025E	677,21	DKUIFNO025F	766,08	DKUIFNO025P	800,37
32	25	10	DKUIFNO032E	857,68	DKUIFNO032F	997,99	DKUIFNO032P	1.041,22
40	32	10	DKUIFNO040E	997,19	DKUIFNO040F	1.188,92	DKUIFNO040P	1.241,08
50	40	10	DKUIFNO050E	1.069,22	DKUIFNO050F	1.261,01	DKUIFNO050P	1.316,16
63	50	10	DKUIFNO063E	1.394,39	DKUIFNO063F	1.640,07	DKUIFNO063P	1.711,89



DKUIF/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca, serie metrica. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKUIFDA020E	587,30	DKUIFDA020F	682,17	DKUIFDA020P	720,04
25	20	10	DKUIFDA025E	632,43	DKUIFDA025F	721,32	DKUIFDA025P	755,61
32	25	10	DKUIFDA032E	789,96	DKUIFDA032F	921,56	DKUIFDA032P	962,41
40	32	10	DKUIFDA040E	906,53	DKUIFDA040F	1.080,83	DKUIFDA040P	1.128,25
50	40	10	DKUIFDA050E	972,01	DKUIFDA050F	1.146,37	DKUIFDA050P	1.196,53
63	50	10	DKUIFDA063E	1.267,63	DKUIFDA063F	1.490,97	DKUIFDA063P	1.556,27

DK/CP DN 15÷65 PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKOF/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKOFNC020E	746,82	DKOFNC020F	841,60	DKOFNC020P	879,61
25	20	10	DKOFNC025E	793,66	DKOFNC025F	882,63	DKOFNC025P	917,04
32	25	10	DKOFNC032E	958,93	DKOFNC032F	1.101,21	DKOFNC032P	1.143,04
40	32	10	DKOFNC040E	1.425,92	DKOFNC040F	1.601,62	DKOFNC040P	1.636,35
50	40	10	DKOFNC050E	1.482,65	DKOFNC050F	1.825,81	DKOFNC050P	1.859,23
63	50	10	DKOFNC063E	2.029,93	DKOFNC063F	2.104,48	DKOFNC063P	2.142,97
75	65	10	DKOFNC075E	2.435,89	DKOFNC075F	2.525,37	DKOFNC075P	2.571,58



DKOF/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKOFNO020E	702,05	DKOFNO020F	796,84	DKOFNO020P	834,84
25	20	10	DKOFNO025E	748,90	DKOFNO025F	837,85	DKOFNO025P	872,31
32	25	10	DKOFNO032E	947,55	DKOFNO032F	1.087,89	DKOFNO032P	1.131,19
40	32	10	DKOFNO040E	1.105,24	DKOFNO040F	1.296,97	DKOFNO040P	1.349,14
50	40	10	DKOFNO050E	1.161,63	DKOFNO050F	1.353,37	DKOFNO050P	1.408,45
63	50	10	DKOFNO063E	1.516,53	DKOFNO063F	1.762,36	DKOFNO063P	1.834,07
75	65	10	DKOFNO075E	1.819,82	DKOFNO075F	2.114,86	DKOFNO075P	2.200,88

PVDF

DK/CP DN 15÷65

PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKOF/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	10	DKOFDA020E	657,28	DKOFDA020F	752,08	DKOFDA020P	790,08
25	20	10	DKOFDA025E	704,11	DKOFDA025F	793,11	DKOFDA025P	827,53
32	25	10	DKOFDA032E	874,91	DKOFDA032F	1.006,57	DKOFDA032P	1.047,50
40	32	10	DKOFDA040E	1.004,77	DKOFDA040F	1.179,05	DKOFDA040P	1.226,49
50	40	10	DKOFDA050E	1.056,04	DKOFDA050F	1.230,32	DKOFDA050P	1.280,42
63	50	10	DKOFDA063E	1.378,67	DKOFDA063F	1.602,15	DKOFDA063P	1.667,34
75	65	10	DKOFDA075E	1.654,40	DKOFDA075F	1.922,58	DKOFDA075P	2.000,80



DKOAF/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKOAFNC012E	746,82	DKOAFNC012F	841,60	DKOAFNC012P	879,61
3/4"	20	10	DKOAFNC034E	793,66	DKOAFNC034F	882,63	DKOAFNC034P	917,05
1"	25	10	DKOAFNC100E	958,93	DKOAFNC100F	1.101,21	DKOAFNC100P	1.143,04
1" 1/4	32	10	DKOAFNC114E	1.425,92	DKOAFNC114F	1.601,62	DKOAFNC114P	1.636,35
1" 1/2	40	10	DKOAFNC112E	1.482,65	DKOAFNC112F	1.825,81	DKOAFNC112P	1.859,23
2"	50	10	DKOAFNC200E	2.029,93	DKOAFNC200F	2.104,48	DKOAFNC200P	2.142,97
2" 1/2	65	10	DKOAFNC212E	2.435,89	DKOAFNC212F	2.525,37	DKOAFNC212P	2.571,58

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

DK/CP DN 15÷65 PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PN10



DKOAF/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKOAFNO012E	702,05	DKOAFNO012F	796,84	DKOAFNO012P	834,84
3/4"	20	10	DKOAFNO034E	748,90	DKOAFNO034F	837,85	DKOAFNO034P	872,31
1"	25	10	DKOAFNO100E	947,55	DKOAFNO100F	1.087,89	DKOAFNO100P	1.131,19
1" 1/4	32	10	DKOAFNO114E	1.105,24	DKOAFNO114F	1.296,97	DKOAFNO114P	1.349,14
1" 1/2	40	10	DKOAFNO112E	1.161,63	DKOAFNO112F	1.353,37	DKOAFNO112P	1.408,45
2"	50	10	DKOAFNO200E	1.516,53	DKOAFNO200F	1.762,36	DKOAFNO200P	1.834,07
2" 1/2	65	10	DKOAFNO212E	2.679,48	DKOAFNO212F	2.777,91	DKOAFNO212P	2.828,72

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP



DKOAF/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico con corpo flangiato monolitico foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
1/2"	15	10	DKOAFDA012E	657,28	DKOAFDA012F	752,08	DKOAFDA012P	790,08
3/4"	20	10	DKOAFDA034E	704,11	DKOAFDA034F	793,11	DKOAFDA034P	827,53
1"	25	10	DKOAFDA100E	874,91	DKOAFDA100F	1.006,57	DKOAFDA100P	1.047,50
1" 1/4	32	10	DKOAFDA114E	1.004,77	DKOAFDA114F	1.179,05	DKOAFDA114P	1.226,49
1" 1/2	40	10	DKOAFDA112E	1.056,04	DKOAFDA112F	1.230,32	DKOAFDA112P	1.280,42
2"	50	10	DKOAFDA200E	1.378,67	DKOAFDA200F	1.602,15	DKOAFDA200P	1.667,34
2" 1/2	65	10	DKOAFDA212E	2.192,29	DKOAFDA212F	2.272,84	DKOAFDA212P	2.314,42

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

VM/CP DN 80÷100

PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO



VMDF/CP NC

Valvola a membrana con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico.
Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMDFNC090E	4.292,50	VMDFNC090F	5.130,67	VMDFNC090P	4.684,47
110	100	6	VMDFNC110E	5.041,40	VMDFNC110F	6.385,82	VMDFNC110P	5.463,98



VMDF/CP NO

Valvola a membrana con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico.
Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMDFNO090E	3.217,28	VMDFNO090F	4.052,65	VMDFNO090P	3.606,40
110	100	6	VMDFNO110E	4.268,83	VMDFNO110F	5.136,20	VMDFNO110P	4.986,93



VMDF/CP DA

Valvola a membrana con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico.
Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMDFDA090E	3.469,55	VMDFDA090F	4.304,94	VMDFDA090P	3.858,69
110	100	6	VMDFDA110E	4.517,20	VMDFDA110F	5.435,04	VMDFDA110P	5.285,80

VM/CP DN 80÷100

PVDF


VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO



VMOF/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa con corpo flangiato monolitico foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1.


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMOFNC090E	4.807,60	VMOFNC090F	5.645,82	VMOFNC090P	5.199,60
110	100	6	VMOFNC110E	5.646,38	VMOFNC110F	6.990,82	VMOFNC110P	6.068,95



VMOF/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta con corpo flangiato monolitico foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1.

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMOFNO090E	3.732,35	VMOFNO090F	4.567,78	VMOFNO090P	4.121,50
110	100	6	VMOFNO110E	4.785,11	VMOFNO110F	5.741,14	VMOFNO110P	5.591,89



VMOF/CP DA

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto con corpo flangiato monolitico foratura EN/ISO/DIN PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1.

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
90	80	6	VMOFDA090E	3.984,67	VMOFDA090F	4.820,03	VMOFDA090P	4.373,82
110	100	6	VMOFDA110E	5.034,18	VMOFDA110F	6.040,02	VMOFDA110P	5.890,76

PVDF

VM/CP DN 80÷100

PVDF

VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO




VMOAF/CP NC

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa con corpo flangiato monolitico ANSI B16.5 cl.150 #FF*

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3"	80	6	VMOAFNC300E	4.807,60	VMOAFNC300F	5.645,82	VMOAFNC300P	5.199,60
4"	100	6	VMOAFNC400E	5.646,38	VMOAFNC400F	6.990,82	VMOAFNC400P	6.068,95

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP




VMOAF/CP NO

Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta con corpo flangiato monolitico ANSI B16.5 cl.150 #FF*

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3"	80	6	VMOAFNO300E	3.732,35	VMOAFNO300F	4.567,78	VMOAFNO300P	4.121,50
4"	100	6	VMOAFNO400E	4.785,11	VMOAFNO400F	5.741,14	VMOAFNO400P	5.591,89

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP



VMOAF/CP DA


Valvola a membrana a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto con corpo flangiato monolitico ANSI B16.5 cl.150 #FF*

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3"	80	6	VMOAFDA300E	3.984,67	VMOAFDA300F	4.820,03	VMOAFDA300P	4.373,82
4"	100	6	VMOAFDA400E	5.034,18	VMOAFDA400F	6.040,02	VMOAFDA400P	5.890,76

Per installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare il supporto tecnico FIP

CM/CP DN 12÷15 PVDF


VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO



CMDF/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	6	CMDFNC020E	329,04	CMDFNC020F	357,02	CMDFNC020P	365,43



CMDF/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	6	CMDFNO020E	326,46	CMDFNO020F	352,79	CMDFNO020P	362,57



CMDF/CP DA


Valvola a membrana compatta con attacchi maschio per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
20	15	6	CMDFDA020E	326,46	CMDFDA020F	352,79	CMDFDA020P	362,57

CM/CP DN 12÷15

PVDF

VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO




CMUIF/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
20	15	6	CMUIFNC020E	390,50	CMUIFNC020F	430,99	CMUIFNC020P	442,16

* O-Rings bocchettone in FKM




CMUIF/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
20	15	6	CMUIFNO020E	412,74	CMUIFNO020F	454,56	CMUIFNO020P	467,22

* O-Rings bocchettone in FKM



CMUIF/CP DA


Valvola a membrana compatta con attacchi a bocchettone femmina per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE*	€
20	15	6	CMUIFDA020E	412,74	CMUIFDA020F	454,56	CMUIFDA020P	467,22

* O-Rings bocchettone in FKM

CM/CP DN 12÷15 PVDF


VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO



CMIF/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa


d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
16	12	6	CMIFNC016E	266,33	CMIFNC016F	303,98	CMIFNC016P	315,15
20	15	6	CMIFNC020E	266,33	CMIFNC020F	303,98	CMIFNC020P	315,15



CMIF/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
16	12	6	CMIFNO016E	263,62	CMIFNO016F	299,87	CMIFNO016P	312,42
20	15	6	CMIFNO020E	263,62	CMIFNO020F	299,87	CMIFNO020P	312,42



CMIF/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi femmina per saldatura di tasca a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto

d	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
16	12	6	CMIFDA016E	263,62	CMIFDA016F	299,87	CMIFDA016P	312,42
20	15	6	CMIFDA020E	263,62	CMIFDA020F	299,87	CMIFDA020P	312,42

CM/CP DN 12÷15

PVDF


VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO



CMFF/CP NC

Valvola a membrana compatta con attacchi filettati femmina BSP a comando pneumatico. Funzione Normalmente Chiusa

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3/8"	12	6	CMFFNC038E	269,22	CMFFNC038F	302,75	CMFFNC038P	315,15
1/2"	15	6	CMFFNC012E	269,22	CMFFNC012F	302,75	CMFFNC012P	315,15



CMFF/CP NO

Valvola a membrana compatta con attacchi filettati femmina BSP a comando pneumatico. Funzione Normalmente Aperta

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3/8"	12	6	CMFFNO038E	266,33	CMFFNO038F	298,52	CMFFNO038P	312,42
1/2"	15	6	CMFFNO012E	266,33	CMFFNO012F	298,52	CMFFNO012P	312,42




CMFF/CP DA

Valvola a membrana compatta con attacchi filettati femmina BSP a comando pneumatico. Funzione Doppio Effetto

R	DN	PN	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
3/8"	12	6	CMFFDA038E	266,33	CMFFDA038F	298,52	CMFFDA038P	312,42
1/2"	15	6	CMFFDA012E	266,33	CMFFDA012F	298,52	CMFFDA012P	312,42

CONNESSIONI PVDF

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA



CVDF

Manicotto in PVDF SDR 21 codolo lungo per saldatura di testa

d	PN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	16	VKD - VKR	CVDF21020	Vedi list.PVDF
25	16	VKD - VKR	CVDF21025	Vedi list.PVDF
32	16	VKD - VKR	CVDF21032	Vedi list.PVDF
40	16	VKD - VKR	CVDF21040	Vedi list.PVDF
50	16	VKD - VKR	CVDF21050	Vedi list.PVDF
63	16	VKD - VKR	CVDF21063	Vedi list.PVDF
75	16	VKD	CVDF21075	Vedi list.PVDF
90	16	VKD	CVDF21090	Vedi list.PVDF
110	16	VKD	CVDF21110	Vedi list.PVDF



Set flangiatura ISO DIN (PVDF)

Norma: DIN 2501

Composizione Set: 1 flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	VKD - VKR	SETFLOF020	Vedi list.PVDF
25	VKD - VKR	SETFLOF025	Vedi list.PVDF
32	VKD - VKR	SETFLOF032	Vedi list.PVDF
40	VKD - VKR	SETFLOF040	Vedi list.PVDF
50	VKD - VKR	SETFLOF050	Vedi list.PVDF
63	VKD - VKR	SETFLOF063	Vedi list.PVDF

Fornito assieme

CONNESSIONI PVDF

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA



Set flangiatura ANSI (PVDF)

Norma: ANSI B16.5 cl.150 #FF

Composizione Set: 1 flangia, 1 anello di fermo, 1 ghiera

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
1/2"	VKD - VKR	SETFLOAF012	Vedi list.PVDF
3/4"	VKD - VKR	SETFLOAF034	Vedi list.PVDF
1"	VKD - VKR	SETFLOAF100	Vedi list.PVDF
1"1/4	VKD - VKR	SETFLOAF114	Vedi list.PVDF
1"1/2	VKD - VKR	SETFLOAF112	Vedi list.PVDF
2"	VKD - VKR	SETFLOAF200	Vedi list.PVDF

Fornito assiemato




Set flangiatura ISO DIN-ANSI (PVDF)

Multi norma: EN 1092/ DIN 2501 e ANSI 150

Composizione Set: 1 flangia femmina, 1 manicotto maschio, 1 ghiera

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
75 - 2"1/2	VKD	SETFLOF075	Vedi list.PVDF
90 - 3"	VKD	SETFLOF090	Vedi list.PVDF
110 - 4"	VKD	SETFLOF110	Vedi list.PVDF

Fornito assiemato



ENDIF


Manicotto in PVDF femmina per saldatura di tasca ISO*

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
16	VKD - VKR	ENDIF016	Vedi list.PVDF
20	VKD - VKR	ENDIF020	Vedi list.PVDF
25	VKD - VKR	ENDIF025	Vedi list.PVDF
32	VKD - VKR	ENDIF032	Vedi list.PVDF
40	VKD - VKR	ENDIF040	Vedi list.PVDF
50	VKD - VKR	ENDIF050	Vedi list.PVDF
63	VKD - VKR	ENDIF063	Vedi list.PVDF
75	VKD	ENDIF075	Vedi list.PVDF
90	VKD	ENDIF090	Vedi list.PVDF
110	VKD	ENDIF110	Vedi list.PVDF

*Un pezzo

CONNESSIONI PVDF

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA




ENDDF

Manicotto in PVDF maschio per saldatura di tasca ISO*

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	VKD - VKR	ENDDF020	Vedi list.PVDF
25	VKD - VKR	ENDDF025	Vedi list.PVDF
32	VKD - VKR	ENDDF032	Vedi list.PVDF
40	VKD - VKR	ENDDF040	Vedi list.PVDF
50	VKD - VKR	ENDDF050	Vedi list.PVDF
63	VKD - VKR	ENDDF063	Vedi list.PVDF
75	VKD	ENDDF075	Vedi list.PVDF
90	VKD	ENDDF090	Vedi list.PVDF
110	VKD	ENDDF110	Vedi list.PVDF

*Un pezzo



ENDF

Manicotto in PVDF femmina filettato BSP*


d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
3/8"	VKD	ENDF038	Vedi list.PVDF
1/2"	VKD	ENDF012	Vedi list.PVDF
3/4"	VKD	ENDF034	Vedi list.PVDF
1"	VKD	ENDF100	Vedi list.PVDF
1 1/4"	VKD	ENDF114	Vedi list.PVDF
1 1/2"	VKD	ENDF112	Vedi list.PVDF
2"	VKD	ENDF200	Vedi list.PVDF

*Un pezzo

CONNESSIONI

PVDF

CONNESSIONI PER VALVOLE A SFERA



ENDNF


Manicotto in PVDF femmina filettata NPT*

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
3/8"	VKD	ENDNF038	Vedi list.PVDF
1/2"	VKD	ENDNF012	Vedi list.PVDF
3/4"	VKD	ENDNF034	Vedi list.PVDF
1"	VKD	ENDNF100	Vedi list.PVDF
1"1/4	VKD	ENDNF114	Vedi list.PVDF
1"1/2	VKD	ENDNF112	Vedi list.PVDF
2"	VKD	ENDNF200	Vedi list.PVDF

*Un pezzo

CONNESSIONI PVDF

CONNESSIONI PER VALVOLE A MEMBRANA BOCCHETTONATE




Q/BBF-L

Collare in PVDF a codolo lungo, per saldatura di testa SDR 21

d	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	CM - DK - DKB	QBBFL21020	Vedi list.PVDF
25	DK - DKB	QBBFL21025	Vedi list.PVDF
32	DK - DKB	QBBFL21032	Vedi list.PVDF
40	DK - DKB	QBBFL21040	Vedi list.PVDF
50	DK - DKB	QBBFL21050	Vedi list.PVDF
63	DK - DKB	QBBFL21063	Vedi list.PVDF

*Un pezzo



Q/BIGF

Pezzo folle per saldatura di tasca serie metrica in PVDF*

d	PN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
20	16	CM - DK - DKB	QBIGF020	Vedi list.PVDF
25	16	DK - DKB	QBIGF025	Vedi list.PVDF
32	16	DK - DKB	QBIGF032	Vedi list.PVDF
40	16	DK - DKB	QBIGF040	Vedi list.PVDF
50	16	DK - DKB	QBIGF050	Vedi list.PVDF
63	16	DK - DKB	QBIGF063	Vedi list.PVDF

*Un pezzo

Listino prezzi 2023

Accessori per valvole attuate



Valvole a comando elettrico

Accessori

Serie VKD - TKD - FE - FK - VXE

Riferimento accessori nel codice della valvola

Esempi posizioni caratteri

Descrizione Valvola	Codice Valvola (senza accessori)	Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)		
Valvola a sfera a due vie VKDIV d32 DN25, corpo in PVC-U e guarnizioni in EPDM, attacchi ISO per incollaggio femmina, con attuatore elettrico 90-240 V AC e Posizionatore 4-20 mA / 0-10V	VKDIVEM032E	0	E	-
Valvola a farfalla FK d90 DN80, con disco in PP-H e guarnizione in FKM, con attuatore elettrico 24V AC/DC con unità Fail Safe (ritorno di sicurezza)	FKOMEL090F	0	F	S
Valvola a sfera a tre vie TKD da 1" 1/2, corpo in PVC-U e guarnizioni in EPDM, attacchi filettati femmina BSP, configurazione sfera C3, con attuatore elettrico 90-240V AC e Kit elemento riscaldante 10W	TKDFVEM112E	3	0	H
Solo se si utilizzano le posizioni 2 e 3		0		
Stelo in AISI 316 (solo per valvole a farfalla FE)		X		
Configurazione sfera C1 (solo per valvole a sfera a tre vie)		1		
Configurazione sfera C2 (solo per valvole a sfera a tre vie)		2		
Configurazione sfera C3 (solo per valvole a sfera a tre vie)		3		
Posizione 1 Configurazione sfera C4 (solo per valvole a sfera a tre vie)		4		
			0	
			E	
			M	
			T	
			1	
			2	
			3	
			4	
Posizione 2 *Unità Fail safe			F	S
Posizione 3 Kit elemento riscaldante 10W				H

*Accessorio che occupa entrambe le posizioni 2 e 3 (FS)

VALVOLE A COMANDO ELETTRICO

ACCESSORI


SERIE VKD - TKD - FE - FK - VXE

Posizionatore 4-20 mA/0-10V e Trasmittitore 4-20 mA

Posizionatore elettronico con trasmettitore di posizione integrato: INPUT 4-20 mA /0-10V DC. Feedback 4-20 mA / 0-10 V DC

Per utilizzo con valvole serie:	DN	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
**VKD, TKD	TUTTI	948,19	-	E	-
**VXE	65÷100	948,19	-	E	-
**FE, FK	<125	948,19	-	E	-
**FE, FK	125÷200	1.292,54	-	E	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
**solo assemblato in fabbrica




2 fine corsa ausiliari

2 fine corsa aggiuntivi ai 2 di serie (quattro in totale)

Per utilizzo con valvole serie:	DN	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
**VKD, TKD, FE, FK	TUTTI	137,41	-	M	-
**VXE	65÷100	138,91	-	M	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
** solo assemblato in fabbrica



Trasmittitore di posizione 4-20 mA

Trasmittitore della posizione valvola tramite segnale 4-20 mA per 90°


Per utilizzo con valvole serie:	DN	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
**VKD, TKD, FE, FK	TUTTI	903,42	-	T	-
**VXE	65÷100	903,42	-	T	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
** solo assemblato in fabbrica

VALVOLE A COMANDO ELETTRICO

ACCESSORI

SERIE VKD - TKD - FE - FK - VXE




Potenziometro

Potenziometro per feedback posizione valvola con 100, 1.000, 5.000, 10.000 Ohms per 90°

Per utilizzo con valvole serie:	Ohm	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
**VKD, TKD, VXE, FE, FK	100	194,67	-	1	-
**VKD, TKD, VXE, FE, FK	1.000	194,67	-	2	-
**VKD, TKD, VXE, FE, FK	5.000	194,67	-	3	-
**VKD, TKD, VXE, FE, FK	10.000	194,67	-	4	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

** solo assemblato in fabbrica



Unità Fail Safe

Unità integrata per ritorno di sicurezza in mancanza di corrente

Per utilizzo con valvole serie:	DN	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
**VKD, VKR, TKD, VXE, FE	TUTTI	1.049,82	-	F	S
FK	40÷200	1.049,82	-	F	S


*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

** solo assemblato in fabbrica

VALVOLE A COMANDO ELETTRICO

ACCESSORI

SERIE VKD - TKD - FE - FK - VXE



Elemento riscaldante anticondensa

Kit elemento riscaldante 10W

Per utilizzo con valvole serie:	DN	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
**VKD, TKD	TUTTI	151,18	-	-	H
**VXE	65÷100	152,66	-	-	H
**FE, FK	40÷100	154,13	-	-	H

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

**solo assiemato in fabbrica

Valvole a comando pneumatico

Accessori

Serie VKD - TKD - FE - FK - VXE

Riferimento accessori nel codice della valvola

Esempi posizioni caratteri

Descrizione Valvola	Codice Valvola (senza accessori)	Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)		
Valvola a sfera a due vie VKDIV d32 DN25, corpo in PVC-U e guarnizioni in EPDM, attacchi ISO per incollaggio femmina, con attuatore pneumatico Semplice Effetto, Normalmente Chiusa, con box microinterruttori elettromeccanici.	VKDIVNC032E	0	M	-
Valvola a farfalla FK d90 DN80, con disco in PP-H e guarnizione in FKM, con attuatore pneumatico Semplice Effetto, Normalmente Aperta, con Posizionatore Elettropneumatico Intelligente 4-20 mA	FKOMNO090F	0	E	-
Valvola a sfera a tre vie TKD da 1" 1/2, corpo in PVC-U e guarnizioni in EPDM, attacchi filettati femmina BSP, configurazione sfera C3, con attuatore pneumatico Semplice Effetto, con Elettrovalvola Pilota NAMUR 3-5/2 vie 230V AC	TKDFVSE112E	3	0	4
Solo se si utilizzano le posizioni 2 e 3		0		
Stelo in AISI 316 (solo per valvole a farfalla FE)		X		
Configurazione sfera C1 (solo per valvole a sfera a tre vie)		1		
Configurazione sfera C2 (solo per valvole a sfera a tre vie)		2		
Configurazione sfera C3 (solo per valvole a sfera a tre vie)		3		
Posizione 1 Configurazione sfera C4 (solo per valvole a sfera a tre vie)		4		
Solo se si utilizza la posizione 3			0	
* Indicatore ottico di posizione			V	
Box microinterruttori elettromeccanici			M	
Box microinterruttori induttivi NAMUR			N	
Box microinterruttori induttivi PNP			I	
Posizione 2 Posizionatore elettropneumatico Intelligente 4-20 mA			E	
Elettrovalvola pilota 3-5/2 vie Namur "2EV" 24V DC				1
Elettrovalvola pilota 3-5/2 vie Namur "2EV" 24V AC				2
Elettrovalvola pilota 3-5/2 vie Namur "2EV" 110V AC				3
Posizione 3 Elettrovalvola pilota 3-5/2 vie Namur "2EV" 230V AC				4

* di serie su VKD, VXE, FE, FK Normalmente Aperte (NO) e su tutte le TKD

VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO

ACCESSORI

SERIE VKD - TKD - FE - FK - VXE



Indicatore ottico di posizione

Indicatore ottico di posizione (non assemblabile con il box microinterruttori)

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
VKD	TUTTI	OPI01	28,98	-	V	-
VXE	65 ÷ 100	OPI01	28,98	-	V	-
FE/FK NC	40 ÷ 100	OPI01	28,98	-	V	-
FE/FK NC	125 ÷ 200	OPI02	28,98	-	V	-
FE/FK NC	250 ÷ 300	OPI03	28,98	-	V	-
FK NC	350 ÷ 400	OPI04	28,98	-	V	-
FE/FK DA	40 ÷ 150	OPI01	28,98	-	V	-
FE/FK DA	200 ÷ 300	OPI02	28,98	-	V	-
FK/DA	350 ÷ 400	OPI03	28,98	-	V	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)
Di serie su VKD, VXE, FE, FK Normalmente Aperte (NO) e su tutte le TKD



Box microinterruttori elettromeccanici LSQT

Box IP67 con due microinterruttori elettromeccanici e indicatore ottico configurabile

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
VKD, TKD, FE, FK, VXE (solo DN 65 ÷ 100)	TUTTI	LSQTMEC	347,46	-	M	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

ACC.ATTUATE

VALVOLE A COMANDO PNEUMATICO

ACCESSORI

SERIE VKD - TKD - FE - FK - VXE



Box microinterruttori induttivi PNP LSQT

Box IP68 con due microinterruttori induttivi PNP (3 fili) e indicatore ottico configurabile

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
VKD, TKD, FE, FK, VXE (solo DN 65 ÷ 100)	TUTTI	LSQTPNP	597,55	-	I	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

Nota: per la versione con microinterruttori induttivi NAMUR e certificazione ATEX contattare l'assistenza tecnica.



Elettrovalvola pilota NAMUR "2EV"

Elettrovalvola pilota 3-5 /2 vie, NAMUR per montaggio diretto su attuatore

Per utilizzo con valvole serie:	Tensione	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
VKD, VXE, TKD, FE, FK	24V DC	2EV024DC	175,07	-	-	1
VKD, VXE, TKD, FE, FK	24V AC	2EV024AC	175,07	-	-	2
VKD, VXE, TKD, FE, FK	110V AC	2EV110AC	175,07	-	-	3
VKD, VXE, TKD, FE, FK	220V AC	2EV220AC	175,07	-	-	4

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)



Posizionatore elettropneumatico

Posizionatore Elettropneumatico Intelligente a Semplice e Doppio Effetto con ingresso 4-20 mA più trasmettitore 4-20 mA

Per utilizzo con valvole serie:	DN	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
**VKD, VXE, TKD, FE, FK	TUTTI	2.163,85	-	E	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

** solo assiemato in fabbrica

Valvole a comando pneumatico

Accessori

Serie DK - DKB - DKD - VM - CM

Riferimento accessori nel codice della valvola

Esempi posizioni caratteri

Descrizione Valvola	Codice Valvola (senza accessori)	Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)		
Valvola a membrana DKUIV d50 DN40, corpo in PVC-U, membrana in PTFE, attacchi bocchettonati incollaggio femmina ISO, con attuatore pneumatico Semplice Effetto, Normalmente Chiusa, con elettrovalvola pilota SP/NC 24 V DC	DKUIVNC050P	0	0	1
Valvola a membrana DKDM d32 DN25, corpo in PP-H e membrana in EPDM, attacchi maschio ISO per saldatura nel bicchiere, con attuatore pneumatico Semplice Effetto, Normalmente Aperta, con box microinterruttori elettromeccanico e limitatore di corsa	DKDMNO032E	1	M	-
Solo se si utilizzano le posizioni 2 e 3		0		
Posizione 1	Limitatore di corsa solo per box microinterruttori	1		
	Solo se si utilizza la posizione 3		0	
	Limitatore di corsa con indicatore di posizione		T	
	Limitatore di corsa con indicatore di posizione e comando manuale		R	
	Box microinterruttori elettromeccanici (LSLI e 24.91)		M	
	Box microinterruttori induttivi NAMUR (24.86 e 24.92)		N	
	Box microinterruttori induttivi PNP (LSLI)		I	
	Microinterruttore di fine corsa (24.90)		1	
	Box microinterruttori a contatto libero (24.50)		F	
	Posizionatore elettropneumatico Intelligente 4-20 mA		E	
Posizione 2				S
	Elettrovalvola Pilota SP/NC 24V DC			1
	Elettrovalvola Pilota SP/NC 24V AC			2
	Elettrovalvola Pilota SP/NC 110V AC			3
	Elettrovalvola Pilota SP/NC 230V AC			4
	Elettrovalvola Pilota SD/NO 24V DC			5
	Elettrovalvola pilota Namur "2EV" 24V DC			A
	Elettrovalvola pilota Namur "2EV" 24V AC			B
	Elettrovalvola pilota Namur "2EV" 110V AC			C
Posizione 3	Elettrovalvola pilota Namur "2EV" 230V AC			D

VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO

ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM



Indicatore ottico di posizione

Indicatore ottico di posizione con coperchio di protezione ed O - ring

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
VM / CP	80 ÷ 100	ZIN005	23,84	-	V	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

**solo assiemato in fabbrica



Limitatore di corsa con indicatore ottico di posizione

Limitatore di corsa con indicatore di posizione, coperchio di protezione ed O - ring

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK / NC	15 ÷ 32	ZLI001	99,06	-	T	-
DK / NO - DA	15 ÷ 32	ZLI002	139,95	-	T	-
DK / NC	40 ÷ 65	ZLI103	99,06	-	T	-
DK / NO - DA	40 ÷ 65	ZLI103	99,06	-	T	-
**VM / NC	80 ÷ 100	-	-	-	T	-
**VM / NO - DA	80 ÷ 100	-	-	-	T	-
CM / CP	12 ÷ 15	ZLI010	136,63	-	T	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

**solo assiemato in fabbrica

VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO

ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM



Limitatore di corsa con indicatore ottico di posizione e comando manuale

Limitatore di corsa con indicatore di posizione, comando manuale, coperchio di protezione ed O - ring

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK / NC	15 ÷ 32	ZLIM001	119,09	-	R	-
DK / NO - DA	15 ÷ 32	ZLIM002	135,49	-	R	-
DK / NC	40	ZLIM103	131,64	-	R	-
DK / NO - DA	40	ZLIM104	144,19	-	R	-
DK / NC	50 ÷ 65	ZLIM103	131,64	-	R	-
DK / NO - DA	50 ÷ 65	ZLIM104	144,19	-	R	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)



Box microinterruttori elettromeccanici LSLI

Box IP 67 con due microinterruttori elettromeccanici di fine corsa

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK / CP	15 ÷ 32	LSLIMEC001	479,75	-	M	-
DK / CP	40 ÷ 65	LSLIMEC002	479,75	-	M	-
VM / CP NC	80 ÷ 100	LSLIMEC003	479,75	-	M	-
VM / CP NO-DA	80 ÷ 100	LSLIMEC001	479,75	-	M	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

ACC.ATTUATE

VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO

ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM



Box microinterruttori elettromeccanici CM

Box IP 65 con due microinterruttori elettromeccanici di fine corsa

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
CM / CP	12 ÷ 15	ZMSMECCM	393,61	-	M	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)



Box microinterruttori induttivi NAMUR

Box IP 65 con due microinterruttori induttivi di fine corsa tipo NAMUR** Classe di sicurezza: Eex ia IIC T6

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK / CP	15 ÷ 65	ZMSNAM001	697,15	-	N	-
VM / NC	80 ÷ 100	ZMSNAM004	791,68	-	N	-
VM / NO - DA	80	ZMSNAM005	749,13	-	N	-
VM / NO - DA	100	ZMSNAM006	843,51	-	N	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

**Per utilizzo con amplificatore



Box microinterruttori induttivi NAMUR CM

Box IP 65 con due microinterruttori induttivi di fine corsa tipo NAMUR** Classe di sicurezza: Eex ia IIC T6

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
CM / CP	12 ÷ 15	ZMSNAMCM	846,18	-	N	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

**Per utilizzo con amplificatore

VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO

ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM



Box microinterruttori induttivi PNP LSLI

Box IP 68 con due microinterruttori induttivi di fine corsa tipo PNP 3 fili

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK / CP	15 ÷ 32	LSLIPNP001	915,80	-	I	-
DK / CP	40 ÷ 65	LSLIPNP002	915,80	-	I	-
VM / CP NC	80 ÷ 100	LSLIPNP003	915,80	-	I	-
VM / CP NO-DA	80 ÷ 100	LSLIPNP001	915,80	-	I	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)



Box microinterruttori a contatto libero

Box IP 67 con due microinterruttori di fine corsa a contatto libero

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK / CP	15 ÷ 65	ZMS001	549,71	-	F	-
VM / NC	80	ZMS001	549,71	-	F	-
VM / NO - DA	80 ÷ 100	ZMS001	549,71	-	F	-
CM / CP	12 ÷ 15	ZMS002	549,71	-	F	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

Connettore 5 pin M12X1

Connettore cablato per Box microinterruttori a contatto libero

Lunghezza	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
5 metri	3CNZMS	72,09	-	-	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO

ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM



Microinterruttore di fine corsa IP 65

Microinterruttore elettromeccanico per valvole normalmente chiuse

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK / NC	15 ÷ 32	ZMSFC001	91,55	-	1	-
DK / NC	40 ÷ 65	ZMSFC002	91,55	-	1	-
VM / NC	80 ÷ 100	ZMSFC005	91,55	-	1	-
CM / CP	12 ÷ 15	ZMSFC009	91,55	-	1	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)



Posizionatore elettropneumatico SA

Posizionatore elettropneumatico intelligente a semplice effetto con ingresso 4 - 20 mA più trasmettitore 4 - 20 mA

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
** DK / NC - NO	15 ÷ 65	-	1.940,05	-	E	-
**VM / NC - NO	80 ÷ 100	-	2.536,90	-	E	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

**solo assiemato in fabbrica

VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO

ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM



Posizionatore elettropneumatico DA

Posizionatore elettropneumatico intelligente a doppio effetto con ingresso 4 - 20 mA più trasmettitore 4 - 20 mA

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
** DK / DA	15 ÷ 65	-	2.313,10	-	E	-
**VM / DA	80 ÷ 100	-	2.313,10	-	E	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

**solo assemblato in fabbrica



Box microinterruttori elettromeccanici con limitatore di corsa

Box IP 65 con due microinterruttori elettromeccanici di fine corsa e limitatore di corsa

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK / NC	15 ÷ 32	ZMSMECLIM001	556,84	1	M	-
DK / NC	40	ZMSMECLIM102	556,84	1	M	-
DK / NC	50 ÷ 65	ZMSMECLIM103	556,84	1	M	-
VM / NC	80	ZMSMECLIM005	556,84	1	M	-
VM / NC	100	ZMSMECLIM006	556,84	1	M	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

ACC.ATTUATE

VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO

ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM



Box microinterruttori induttivi NAMUR con limitatore di corsa

Box IP 65 con due microinterruttori induttivi di fine corsa tipo NAMUR e limitatore di corsa

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK / NC	15 ÷ 32	ZMSNAMLIM001	753,86	1	N	-
DK / NC	40	ZMSNAMLIM102	753,86	1	N	-
DK / NC	50 ÷ 65	ZMSNAMLIM103	753,86	1	N	-
VM / NC	80	ZMSNAMLIM005	874,38	1	N	-
VM / NC	100	ZMSNAMLIM006	753,86	1	N	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)



Box microinterruttori induttivi PNP con limitatore di corsa

Box IP 65 con due microinterruttori induttivi di fine corsa tipo PNP NO 3 fili e limitatore di corsa

Per utilizzo con valvole serie:	DN	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK / NC	15 ÷ 32	ZMSPNPLIM001	986,01	1	I	-
DK / NC	40	ZMSPNPLIM102	986,01	1	I	-
DK / NC	50 ÷ 65	ZMSPNPLIM103	986,01	1	I	-
VM / NC	80	ZMSPNPLIM005	1.135,24	1	I	-
VM / NC	100	ZMSPNPLIM006	986,01	1	I	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO

ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM



Elettrovalvola pilota "SP/NC"

Elettrovalvola pilota 3/2 vie, per montaggio diretto su attuatore, con guarnizioni NBR**
Normalmente chiusa

Per utilizzo con valvole serie:	Tensione	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	24V DC	SPNC014N024DC	173,03	-	-	1
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	24V AC 50 Hz	SPNC014N024AC	173,03	-	-	2
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	110V AC 50 Hz	SPNC014N110AC	173,03	-	-	3
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	220V AC 50 Hz	SPNC014N220AC	173,03	-	-	4

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

** guarnizioni FKM a richiesta



Elettrovalvola pilota "SD/NO"

Elettrovalvola pilota 3/2 vie, per montaggio diretto su attuatore, con guarnizioni NBR**
Normalmente aperta

Per utilizzo con valvole serie:	Tensione	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	24V DC	SDNO014N024DC	210,59	-	-	5

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

** guarnizioni FKM a richiesta

VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO

ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM



Elettrovalvola pilota "SB/NC"

Elettrovalvola pilota 3/2 vie, per montaggio in batteria, con guarnizioni NBR** Normalmente chiusa

Per utilizzo con valvole serie:	Tensione	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	24V DC	SBNC018N024DC	153,73	-	-	-
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	24V AC 50 Hz	SBNC018N024AC	153,73	-	-	-
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	110V AC 50 Hz	SBNC018N110AC	153,73	-	-	-
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - VM/CP - CM/CP	220V AC 50 Hz	SBNC018N220AC	153,73	-	-	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

** guarnizioni FKM a richiesta



Elettrovalvola pilota "SM/NO"

Elettrovalvola pilota 3/2 vie, per montaggio in batteria, con guarnizioni NBR** Normalmente aperta

Per utilizzo con valvole serie:	Tensione	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK/CP - DKB/CP - DKD/CP - CM/CP	24V DC	SMNO018N024DC	206,03	-	-	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

** guarnizioni FKM a richiesta

VALVOLE A MEMBRANA COMANDO PNEUMATICO

ACCESSORI

SERIE DK - DKB - DKD - VM - CM




Elettrovalvola pilota NAMUR "2EV"

Elettrovalvola pilota 3/2 vie, NAMUR per montaggio diretto su attuatore

Per utilizzo con valvole serie:	Tensione	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK/CP - DKB/CP	24V DC	2EV024DC	175,07	-	-	A
DK/CP - DKB/CP	24V AC 50 Hz	2EV024AC	175,07	-	-	B
DK/CP - DKB/CP	110V AC 50 Hz	2EV110AC	175,07	-	-	C
DK/CP - DKB/CP	220V AC 50 Hz	2EV220AC	175,07	-	-	D

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

** solo in abbinamento all'adattatore NAMUR ZAD2428001



Piastra NAMUR

Adattatore NAMUR per elettrovalvola "2EV"

Per utilizzo con valvole serie:	Tensione	Codice	€	POS.1*	POS.2*	POS.3*
DK / CP - DKB/CP	15 ÷ 65	ZAD2428001	45,57	-	-	-

*Riferimento (ultime tre posizioni da aggiungere alla fine del codice valvola)

ACC.ATTUATE

Listino prezzi

Accessori per valvole manuali



VALVOLE A SFERA SERIE DUAL BLOCK® DN 10÷50

ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF



Power Quick/CP

Modulo per attuazione Pneumatica

d	DN	ISO	Quadro	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
16	10	F03-04	11	VKD-TKD	PQCP020	69,96
20	15	F03-04	11	VKD-TKD	PQCP020	69,96
25	20	F03-05	11	VKD-TKD	PQCP025	74,19
25	20	F04	11	VKD-TKD	PQCP025F04	74,19
32	25	F03-05	11	VKD-TKD	PQCP032	74,19
32	25	F04	11	VKD-TKD	PQCP032F04	74,19
40	32	F05-07	14	VKD-TKD	PQCP040	84,80
50	40	F05-07	14	VKD-TKD	PQCP050	84,80
63	50	F05-07	14	VKD-TKD	PQCP063	90,12



Power Quick/CE

Modulo per attuazione Elettrica

d	DN	ISO	Quadro	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
16	10	F03-04	14	VKD-TKD	PQCE020	69,96
20	15	F03-04	14	VKD-TKD	PQCE020	69,96
25	20	F03-05	14	VKD-TKD	PQCE025	74,19
25	20	F04	14	VKD-TKD	PQCE025F04	74,19
32	25	F03-05	14	VKD-TKD	PQCE032	74,19
32	25	F04	14	VKD-TKD	PQCE032F04	74,19
40	32	F05-07	14	VKD-TKD	PQCE040	84,80
50	40	F05-07	14	VKD-TKD	PQCE050	84,80
63	50	F05-07	14	VKD-TKD	PQCE063	90,12

VALVOLE A SFERA SERIE DUAL BLOCK® DN 10÷50

ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF



PMKD

Piastrina distanziale per fissaggio a parete

d	DN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
16	10	VKD-VKR	PMKD1	9,56
20	15	VKD-VKR	PMKD1	9,56
25	20	VKD-VKR	PMKD1	9,56
32	25	VKD-VKR	PMKD1	9,56
40	32	VKD-VKR	PMKD2	10,41
50	40	VKD-VKR	PMKD2	10,41
63	50	VKD-VKR	PMKD2	10,41



Kit Piastrina distanziale

Kit composto dalla piastrina PMKD, 2 viti e 2 inserti in ottone per fissaggio a parete

d	DN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
16÷32	10÷25	VKD - VKR	KITPMKD1	11,89
40÷63	32÷50	VKD - VKR	KITPMKD2	12,54

Inserti per staffaggio

Inserti di fissaggio in Acciaio INOX od Ottone

d	DN	Filett.	Per utilizzo con valvole serie	Codice Acciaio INOX*	€
16÷32	10÷25	M4	VKD - VKR	SINSM04X	92,21
40÷63	32÷50	M6	VKD - VKR	SINSM06X	101,97

*PP-H e PVDF
**PVC-U e PVC-C



Kit Easytorque

Kit per la regolazione del serraggio delle ghiere e del supporto delle tenute della sfera per valvole Easyfit e del supporto sfera per valvole DualBlock® dal DN10 al DN50. Il kit comprende: 1 chiave dinamometrica, 6 inserti (uno per ogni diametro) per regolazione supporto tenute sfera, 6 inserti (uno per ogni diametro) per regolazione serraggio ghiere Easyfit.

DN	Codice	€
10÷50	KET01	358,41

VALVOLE A SFERA SERIE DUAL BLOCK® DN 65÷100

ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF



Kit di attuazione

Kit per attuazione VKD DN 65÷100 composto da piattello, riduzione quadra e viti

d	DN	Codice	€
75	65	AKVKD075110	47,19
90	80	AKVKD075110	47,19
110	100	AKVKD075110	47,19



Attrezzo multifunzione

Attrezzo per regolazione supporto sede sfera a comando manuale per attuatori pneumatici DE

DN valvola	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
65÷100	VKD	WTOOL	13,97

Incluso di serie nella confezione VKD DN 65÷100

VALVOLA A SFERA SERIE EASYFIT DN 65÷100

ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A SFERA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF



MANIGLIA EASYFIT

Chiave Easyfit per serraggio ghiera valvole VEE, SXE, SSE DN 65÷100

d	DN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
75	65	VEE - VXE - SXE - SSE	HSVXE075	48,55
90	80	VEE - VXE - SXE - SSE	HSVXE090	49,10
110	100	VEE - VXE - SXE - SSE	HSVXE110	62,72



Power Quick Easyfit


Modulo per attuazione

d	DN	ISO	Quadro	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
75	65	F05-07	14	VEE - VXE	PQE090	119,38
90	80	F05-07	14	VEE - VXE	PQE090	119,38
110	100	F05-07	17	VEE - VXE	PQE110	131,31

VALVOLE A FARFALLA

ACCESSORI


ACCESSORI PER VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF



Kit flangiatura PVC-U

Composizione Kit: 2 Collari QRV, 2 Flange libere ODV, tiranti, dadi, rondelle e tappi proteggi-filetto


d	DN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
50	40	FE - FK	KITFL050Z	51,20
63	50	FE - FK	KITFL063Z	56,89
75	65	FE - FK	KITFL075Z	66,94
90	80	FE - FK	KITFL090Z	103,98
110	100	FE - FK	KITFL110Z	125,32
125	125	FE - FK	KITFL125Z	156,58
140	125	FE - FK	KITFL140Z	187,92
160	150	FE - FK	KITFL160Z	281,95
200	200	FE - FK	KITFL200Z	377,25
225	200	FE - FK	KITFL225Z	424,20



QPV Collare Speciale per valvole a farfalla

Collare speciale in PVC-U per realizzare d125 e d200 utilizzando valvole d140 e d225

d	DN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
125	125	FE - FK	QPV125FKE	Vedi list.R-PVC-U
200	200	FE - FK	QPV200FKE	Vedi list.R-PVC-U



QBM Collare speciale in PP-H per FK

Collare d'appoggio smussato codolo corto per saldatura di testa, per utilizzo con valvole a farfalla FK

Valvola d	Tubo d	Codice SDR 17,6	€
160	160	-	-
225	200	QBM17FK200	Vedi list. PP-BW
225	225	-	-
280	250	QBM17FK250	Vedi list. PP-BW
280	280	-	-
315	315	QBM17FK315	Vedi list. PP-BW
355	355	QBM17FK355	Vedi list. PP-BW
400	400	QBM17FK400	Vedi list. PP-BW

Disponibile a richiesta Collare smussato DIN in PE100

VALVOLE A FARFALLA ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A FARFALLA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF



Extra prezzo per stelo in AISI 316

Stelo in acciaio inossidabile AISI 316 per valvola a farfalla FE

d	DN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
50	40	FE	-	90,99
63	50	FE	-	99,44
75	65	FE	-	102,04
90	80	FE	-	105,74
110	100	FE	-	144,33
140	125	FE	-	163,85
160	150	FE	-	348,35
225	200	FE	-	412,60

Per ordinare la Valvola FE con stelo in AISI 316, aggiungere al codice base la lettera X. Esempio: FEOVLM050E + X = FEOVLM050EX



Piattello per attuazione

Adattatore ISO per montaggio attuatori su valvola a farfalla serie FK ed FE d225

d	DN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
50	40	FK	FKADA160	28,53
63	50	FK	FKADA160	28,53
75	65	FK	FKADA160	28,53
90	80	FK	FKADA160	28,53
110	100	FK	FKADA160	28,53
140	125	FK	FKADA160	28,53
160	150	FK	FKADA160	28,53
225	200	FK/FE	FKADA225	34,87

VALVOLE A MEMBRANA

ACCESSORI

ACCESSORI PER VALVOLE A MEMBRANA IN PVC-U, PVC-C, PP-H, PVDF



Piastra distanziale per CM

Piastra distanziale per CM bocchettonate, per evitare interferenza della ghiera con il piano di appoggio

DN	Codice	€
12 - 15	ZPL2415002	21,95



PMDK

Piastrina distanziale per fissaggio a parete

DN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
15	DK - DKL - DKB - DKD	PMDK1	20,00
20	DK - DKL - DKB - DKD	PMDK1	20,00
25	DK - DKL - DKB - DKD	PMDK1	20,00
32	DK - DKL - DKB - DKD	PMDK2	23,24
40	DK - DKL - DKB - DKD	PMDK2	23,24
50	DK - DKL - DKB - DKD	PMDK2	23,24
65	DK - DKL - DKB - DKD	PMDK2	23,24



Kit Piastrina PMDK

Kit composto da piastrina PMDK + 2 viti in acciaio INOX per fissaggio alla valvola

DN	Per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
15	DK - DKL - DKB - DKD	KITPMDK1	24,67
20	DK - DKL - DKB - DKD	KITPMDK1	24,67
25	DK - DKL - DKB - DKD	KITPMDK1	24,67
32	DK - DKL - DKB - DKD	KITPMDK1	24,67
40	DK - DKL - DKB - DKD	KITPMDK2	27,87
50	DK - DKL - DKB - DKD	KITPMDK2	27,87
65	DK - DKL - DKB - DKD	KITPMDK2	27,87

Listino prezzi


Ricambi per valvole attuate



S1-S2 DN 4 ÷ 15

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SOLENOIDE SERIE S1 E S2



Bobina

Bobina

Tensione	Posizione	Codice per valvola S1	€	Codice per valvola S2	€
24 V DC	1	SLS1024VDC	75,70	SLS2024VDC	112,28
24 V AC	1	SLS1024VAC	75,70	SLS2024VAC	112,28
*110 V AC	1	SLS110VAC	75,70	SLS2110VAC	112,28
230 V AC	1	SLS1230VAC	75,70	SLS2230VAC	112,28

* disponibilità a richiesta

Connettore

Connettore per valvole S1-S2

Tensione	Posizione	Codice	€
24 V DC	22	CNS024VDC	50,38
24 V AC	22	CNS024VAC	50,38
*110 V AC	22	CNS110VAC	50,38
230 V AC	22	CNS230VAC	50,38

* disponibilità a richiesta

Set guarnizioni secondarie

Set guarnizioni parapolvere

Valvola	Posizione	Codice	€
S1	2 - 5 - 20	SETS1	2,14
S2	2 - 5 - 20	SETS2	2,97

Otturatore

Otturatore

Valvola	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
S1	8	SHS1E	30,48	SHS1F	60,06
S2	8	SHS2E	33,11	SHS2F	76,17

O-ring

O-ring*

Valvola	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
S1	11	OR3062E	Vedi list.R-PVC-U	OR3062F	Vedi list.R-PVC-U
S2	11	OR4081E	Vedi list.R-PVC-U	OR4081F	Vedi list.R-PVC-U

*un pezzo

Ghiera S1-S2

Ghiera S1-S2*


Valvola	Posizione	Codice	€
S1	13	EFV034	Vedi list.R-PVC-U
S2	13	EFV100	Vedi list.R-PVC-U

*un pezzo

VKD/CP E VKD/CE DN 10÷50

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO



Attuatore Pneumatico

Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

DN	Posizione	Codice Semplice Effetto	€	Codice Doppio Effetto	€
10 ÷ 15	2	AT01SA06	424,83	AT01DA	332,29
20 ÷ 25	2	AT02SA10	528,67	AT02DA	377,62
32 ÷ 40	2	AT03SA06	609,20	AT03DA	508,51
50	2	AT03SA10	679,66	AT03DA	508,51

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

DN	Codice NBR	€
10 ÷ 15	SETAT01N	18,58
20 ÷ 25	SETAT02N	23,83
32 ÷ 50	SETAT03N	30,28

Attuatore Elettrico

Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 ÷ 240 V AC o 24 V AC/DC

DN	Posizione	Codice 90 ÷ 240 V AC	€	Codice 24 V AC/DC	€
10 ÷ 50	1	ME020M	1.095,02	ME020L	1.095,02

12V DC a richiesta.

VKD/CP E VKD/CE DN 10÷50

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set guarnizioni

Set guarnizioni

DN	Posizione	per utilizzo con valvole serie:	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
10 ÷ 15	3-5-8-9-10	VKD-VKR	SETVKD020E	10,34	SETVKD020F	30,09
20	3-5-8-9-10	VKD-VKR	SETVKD025E	12,64	SETVKD025F	39,62
25	3-5-8-9-10	VKD-VKR	SETVKD032E	17,32	SETVKD032F	48,47
32	3-5-8-9-10	VKD-VKR	SETVKD040E	25,42	SETVKD040F	72,49
40	3-5-8-9-10	VKD-VKR	SETVKD050E	30,09	SETVKD050F	100,36
50	3-5-8-9-10	VKD-VKR	SETVKD063E	44,91	SETVKD063F	173,01

Stelo

Stelo

DN	Pos.*	per utilizzo con valvole serie:	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
10 ÷ 15	4	VKD-VKR-TKD	STVKD020V	15,50	STVKD020C	30,48	STVKD020M	22,17	STVKD020F	45,69
20	4	VKD-VKR-TKD	STVKD025V	22,57	STVKD025C	44,34	STVKD025M	31,90	STVKD025F	55,40
25	4	VKD-VKR-TKD	STVKD032V	26,82	STVKD032C	52,64	STVKD032M	37,40	STVKD032F	69,26
32	4	VKD-VKR-TKD	STVKD040V	31,98	STVKD040C	63,71	STVKD040M	44,34	STVKD040F	96,91
40	4	VKD-VKR-TKD	STVKD050V	39,29	STVKD050C	77,56	STVKD050M	54,01	STVKD050F	103,85
50	4	VKD-VKR-TKD	STVKD063V	45,19	STVKD063C	88,63	STVKD063M	62,33	STVKD063F	166,14

*Posizione

Sfera

Sfera

DN	Posizione	per utilizzo con valvole serie:	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
10 ÷ 15	6	VKD	BLVKD020V	15,75	BLVKD020C	30,48	BLVKD020M	22,17	BLVKD020F	40,95
20	6	VKD	BLVKD025V	22,57	BLVKD025C	44,34	BLVKD025M	31,60	BLVKD025F	45,69
25	6	VKD	BLVKD032V	30,61	BLVKD032C	60,96	BLVKD032M	42,71	BLVKD032F	67,98
32	6	VKD	BLVKD040V	36,77	BLVKD040C	71,99	BLVKD040M	51,24	BLVKD040F	81,73
40	6	VKD	BLVKD050V	59,05	BLVKD050C	116,34	BLVKD050M	81,49	BLVKD050F	128,42
50	6	VKD	BLVKD063V	80,80	BLVKD063C	160,63	BLVKD063M	113,20	BLVKD063F	175,58

Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

DN	Posizione	per utilizzo con valvole serie:	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
10 ÷ 15	11	VKD-VKR	SEVKD020V	17,00	SEVKD020C	21,04	SEVKD020M	18,21	SEVKD020F	35,96
20	11	VKD-VKR	SEVKD025V	18,92	SEVKD025C	22,30	SEVKD025M	22,71	SEVKD025F	43,46
25	11	VKD-VKR	SEVKD032V	18,92	SEVKD032C	24,09	SEVKD032M	22,71	SEVKD032F	52,25
32	11	VKD-VKR	SEVKD040V	26,44	SEVKD040C	43,46	SEVKD040M	29,55	SEVKD040F	87,77
40	11	VKD-VKR	SEVKD050V	26,44	SEVKD050C	43,46	SEVKD050M	33,49	SEVKD050F	87,77
50	11	VKD-VKR	SEVKD063V	33,99	SEVKD063C	48,28	SEVKD063M	38,03	SEVKD063F	105,45

VKD/CP E VKD/CE DN 10÷50

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Ghiera

Ghiera

DN	Pos.*	per utilizzo con valvole serie:	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
10 ÷ 15	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD020V	8,73	NTVKD020C	16,65	NTVKD020M	11,62	NTVKD020F	48,50
20	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD025V	16,49	NTVKD025C	30,48	NTVKD025M	22,17	NTVKD025F	51,24
25	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD032V	19,92	NTVKD032C	37,40	NTVKD032M	26,73	NTVKD032F	66,49
32	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD040V	21,40	NTVKD040C	41,57	NTVKD040M	29,10	NTVKD040F	90,04
40	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD050V	25,33	NTVKD050C	48,50	NTVKD050M	34,27	NTVKD050F	105,23
50	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD063V	38,32	NTVKD063C	74,79	NTVKD063M	52,37	NTVKD063F	163,67


*Posizione

Kit DUAL BLOCK®

Kit DUAL BLOCK®

DN	Posizione	per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
10 ÷ 20	16	VKD-VKR	DBVKD020025	15,12
25	16	VKD-VKR	DBVKD032	15,12
32 ÷ 40	16	VKD-VKR	DBVKD040050	15,12
50	16	VKD-VKR	DBVKD063	15,12

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO



Attuatore Pneumatico

Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

DN	Posizione	Codice Semplice Effetto	€	Codice Doppio Effetto	€
65	2	AT04SA10	679,66	AT03DA	508,51
80	2	AT05SA10	1.065,13	AT04DA	566,39
100	2	AT06SA10	1.121,77	AT05DA	585,29

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

DN	Codice NBR Semplice Effetto	€	Codice NBR Doppio Effetto	€
65	SETAT04N	35,58	SETAT03N	30,28
80	SETAT05N	39,33	SETAT04N	35,58
100	SETAT06N	43,87	SETAT05N	39,33

Attuatore Elettrico

Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 ÷ 240 V AC o 24 V AC/DC

DN	Posizione	Codice 90 ÷ 240 V AC	€	Codice 24 V AC/DC	€
65 ÷ 80	1	ME060M	1.122,69	ME060L	1.122,69
100	1	ME100M	1.274,82	ME100L	1.274,82

12V DC a richiesta.

VKD/CP E VKD/CE DN 65÷100

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set guarnizioni

Set guarnizioni

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
65	5-8-9-10-18-19	SETVKD075E	90,76	SETVKD075F	330,60
80	5-8-9-10-18-19	SETVKD090E	113,14	SETVKD090F	447,15
100	5-8-9-10-18-19	SETVKD110E	134,94	SETVKD110F	474,47

Stelo

Stelo

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
65	20	STVKD075V	84,98	STVKD075C	99,34	STVKD075M	109,53	STVKD075F	208,34
80	20	STVKD090V	113,30	STVKD090C	107,41	STVKD090M	132,16	STVKD090F	237,38
100	20	STVKD110V	128,42	STVKD110C	132,16	STVKD110M	141,64	STVKD110F	268,11

Perno inferiore

Perno inferiore

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
65	21	LSVKD075V	47,21	LSVKD075C	66,12	LSVKD075M	66,12	LSVKD075F	94,43
80	21	LSVKD090V	56,67	LSVKD090C	75,53	LSVKD090M	75,53	LSVKD090F	122,74
100	21	LSVKD110V	66,12	LSVKD110C	103,85	LSVKD110M	103,85	LSVKD110F	141,64

Sfera

Sfera

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
65	6	BLVKD075V	164,77	BLVKD075C	183,38	BLVKD075M	229,87	BLVKD075F	398,76
80	6	BLVKD090V	257,30	BLVKD090C	296,20	BLVKD090M	358,62	BLVKD090F	664,59
100	6	BLVKD110V	153,21	BLVKD110C	395,59	BLVKD110M	433,64	BLVKD110F	840,14

Supporto

Supporto

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
65	16-17	SEVKD075V	51,21	SEVKD075C	93,50	SEVKD075M	87,62	SEVKD075F	268,81
80	16-17	SEVKD090V	71,42	SEVKD090C	121,84	SEVKD090M	106,95	SEVKD090F	366,98
100	16-17	SEVKD110V	98,23	SEVKD110C	165,20	SEVKD110M	132,16	SEVKD110F	434,24

Ghiera

Ghiera


DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
65	13	NTVKD075V	68,60	NTVKD075C	87,25	NTVKD075M	87,25	NTVKD075F	330,39
80	13	NTVKD090V	87,85	NTVKD090C	160,50	NTVKD090M	99,07	NTVKD090F	653,25
100	13	NTVKD110V	133,14	NTVKD110C	251,13	NTVKD110M	136,92	NTVKD110F	760,86

Kit DUAL BLOCK®

Kit DUAL BLOCK®

DN	Posizione	Codice	€
65 ÷ 100	24-25-26-27-28-29	DBVKD075110	22,03

RICAMBI PER VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO



Attuatore Elettrico

Attuatore elettrico con funzione modulante, alimentazione 90 ÷ 240 V AC o 24 V AC/DC, 12 V DC, input 4-20 mA o 0-10 V

DN	Posizione	Codice 90 ÷ 240 V AC	€	Codice 24 V AC/DC	€
10 ÷ 50	1	ME020M0E	1.507,14	ME020L0E	1.507,14

12V DC a richiesta.

Set guarnizioni

Set guarnizioni

DN	Posizione	per utilizzo con valvole serie:	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
10 ÷ 15	3-5-8-9-10	VKD-VKR	SETVKD020E	10,34	SETVKD020F	30,09
20	3-5-8-9-10	VKD-VKR	SETVKD025E	12,64	SETVKD025F	39,62
25	3-5-8-9-10	VKD-VKR	SETVKD032E	17,32	SETVKD032F	48,47
32	3-5-8-9-10	VKD-VKR	SETVKD040E	25,42	SETVKD040F	72,49
40	3-5-8-9-10	VKD-VKR	SETVKD050E	30,09	SETVKD050F	100,36
50	3-5-8-9-10	VKD-VKR	SETVKD063E	44,91	SETVKD063F	173,01

VKR/CE DN 10÷50

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA DI REGOLAZIONE A SFERA DUAL BLOCK® A COMANDO ELETTRICO

Stelo

Stelo

DN	Posizione	per utilizzo con valvole serie:	Codice PVC-U	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
10 ÷ 15	4	VKD-VKR-TKD	STVKD020V	15,50	STVKD020M	22,17	STVKD020F	45,69
20	4	VKD-VKR-TKD	STVKD025V	22,57	STVKD025M	31,90	STVKD025F	55,40
25	4	VKD-VKR-TKD	STVKD032V	26,82	STVKD032M	37,40	STVKD032F	69,26
32	4	VKD-VKR-TKD	STVKD040V	31,98	STVKD040M	44,34	STVKD040F	96,91
40	4	VKD-VKR-TKD	STVKD050V	39,29	STVKD050M	54,01	STVKD050F	103,85
50	4	VKD-VKR-TKD	STVKD063V	45,19	STVKD063M	62,33	STVKD063F	166,14

Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

DN	Posizione	per utilizzo con valvole serie:	Codice PVC-U	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
10 ÷ 15	11	VKD-VKR	SEVKD020V	17,00	SEVKD020M	18,21	SEVKD020F	35,96
20	11	VKD-VKR	SEVKD025V	18,92	SEVKD025M	22,71	SEVKD025F	43,46
25	11	VKD-VKR	SEVKD032V	18,92	SEVKD032M	22,71	SEVKD032F	52,25
32	11	VKD-VKR	SEVKD040V	26,44	SEVKD040M	29,55	SEVKD040F	87,77
40	11	VKD-VKR	SEVKD050V	26,44	SEVKD050M	33,49	SEVKD050F	87,77
50	11	VKD-VKR	SEVKD063V	33,99	SEVKD063M	38,03	SEVKD063F	105,45

Ghiera

Ghiera

DN	P*	per utilizzo con valvole serie:	Codice PVC-U	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
10 ÷ 15	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD020V	8,73	NTVKD020M	11,62	NTVKD020F	48,50
20	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD025V	16,49	NTVKD025M	22,17	NTVKD025F	51,24
25	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD032V	19,92	NTVKD032M	26,73	NTVKD032F	66,49
32	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD040V	21,40	NTVKD040M	29,10	NTVKD040F	90,04
40	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD050V	25,33	NTVKD050M	34,27	NTVKD050F	105,23
50	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD063V	38,32	NTVKD063M	52,37	NTVKD063F	163,67

*Posizione

Kit DUAL BLOCK®


Kit DUAL BLOCK®

DN	Posizione	per utilizzo con valvole serie:	Codice	€
10 ÷ 20	16	VKD-VKR	DBVKD020025	15,12
25	16	VKD-VKR	DBVKD032	15,12
32 ÷ 40	16	VKD-VKR	DBVKD040050	15,12
50	16	VKD-VKR	DBVKD063	15,12

TKD/CP E TKD/CE DN 10÷50

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A TRE VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO



Attuatore Pneumatico

Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

DN	Posizione	Codice Semplice Effetto	€	Codice Doppio Effetto	€
10 ÷ 15	1	AT02SA10	528,67	AT02DA	377,62
20 ÷ 25	1	AT03SA06	609,20	AT03DA	508,51
32	1	AT03SA08	641,95	AT03DA	508,51
40	1	AT03SA10	679,66	AT03DA	508,51
50	1	AT04SA10	679,66	AT04DA	566,39

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

DN	Codice NBR	€
10 ÷ 15	SETAT02N	23,83
20 ÷ 40	SETAT03N	30,28
50	SETAT04N	35,58

Attuatore Elettrico

Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 ÷ 240 V AC o 24 V AC/DC

DN	Posizione	Codice 90 ÷ 240 V AC	€	Codice 24 V AC/DC	€
10 ÷ 50	2	ME020M	1.095,02	ME020L	1.095,02

12V DC a richiesta.

TKD/CP E TKD/CE DN 10÷50

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A TRE VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set guarnizioni

Set guarnizioni

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
10 ÷ 15	3-5-8-9-10	SETTKD020E	15,75	SETTKD020F	51,88
20	3-5-8-9-10	SETTKD025E	27,51	SETTKD025F	72,31
25	3-5-8-9-10	SETTKD032E	29,71	SETTKD032F	89,46
32	3-5-8-9-10	SETTKD040E	53,45	SETTKD040F	130,69
40	3-5-8-9-10	SETTKD050E	66,36	SETTKD050F	210,76
50	3-5-8-9-10	SETTKD063E	88,08	SETTKD063F	266,69

Stelo

Stelo

DN	Pos.*	per utilizzo con valvole serie:	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€
10 ÷ 15	4	VKD-VKR-TKD	STVKD020V	15,50	STVKD020C	30,48	STVKD020M	22,17
20	4	VKD-VKR-TKD	STVKD025V	22,57	STVKD025C	44,34	STVKD025M	31,90
25	4	VKD-VKR-TKD	STVKD032V	26,82	STVKD032C	52,64	STVKD032M	37,40
32	4	VKD-VKR-TKD	STVKD040V	31,98	STVKD040C	63,71	STVKD040M	44,34
40	4	VKD-VKR-TKD	STVKD050V	39,29	STVKD050C	77,56	STVKD050M	54,01
50	4	VKD-VKR-TKD	STVKD063V	45,19	STVKD063C	88,63	STVKD063M	62,33

*Posizione

Sfera a "T"

Sfera TKD con passaggio a "T"

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€
10 ÷ 15	6	BLTKD020V	24,56	BLTKD020C	36,85	BLTKD020M	36,85
20	6	BLTKD025V	27,41	BLTKD025C	40,63	BLTKD025M	40,63
25	6	BLTKD032V	37,79	BLTKD032C	53,85	BLTKD032M	53,85
32	6	BLTKD040V	41,57	BLTKD040C	72,71	BLTKD040M	72,71
40	6	BLTKD050V	65,16	BLTKD050C	91,59	BLTKD050M	91,59
50	6	BLTKD063V	89,70	BLTKD063C	124,66	BLTKD063M	124,66

Sfera a "L"

Sfera TKD con passaggio ad "L"

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€
10 ÷ 15	6	BLLKD020V	24,56	BLLKD020C	36,85	BLLKD020M	36,85
20	6	BLLKD025V	27,41	BLLKD025C	40,63	BLLKD025M	40,63
25	6	BLLKD032V	37,79	BLLKD032C	53,85	BLLKD032M	53,85
32	6	BLLKD040V	41,57	BLLKD040C	72,71	BLLKD040M	72,71
40	6	BLLKD050V	65,16	BLLKD050C	91,59	BLLKD050M	91,59
50	6	BLLKD063V	89,70	BLLKD063C	124,64	BLLKD063M	124,66

Supporto

Supporto della guarnizione della sfera

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€
10 ÷ 15	11-15	SETKD020V	26,44	SETKD020C	33,99	SETKD020M	33,99
20	11-15	SETKD025V	30,23	SETKD025C	37,79	SETKD025M	37,79
25	11-15	SETKD032V	30,23	SETKD032C	37,79	SETKD032M	37,79
32	11-15	SETKD040V	33,99	SETKD040C	50,97	SETKD040M	50,97
40	11-15	SETKD050V	41,57	SETKD050C	60,46	SETKD050M	60,46
50	11-15	SETKD063V	50,97	SETKD063C	75,53	SETKD063M	75,53

TKD/CP E TKD/CE DN 10÷50

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A TRE VIE DUAL BLOCK® A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Ghiera

Ghiera

DN	P*	per utilizzo con valvole serie:	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€
10 ÷ 15	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD020V	8,73	NTVKD020C	16,65	NTVKD020M	11,62
20	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD025V	16,49	NTVKD025C	30,48	NTVKD025M	22,17
25	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD032V	19,92	NTVKD032C	37,40	NTVKD032M	26,73
32	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD040V	21,40	NTVKD040C	41,57	NTVKD040M	29,10
40	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD050V	25,33	NTVKD050C	48,50	NTVKD050M	34,27
50	13	VKD-VKR-TKD-SR-VV-VR-VA-VZ	NTVKD063V	38,32	NTVKD063C	74,79	NTVKD063M	52,37

*Posizione

Kit Dual Block


Kit DUAL BLOCK® (3 pezzi)

DN	Posizione	Codice	€
10 ÷ 20	26	DBTKD020025	15,12
25 ÷ 32	26	DBTKD032040	15,12
40 ÷ 50	26	DBTKD050063	15,12

VXE/CP E VXE/CE DN 65÷100

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO



Attuatore Pneumatico

Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

DN	Posizione	Codice Semplice Effetto	€	Codice Doppio Effetto	€
65 ÷ 80	1	AT04SA08	679,66	AT03DA	508,51
100	1	AT04SA10	679,66	AT04DA	566,39

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

DN	Codice NBR Semplice Effetto	€	Codice NBR Doppio Effetto	€
65 ÷ 100	SETAT04N	35,58	SETAT03N	30,28

Attuatore Elettrico

Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 ÷ 240 V AC o 24 V AC/DC

DN	Posizione	Codice 90 ÷ 240 V AC	€	Codice 24 V AC/DC	€
65	2	ME020M	1.095,02	ME020L	1.095,02
80	2	ME035M	1.108,82	ME035L	1.108,82
100	2	ME060M	1.122,69	ME060L	1.122,69

12V DC a richiesta.

VXE/CP E VXE/CE DN 65÷100

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A SFERA A 2 VIE EASYFIT A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set guarnizioni

Set guarnizioni

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice PTFE-EPDM	€	Codice PTFE-FKM	€
65	3 - 5 - 8 - 9 - 10 - 16	SETVEE075E	29,55	SETVXE075E	48,82	SETVXE075F	169,42
80	3 - 5 - 8 - 9 - 10 - 16	SETVEE090E	36,56	SETVXE090E	61,13	SETVXE090F	219,17
100	3 - 5 - 8 - 9 - 10 - 16	SETVEE110E	46,47	SETVXE110E	85,67	SETVXE110F	265,49

Stelo

Stelo

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€
65 ÷ 80	4	STVXE090V	98,88	STVXE090C	113,86
100	4	STVXE110V	114,50	STVXE110C	140,08

Sfera

Sfera

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€
65	6	BLVXE075V	104,47	BLVXE075C	194,39
80	6	BLVXE090V	121,05	BLVXE090C	313,97
100	6	BLVXE110V	162,39	BLVXE110C	419,32

Supporto

Supporto

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€
65	11	SEVXE075V	70,07	SEVXE075C	119,12
80	11	SEVXE090V	90,50	SEVXE090C	153,82
100	11	SEVXE110V	147,86	SEVXE110C	174,15

Ghiera


Ghiera

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€
65	13	NTVXE075V	72,76	NTVXE075C	80,08
80	13	NTVXE090V	93,11	NTVXE090C	104,09
100	13	NTVXE110V	141,12	NTVXE110C	147,13

FE/CP E FE/CE DN 40÷50

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO



Kit Attuatore Pneumatico

Kit Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

DN	Posizione	Codice Semplice Effetto	€	Codice Doppio Effetto	€
40	1 - 2 - 3 - 4	KITAPSA050	712,87	KITAPDA075	633,43
50	1 - 2 - 3 - 4	KITAPSA075	906,83	KITAPDA075	633,43

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

DN	Codice NBR Semplice Effetto	€	Codice NBR Doppio Effetto	€
40	SETAT03N	30,28	SETAT03N	30,28
50	SETAT04N	35,58	SETAT03N	30,28

Kit Attuatore Elettrico

Kit Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 ÷ 240 V AC o 24 V AC/DC

DN	Posizione	Codice 90 ÷ 240 V AC	€	Codice 24 V AC/DC	€
40 - 50	2 - 3 - 4 - 8	KITAEM075	1.216,92	KITAE075	1.232,48

12V DC a richiesta.

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

FE/CP E FE/CE DN 40÷50

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set guarnizioni

Set guarnizioni

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
40 ÷ 50	6 - 7 - 13	SETFK063E	10,83	SETFK063F	24,87

Stelo

Stelo in acciaio zincato

DN	Posizione	Codice	€
40	5	STFE050	66,12
50	5	STFE063	66,12

Per ricambi di valvole fornite prima di febbraio 2021, contattare supporto tecnico FIP. Necessaria sostituzione contemporanea di stelo e guarnizione primaria.

Disco

Disco in PVC-U

DN	Posizione	Codice PVC-U	€
40	14	DISCV050	45,33
50	14	DISCV063	47,96

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria


DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
40	15	LIN050E	37,16	LIN050F	222,36
50	15	LIN063E	39,30	LIN063F	235,45

Per ricambi di valvole fornite prima di febbraio 2021, contattare supporto tecnico FIP. Necessaria sostituzione contemporanea di stelo e guarnizione primaria.

FE/CP E FE/CE DN 65÷200

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO



Kit Attuatore Pneumatico

Kit Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

DN	Posizione	Codice Semplice Effetto	€	Codice Doppio Effetto	€
65	20	KITAPSA075	906,83	KITAPDA075	633,43
80	20	KITAPSA090	1.101,89	KITAPDA090	712,60
100	20	KITAPSA110	1.120,22	KITAPDA110	712,60
125	20	KITAPSA140	1.735,25	KITAPDA140	791,77
150	20	KITAPSA160	2.575,35	KITAPDA160	950,13
200	20	KITAPSA225	2.933,89	KITAPDA225	1.108,46

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

DN	Codice NBR Semplice Effetto	€	Codice NBR Doppio Effetto	€
65	SETAT04N	35,58	SETAT03N	30,28
80	SETAT05N	39,33	SETAT04N	35,58
100	SETAT06N	43,87	SETAT05N	39,33
125	SETAT07N	51,84	SETAT05N	39,33
150	SETAT07N	51,84	SETAT06N	43,87
200	SETAT10N	78,27	SETAT07N	51,84

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Kit Attuatore Elettrico

Kit Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 ÷ 240 V AC o 24 V AC/DC

DN	Posizione	Codice 90 ÷ 240 V AC	€	Codice 24 V AC/DC	€
65	1	KITAEM075	1.216,92	KITAE075	1.232,48
80	1	KITAEM110	1.533,65	KITAE110	1.553,43
100	1	KITAEM110	1.533,65	KITAE110	1.553,43
125	1	KITAEM160	2.667,01	KITAE160	2.850,33
150	1	KITAEM160	2.667,01	KITAE160	2.850,33
200	1	KITAEM225	2.667,01	KITAE225	2.850,33

12V DC a richiesta.

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni

Set guarnizioni

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
65	6 - 7 - 9 - 12 - 13	SETFK075E	12,03	SETFK075F	27,57
80	6 - 7 - 9 - 12 - 13	SETFK090E	12,38	SETFK090F	28,21
100	6 - 7 - 9 - 12 - 13	SETFK110E	12,64	SETFK110F	29,05
125	6 - 7 - 9 - 12 - 13	SETFK140E	14,12	SETFK140F	29,39
150	6 - 7 - 9 - 12 - 13	SETFK160E	20,29	SETFK160F	37,55
200	6 - 7 - 9 - 12 - 13	SETFK225E	32,86	SETFK225F	58,09

Stelo

Stelo in acciaio zincato

DN	Posizione	Codice	€
65	5	STFE075	75,53
80	5	STFE090	84,98
100	5	STFE110	94,43
125	5	STFE140	113,30
150	5	STFE160	132,16
200	5	STFE225	226,57

Disco

Disco in PVC-U

DN	Posizione	Codice	€
65	14	DISCV075	53,28
80	14	DISCV090	62,96
100	14	DISCV110	81,80
125	14	DISCV140	107,50
150	14	DISCV160	126,56
200	14	DISCV225	190,61

Guarnizione primaria


Guarnizione primaria

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice NBR	€
65	15	LIN075E	43,73	LIN075F	261,93	LIN075N	a richiesta
80	15	LIN090E	48,12	LIN090F	327,87	LIN090N	a richiesta
100	15	LIN110E	58,97	LIN110F	470,69	LIN110N	a richiesta
125	15	LIN140E	79,81	LIN140F	667,72	LIN140N	a richiesta
150	15	LIN160E	88,56	LIN160F	860,74	LIN160N	a richiesta
200	15	LIN225E	156,03	LIN225F	1.505,79	LIN225N	a richiesta

FK/CP E FK/CE DN 40÷50

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO



Kit Attuatore Pneumatico

Kit Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

DN	Posizione	Codice Semplice Effetto	€	Codice Doppio Effetto	€
40	1	KITAPSA050	712,87	KITAPDA075	633,43
50	1	KITAPSA075	906,83	KITAPDA075	633,43

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

DN	Codice NBR Semplice Effetto	€	Codice NBR Doppio Effetto	€
40	SETAT03N	30,28	SETAT03N	30,28
50	SETAT04N	35,58	SETAT03N	30,28

Kit Attuatore Elettrico

Kit Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 ÷ 240 V AC o 24 V AC/DC

DN	Posizione	Codice 90 ÷ 240 V AC	€	Codice 24 V AC/DC	€
40 - 50	10	KITAEM075	1.216,92	KITAELO75	1.232,48

12V DC a richiesta.

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

FK/CP E FK/CE DN 40÷50

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set guarnizioni

Set guarnizione

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
40 ÷ 50	13 - 14 - 19	SETFK063E	10,83	SETFK063F	24,87

Stelo

Stelo

DN	Posizione	Codice	€
40	15	STFK050	77,45
50	15	STFK063	77,45

Per ricambi di valvole fornite prima di febbraio 2021, contattare supporto tecnico FIP. Necessaria sostituzione contemporanea di stelo e guarnizione primaria.

Disco

Disco

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
40	17	DISCV050	45,33	DISCC050	54,28	DISCM050	51,12	DISCF050	63,35
50	17	DISCV063	47,96	DISCC063	57,45	DISCM063	54,13	DISCF063	67,08

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
40	16	LIN050E	37,16	LIN050F	222,36
50	16	LIN063E	39,30	LIN063F	235,45

Per ricambi di valvole fornite prima di febbraio 2021, contattare supporto tecnico FIP. Necessaria sostituzione contemporanea di stelo e guarnizione primaria.

Set inserti


Set inserti

DN	Posizione	Codice	€
40	20	ISFK050	41,57
50	20	ISFK063	41,57

FK/CP E FK/CE DN 65÷200

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO



Kit Attuatore Pneumatico

Kit Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

DN	Posizione	Codice Semplice Effetto	€	Codice Doppio Effetto	€
65	22	KITAPSA075	906,83	KITAPDA075	633,43
80	22	KITAPSA090	1.101,89	KITAPDA090	712,60
100	22	KITAPSA110	1.120,22	KITAPDA110	712,60
125	22	KITAPSA140	1.735,25	KITAPDA140	791,77
150	22	KITAPSA160	2.575,35	KITAPDA160	950,13
200	22	KITAPSA225	2.933,89	KITAPDA225	1.108,46

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

DN	Codice NBR Semplice Effetto	€	Codice NBR Doppio Effetto	€
65	SETAT04N	35,58	SETAT03N	30,28
80	SETAT05N	39,33	SETAT04N	35,58
100	SETAT06N	43,87	SETAT05N	39,33
125	SETAT07N	51,84	SETAT05N	39,33
150	SETAT07N	51,84	SETAT06N	43,87
200	SETAT10N	78,27	SETAT07N	51,84

FK/CP E FK/CE DN 65÷200

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Kit Attuatore Elettrico

Kit Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 90 ÷ 240 V AC o 24 V AC/DC

DN	Posizione	Codice 90 ÷ 240 V AC	€	Codice 24 V AC/DC	€
65	1	KITAEM075	1.216,92	KITAE075	1.232,48
80 ÷ 100	1	KITAEM110	1.533,65	KITAE110	1.553,43
125 ÷ 150	1	KITAEM160	2.667,01	KITAE160	2.850,33
200	1	KITAEM225	2.667,01	KITAE225	2.850,33

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni

Set guarnizioni

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
65	11 - 13 - 14 - 18 - 19	SETFK075E	12,03	SETFK075F	27,57
80	11 - 13 - 14 - 18 - 19	SETFK090E	12,38	SETFK090F	28,21
100	11 - 13 - 14 - 18 - 19	SETFK110E	12,64	SETFK110F	29,05
125	11 - 13 - 14 - 18 - 19	SETFK140E	14,12	SETFK140F	29,39
150	11 - 13 - 14 - 18 - 19	SETFK160E	20,29	SETFK160F	37,55
200	11 - 13 - 14 - 18 - 19	SETFK225E	32,86	SETFK225F	58,09

Stelo

Stelo

DN	Posizione	Codice	€
65	15	STFK075	94,44
80	15	STFK090	113,30
100	15	STFK110	132,16
125	15	STFK140	151,05
150	15	STFK160	188,80
200	15	STFK225	320,96

Disco

Disco

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
65	17	DISCV075	53,28	DISCC075	63,77	DISCM075	60,11	DISCF075	74,53
80	17	DISCV090	62,96	DISCC090	75,42	DISCM090	71,10	DISCF090	88,01
100	17	DISCV110	81,80	DISCC110	98,26	DISCM110	92,56	DISCF110	114,71
125	17	DISCV140	107,50	DISCC140	129,06	DISCM140	121,43	DISCF140	150,55
150	17	DISCV160	126,56	DISCC160	151,79	DISCM160	142,96	DISCF160	177,29
200	17	DISCV225	190,61	DISCC225	228,89	DISCM225	215,43	DISCF225	267,00

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice NBR	€
65	16	LIN075E	43,73	LIN075F	261,93	LIN075N	a richiesta
80	16	LIN090E	48,12	LIN090F	327,87	LIN090N	a richiesta
100	16	LIN110E	58,97	LIN110F	470,69	LIN110N	a richiesta
125	16	LIN140E	79,81	LIN140F	667,72	LIN140N	a richiesta
150	16	LIN160E	88,56	LIN160F	860,74	LIN160N	a richiesta
200	16	LIN225E	156,03	LIN225F	1.505,79	LIN225N	a richiesta

FK/CP E FK/CE DN 65÷200

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set inserti


Set inserti

DN	Posizione	Codice	€
65	20	ISFK075	48,78
80	20	ISFK090	56,10
100	20	ISFK110	60,98
125	20	ISFK140	65,86
150	20	ISFK160	68,27
200	20	ISFK225	73,15

FK/CP E FK/CE DN 250-300

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO



Kit Attuatore Pneumatico

Kit Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

DN	Posizione	Codice Semplice Effetto	€	Codice Doppio Effetto	€
250	23	KITAPSA280	3.152,23	KITAPDA315	3.225,71
300	23	KITAPSA315	3.408,80	KITAPDA315	3.225,71

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

DN	Codice NBR Semplice Effetto	€	Codice NBR Doppio Effetto	€
250 - 300	SETAT12N	121,43	SETAT09N	66,95

Kit Attuatore Elettrico

Kit Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 24, 115, 230 V AC o 24 V DC

DN	Posizione	Codice 230 V AC	€	Codice 115 V AC	€	codice 24 V DC	€	Codice 24 V AC	€
250 - 300	20	KITAEA315	5.852,65	KITAE315	6.158,04	KITAEF315	6.158,04	KITAE315	6.158,04

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

FK/CP E FK/CE DN 250-300

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Set guarnizioni

Set guarnizioni

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
250 - 300	4 - 6 - 8 - 9 - 17 - 19	SETFK315E	92,69	SETFK315F	165,99

Stelo

Stelo

DN	Posizione	Codice*	€
250	16	STFK280	490,86
300	16	STFK315	566,39

* stelo adatto a montaggio su disco in PVC-U. Per altri materiali contattare supporto tecnico FIP

Disco

Disco

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
250	10	DISCV280	502,93	DISCC280	604,27	DISCM280	568,89	DISCF280	703,77
300	10	DISCV315	548,41	DISCC315	658,37	DISCM315	620,24	DISCF315	768,30

Guarnizione primaria

Guarnizione primaria

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
250	7	LIN280E	313,81	LIN280F	2.052,69
300	7	LIN315E	341,68	LIN315F	2.515,97

FK/CP E FK/CE DN 350-400 RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO



Kit Attuatore Pneumatico

Kit Attuatore Pneumatico a Semplice effetto (NC-NO) o Doppio Effetto (DA)

DN	Posizione	Codice Semplice Effetto NC	€	Codice Semplice Effetto NO	€	Codice Doppio Effetto	€
350-400	24	KITAPNC400	5.719,97	KITAPNO400	5.449,34	KITAPDA400	4.315,58

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni attuatore pneumatico

Set guarnizioni in NBR per attuatore pneumatico

DN	Codice NBR Semplice Effetto	€	Codice NBR Doppio Effetto	€
350-400	SETAT13N	131,10	SETAT09N	66,95

Kit Attuatore Elettrico

Kit Attuatore Elettrico con funzione ON/OFF con alimentazione 115, 230 V AC o 400 V Trifase

DN	Posizione	Codice 230 V AC	€	Codice 115 V AC	€	Codice 400 V Trifase	€
350-400	25	KITAEA400	6.444,22	KITAEB400	a richiesta	KITAEI400	5.100,01

Composizione Kit: Attuatore, viteria e, se necessaria, riduzione quadra

Set guarnizioni

Set guarnizioni

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
350-400	4 - 6 - 9 - 17	SETFK400E	72,59	SETFK400F	134,80

FK/CP E FK/CE DN 350-400

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A FARFALLA A COMANDO PNEUMATICO ED ELETTRICO

Stelo

Stelo


DN	Posizione	(*) Codice	€
350	16	STFK355	803,74
400	16	STFK400	901,74

* stelo adatto a montaggio su disco in PVC-U. Per altri materiali contattare supporto tecnico FIP

Disco

Disco

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
350	10	DISCV355	819,25	DISCM355	917,57	DISCF355	3.743,89
400	10	DISCV400	917,57	DISCM400	1.065,02	DISCF400	4.128,93



Membrana

Membrana di tenuta per valvola a membrana serie DK/CP

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€	Codice NBR	€
15	7	DIA025E	39,37	DIA025F	130,07	DIADK025P	152,75	DIA025N	39,37
20	7	DIA025E	39,37	DIA025F	130,07	DIADK025P	152,75	DIA025N	39,37
25	7	DIA032E	41,09	DIA032F	144,05	DIADK032P	174,19	DIA032N	41,09
32	7	DIA032E	41,09	DIA032F	144,05	DIADK032P	174,19	DIA032N	41,09
40	7	DIA050E	50,60	DIA050F	245,45	DIADK050P	292,94	DIA050N	50,60
50	7	DIA063E	75,97	DIA063F	350,00	DIADK063P	359,25	DIA063N	75,97
65	7	DIA063E	75,97	DIA063F	350,00	DIADK063P	359,25	DIA063N	75,97

O-Ring DK Bocchettonata (DKU..)

O-Ring tenuta testa per valvola a membrana bocchettonata serie DK/CP*

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
15	9	OR4081E	Vedi list.R-PVC-U	OR4081F	Vedi list.R-PVC-U
20	9	OR4112E	Vedi list.R-PVC-U	OR4112F	Vedi list.R-PVC-U
25 - 32	9	OR4131E	Vedi list.R-PVC-U	OR4131F	Vedi list.R-PVC-U
40	9	OR6187E	Vedi list.R-PVC-U	OR6187F	Vedi list.R-PVC-U
50	9	OR6237E	Vedi list.R-PVC-U	OR6237F	Vedi list.R-PVC-U

*Un pezzo

DK/CP DN 15÷65

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLE A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

Cassa DK/CP con terminali ISO maschio (DKD..)

Cassa DK/CP con attacchi maschio per incollaggio e saldatura di tasca, serie metrica

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
15	8	SPBDDK020DV	33,72	SPBDDK020DC	49,49	SPBDDK020DM	45,68	SPBDDK020DF	103,64
20	8	SPBDDK025DV	36,27	SPBDDK025DC	57,16	SPBDDK025DM	50,81	SPBDDK025DF	111,39
25	8	SPBDDK032DV	48,78	SPBDDK032DC	78,00	SPBDDK032DM	71,69	SPBDDK032DF	137,13
32	8	SPBDDK040DV	52,13	SPBDDK040DC	89,98	SPBDDK040DM	72,16	SPBDDK040DF	200,53
40	8	SPBDDK050DV	64,03	SPBDDK050DC	117,36	SPBDDK050DM	121,92	SPBDDK050DF	245,47
50	8	SPBDDK063DV	84,00	SPBDDK063DC	122,15	SPBDDK063DM	146,28	SPBDDK063DF	330,38
65	8	SPBDDK075DV	117,57	SPBDDK075DC	171,02	SPBDDK075DM	204,77	SPBDDK075DF	462,58

Cassa DK/CP bocchettonata (DKU..)

Cassa DK/CP con attacchi a bocchettone

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
15	8	UNBDDK020V	35,77	UNBDDK020C	85,87	UNBDDK020M	79,72	UNBDDK020F	109,96
20	8	UNBDDK025V	39,93	UNBDDK025C	97,19	UNBDDK025M	85,55	UNBDDK025F	122,58
25	8	UNBDDK032V	54,12	UNBDDK032C	131,50	UNBDDK032M	108,25	UNBDDK032F	152,19
32	8	UNBDDK040V	60,32	UNBDDK040C	152,37	UNBDDK040M	120,62	UNBDDK040F	224,30
40	8	UNBDDK050V	80,84	UNBDDK050C	192,47	UNBDDK050M	153,98	UNBDDK050F	257,88
50	8	UNBDDK063V	103,31	UNBDDK063C	230,48	UNBDDK063M	190,74	UNBDDK063F	349,28

Cassa DK/CP flangiata ISO-DIN (DKO...)

Cassa DK/CP flangiata con struttura monolitica foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
15	8	FLBDDK020OV	89,32	FLBDDK020OC	150,92	FLBDDK020OM	125,79	FLBDDK020OF	238,28
20	8	FLBDDK025OV	101,01	FLBDDK025OC	176,80	FLBDDK025OM	137,63	FLBDDK025OF	249,77
25	8	FLBDDK032OV	126,55	FLBDDK032OC	209,89	FLBDDK032OM	174,85	FLBDDK032OF	289,18
32	8	FLBDDK040OV	156,63	FLBDDK040OC	257,60	FLBDDK040OM	212,43	FLBDDK040OF	458,79
40	8	FLBDDK050OV	197,51	FLBDDK050OC	311,21	FLBDDK050OM	265,02	FLBDDK050OF	514,19
50	8	FLBDDK063OV	245,61	FLBDDK063OC	386,97	FLBDDK063OM	333,09	FLBDDK063OF	661,89

Cassa DK/CP flangiata ANSI (DKOA...)

Cassa DK/CP flangiata con struttura monolitica foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
15	8	FLBDDK012OAV	89,32	FLBDDK012OAC	150,92	FLBDDK012OAM	125,79	FLBDDK012OAF	238,28
20	8	FLBDDK034OAV	101,01	FLBDDK034OAC	176,80	FLBDDK034OAM	137,63	FLBDDK034OAF	249,77
25	8	FLBDDK100OAV	126,55	FLBDDK100OAC	209,89	FLBDDK100OAM	174,85	FLBDDK100OAF	289,18
32	8	FLBDDK114OAV	156,63	FLBDDK114OAC	257,60	FLBDDK114OAM	212,43	FLBDDK114OAF	458,79
40	8	FLBDDK112OAV	197,51	FLBDDK112OAC	311,21	FLBDDK112OAM	265,02	FLBDDK112OAF	514,19
50	8	FLBDDK200OAV	245,59	FLBDDK200OAC	386,97	FLBDDK200OAM	333,09	FLBDDK200OAF	661,89

* per ricambi inerenti ad installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare supporto tecnico FIP

RICAMBI PER VALVOLE A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO

Ghiera

Ghiera per valvola a membrana bocchettonata serie DK/CP

DN	Pos.*	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
15	11	EFV100	Vedi list.R-PVC-U	EFC100	Vedi list.PVC-C	EFGM100	Vedi list.PP-H	EFGF100	Vedi list.PVDF
20	11	EFV114	Vedi list.R-PVC-U	EFC114	Vedi list.PVC-C	EFGM114	Vedi list.PP-H	EFGF114	Vedi list.PVDF
25	11	EFV112	Vedi list.R-PVC-U	EFC112	Vedi list.PVC-C	EFGM112	Vedi list.PP-H	EFGF112	Vedi list.PVDF
32	11	EFV200	Vedi list.R-PVC-U	EFC200	Vedi list.PVC-C	EFGM200	Vedi list.PP-H	EFGF200	Vedi list.PVDF
40	11	EFV214	Vedi list.R-PVC-U	EFC214	Vedi list.PVC-C	EFGM214	Vedi list.PP-H	EFGF214	Vedi list.PVDF
50	11	EFV234	Vedi list.R-PVC-U	EFC234	Vedi list.PVC-C	EFGM234	Vedi list.PP-H	EFGF234	Vedi list.PVDF

*Posizione

Otturatore

Otturatore per valvola a membrana serie DK/CP

DN	Posizione	Codice	€
15	6	CODK020025	17,88
20	6	CODK020025	17,88
25	6	CODK032040	19,55
32	6	CODK032040	19,55
40	6	COVMMN040050	24,43
50	6	COVMMN063	31,68
65	6	COVMMN063	31,68

Attuatore pneumatico

Attuatore pneumatico per valvola a membrana serie DK/CP

DN	Posizione	Codice NC	€	Codice NO	€	Codice DA	€
15 ÷ 20	1 - 2 - 3 - 4 - 6	ATDKNC020025	363,56	ATDKNO020025	327,59	ATDKDA020025	315,31
25 ÷ 32	1 - 2 - 3 - 4 - 6	ATDKNC032040	405,94	ATDKNO032040	270,01	ATDKDA032040	245,47
40	1 - 2 - 3 - 4 - 6	ATDKNC050	566,39	ATDKNO050	342,67	ATDKDA050	311,51
50 ÷ 65	1 - 2 - 3 - 4 - 6	ATDKNC063075	849,58	ATDKNO063075	477,65	ATDKDA063075	434,24

Set coperchio trasparente

Set coperchio trasparente per valvola a membrana serie DK/CP

DN	Posizione	Codice	€
15 ÷ 65	1 - 2 - 3	TCSDKCP020075	20,28

Set bulloneria


Set bulloneria in Acciaio Inox per valvola a membrana DK/CP

DN	Posizione	Codice	€
15	12 - 13 - 14	BSDK020025X	23,78
20	12 - 13 - 14	BSDK020025X	23,78
25	12 - 13 - 14	BSDK032040X	32,11
32	12 - 13 - 14	BSDK032040X	32,11
40	12 - 13 - 14	BSDK050X	37,79
50	12 - 13 - 14	BSDK063075X	47,28
65	12 - 13 - 14	BSDK063075X	47,28

VM/CP DN 80÷100

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO



VM/CP NC

VM/CP NO-DA

Attuatore Pneumatico

Attuatore pneumatico (completo di otturatore) per valvola serie VM/CP

DN	Posizione	Codice NC	€	Codice NO	€	Codice DA	€
80	1 - 6	ATVMNC075090	1.359,31	ATVMNO075090	849,58	ATVMDA075090	1.177,56
100	1 - 6	ATVMNC110	1.752,61	ATVMNO110	1.236,58	ATVMDA110	1.658,99

Otturatore

Otturatore per valvola pneumatica VM/CP

DN	Posizione	Codice	€
80	6	COVMMN075090	122,74
100	6	COVMMN110	132,16

Nota: Per valvole da DN15 a DN50 fornite prima di Aprile 2010, si prega di contattare l'assistenza tecnica

Membrana

Membrana

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€	Codice NBR	€
80	8	DIA090E	174,22	DIA090F	851,90	DIA090P	768,05	DIA090N	174,22
100	8	DIA110E	356,30	DIA110F	1.617,23	DIA110P	1.131,94	DIA110N	356,30

Cassa VM/CP con terminali ISO maschio (VMD.)

Cassa VM/CP con terminali ISO maschio per membrane in EPDM/FKM o per membrane in PTFE

d	Posizione	Codice PVC-U (EPDM/FKM)	€	Codice PVC-C (EPDM/FKM)	€	Codice PP-H (EPDM/FKM)	€	Codice PVDF (EPDM/FKM)	€
90	9	SPBDVM090DV	226,57	SPBDVM090DC	443,69	SPBDVM090DM	283,24	SPBDVM090DF	1.038,38
110	9	SPBDVM110DV	302,11	SPBDVM110DC	640,53	SPBDVM110DM	320,95	SPBDVM110DF	1.510,37

d	Posizione	Codice PVC-U (PTFE)	€	Codice PVC-C (PTFE)	€	Codice PP-H (PTFE)	€	Codice PVDF (PTFE)	€
90	9	SPBDVMP090DV	251,13	SPBDVMP090DC	468,22	SPBDVMP090DM	311,51	SPBDVMP090DF	1.066,68
110	9	SPBDVMP110DV	330,39	SPBDVMP110DC	596,58	SPBDVMP110DM	349,28	SPBDVMP110DF	1.538,64

Set bulloneria


Set bulloneria VM/CP composta da bulloni, rondelle e cappucci di rotezione

DN	Posizione	Codice Acciaio INOX	€
80	10 - 11 - 12	BSVMCP075090X	107,63
100	10 - 11 - 12	BSVMCP110X	160,92

DKB/CP DN 15÷65

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PER APPLICAZIONI BASICHE



Membrana

Membrana di tenuta per valvola a membrana serie DKB/CP

DN	Posizione	Codice EPDM	€
15	7	DIA025E	39,37
20	7	DIA025E	39,37
25	7	DIA032E	41,09
32	7	DIA032E	41,09
40	7	DIA050E	50,60
50	7	DIA063E	75,97
65	7	DIA063E	75,97

O-Ring DKB/CP Bocchettonata (DKBU.)

O-Ring tenuta testa per valvola a membrana bocchettonata serie DKB/CP *

DN	Posizione	Codice EPDM	€
15	9	OR4081E	Vedi list.R-PVC-U
20	9	OR4112E	Vedi list.R-PVC-U
25-32	9	OR4131E	Vedi list.R-PVC-U
40	9	OR6187E	Vedi list.R-PVC-U
50	9	OR6237E	Vedi list.R-PVC-U

*Un pezzo

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PER APPLICAZIONI BASICHE

Cassa DKB/CP con terminali ISO maschio (DKBD..)

Cassa DKB/CP con attacchi maschio per incollaggio e saldatura di tasca, serie metrica

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€
15	8	SPBDDK020DV	33,72	SPBDDK020DC	49,49	SPBDDK020DM	45,68
20	8	SPBDDK025DV	36,27	SPBDDK025DC	57,16	SPBDDK025DM	50,81
25	8	SPBDDK032DV	48,78	SPBDDK032DC	78,00	SPBDDK032DM	71,69
32	8	SPBDDK040DV	52,13	SPBDDK040DC	89,98	SPBDDK040DM	72,16
40	8	SPBDDK050DV	64,03	SPBDDK050DC	117,36	SPBDDK050DM	121,92
50	8	SPBDDK063DV	84,00	SPBDDK063DC	122,15	SPBDDK063DM	146,28
65	8	SPBDDK075DV	117,57	SPBDDK075DC	171,02	SPBDDK075DM	204,77

Cassa DKB/CP bocchettonata (DKBU..)

Cassa DKB/CP con attacchi a bocchettone

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€
15	8	UNBDDK020V	35,77	UNBDDK020C	85,87	UNBDDK020M	79,72
20	8	UNBDDK025V	39,93	UNBDDK025C	97,19	UNBDDK025M	85,55
25	8	UNBDDK032V	54,12	UNBDDK032C	131,50	UNBDDK032M	108,25
32	8	UNBDDK040V	60,32	UNBDDK040C	152,37	UNBDDK040M	120,62
40	8	UNBDDK050V	80,84	UNBDDK050C	192,47	UNBDDK050M	153,98
50	8	UNBDDK063V	103,31	UNBDDK063C	230,48	UNBDDK063M	190,74

Cassa DKB/CP flangiata ISO-DIN (DKBO..)

Cassa DKB/CP flangiata con struttura monolitica foratura PN10/16. Scartamento secondo EN 558-1

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€
15	8	FLBDDK020OV	89,32	FLBDDK020OC	150,92	FLBDDK020OM	125,79
20	8	FLBDDK025OV	101,01	FLBDDK025OC	176,80	FLBDDK025OM	137,63
25	8	FLBDDK032OV	126,55	FLBDDK032OC	209,89	FLBDDK032OM	174,85
32	8	FLBDDK040OV	156,63	FLBDDK040OC	257,60	FLBDDK040OM	212,43
40	8	FLBDDK050OV	197,51	FLBDDK050OC	311,21	FLBDDK050OM	265,02
50	8	FLBDDK063OV	245,61	FLBDDK063OC	386,97	FLBDDK063OM	333,09

Cassa DKB/CP flangiata ANSI (DKBOA..)

Cassa DKB/CP flangiata con struttura monolitica foratura ANSI B16.5 cl. 150 #FF

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€
15	8	FLBDDK012OAV	89,32	FLBDDK012OAC	150,92	FLBDDK012OAM	125,79
20	8	FLBDDK034OAV	101,01	FLBDDK034OAC	176,80	FLBDDK034OAM	137,63
25	8	FLBDDK100OAV	126,55	FLBDDK100OAC	209,89	FLBDDK100OAM	174,85
32	8	FLBDDK114OAV	156,63	FLBDDK114OAC	257,60	FLBDDK114OAM	212,43
40	8	FLBDDK112OAV	197,51	FLBDDK112OAC	311,21	FLBDDK112OAM	265,02
50	8	FLBDDK200OAV	245,59	FLBDDK200OAC	386,97	FLBDDK200OAM	333,09

* per ricambi inerenti ad installazioni precedenti ad ottobre 2017 contattare supporto tecnico FIP

DKB/CP DN 15÷65

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA A COMANDO PNEUMATICO PER APPLICAZIONI BASICHE

Ghiera

Ghiera per valvola a membrana bocchettonata serie DKB/CP

DN	Pos.*	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€
15	11	EFV100	Vedi list.R-PVC-U	EFC100	Vedi list.PVC-C	EFGM100	Vedi list.PP-H
20	11	EFV114	Vedi list.R-PVC-U	EFC114	Vedi list.PVC-C	EFGM114	Vedi list.PP-H
25	11	EFV112	Vedi list.R-PVC-U	EFC112	Vedi list.PVC-C	EFGM112	Vedi list.PP-H
32	11	EFV200	Vedi list.R-PVC-U	EFC200	Vedi list.PVC-C	EFGM200	Vedi list.PP-H
40	11	EFV214	Vedi list.R-PVC-U	EFC214	Vedi list.PVC-C	EFGM214	Vedi list.PP-H
50	11	EFV234	Vedi list.R-PVC-U	EFC234	Vedi list.PVC-C	EFGM234	Vedi list.PP-H

*Posizione

Attuatore Pneumatico


Attuatore pneumatico per valvola a membrana serie DKB/CP

DN	Posizione	Codice NC	€
15 ÷ 20	4-6	ATDKBNC020025	301,78
25 ÷ 32	4-6	ATDKBNC032040	328,28
40	4-6	ATDKBNC050	394,16
50 ÷ 65	4-6	ATDKBNC063075	545,73

Set bulloneria

Set bulloneria in Acciaio Inox per valvola a membrana DKB/CP

DN	Posizione	Codice	€
15	12 - 13 - 14	BSDK020025X	23,78
20	12 - 13 - 14	BSDK020025X	23,78
25	12 - 13 - 14	BSDK032040X	32,11
32	12 - 13 - 14	BSDK032040X	32,11
40	12 - 13 - 14	BSDK050X	37,79
50	12 - 13 - 14	BSDK063075X	47,28
65	12 - 13 - 14	BSDK063075X	47,28



Membrana

Membrana di tenuta per valvola a membrana serie DKD/CP

DN	Posizione	Codice EPDM	€
15 ÷ 20	7	DIADKD025E	39,37
25 ÷ 32	7	DIA032E	41,09
40	7	DIA050E	50,60
50 ÷ 65	7	DIA063E	75,97

O-Ring DK Bocchettonata (DKDU..)

O-Ring tenuta testa per valvola a membrana bocchettonata serie DKD/CP *

DN	Posizione	Codice EPDM	€
15	9	OR4081E	Vedi list.R-PVC-U
20	9	OR4112E	Vedi list.R-PVC-U
25 ÷ 32	9	OR4131E	Vedi list.R-PVC-U
40	9	OR6187E	Vedi list.R-PVC-U
50	9	OR6237E	Vedi list.R-PVC-U

*Un pezzo

DKD/CP DN 15÷65

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA AD AZIONE DIRETTA A COMANDO PNEUMATICO

Cassa DK con terminali ISO maschio (DKDD..)

Cassa DK con attacchi maschio per incollaggio e saldatura di tasca, serie metrica

DN	Posizione	Codice PVC-U	€
15	8	SPBDDK020DV	33,72
20	8	SPBDDK025DV	36,27
25	8	SPBDDK032DV	48,78
32	8	SPBDDK040DV	52,13
40	8	SPBDDK050DV	64,03
50	8	SPBDDK063DV	84,00
65	8	SPBDDK075DV	117,57

Cassa DK bocchettonata (DKDU..)

Cassa DK con attacchi a bocchettone

DN	Posizione	Codice PVC-U	€
15	8	UNBDDK020V	35,77
20	8	UNBDDK025V	39,93
25	8	UNBDDK032V	54,12
32	8	UNBDDK040V	60,32
40	8	UNBDDK050V	80,84
50	8	UNBDDK063V	103,31

Ghiera

Ghiera per valvola a membrana bocchettonata serie DKD/CP

DN	Posizione	Codice PVC-U	€
15	11	EFV100	Vedi list.R-PVC-U
20	11	EFV114	Vedi list.R-PVC-U
25	11	EFV112	Vedi list.R-PVC-U
32	11	EFV200	Vedi list.R-PVC-U
40	11	EFV214	Vedi list.R-PVC-U
50	11	EFV234	Vedi list.R-PVC-U

Coperchio

Coperchio per valvola a membrana serie DKD/CP

DN	Posizione	Codice	€
15 ÷ 20	1	BODKD020025	35,56
25 ÷ 32	1	BODKD032040	37,88
40	1	BODKD050	63,07
50 ÷ 65	1	BODKD063075	91,73

Set bulloneria


Set bulloneria in Acciaio Inox per valvola a membrana DKD/CP

DN	Posizione	Codice	€
15 ÷ 40	12 - 13 - 14	BSVM040050X	37,79
50 ÷ 65	12 - 13 - 14	BSVM063X	47,28

CM/CP DN 12÷15

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO



Attuatore Pneumatico

Attuatore pneumatico in PPGR (completo di otturatore) per valvola serie CM/CP

DN	Posizione	Codice NC	€	Codice NO	€	Codice DA	€
10 ÷ 15	3 - 13	ATCMNCP	169,91	ATCMNOP	169,91	ATCMDAPP	169,91
10 ÷ 15	3 - 13	ATCMNCPG*	169,91	ATCMNOPG*	169,91	ATCMDAPP*	169,91

* per valvole con membrana in PTFE fornite a partire da gennaio 2019

Membrana

Membrana

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€	Codice PTFE	€
10 ÷ 15	2	DIACM020E	33,16	DIACM020F	112,34	DIACM020Q*	102,94

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 è necessario ordinare la membrana PTFE: codice DIACM020Q

O-Ring CM/CP Bocchettonate (CMU..)

O-Ring CM/CP Bocchettonate *

DN	Posizione	Codice EPDM	€	Codice FKM	€
15	29	OR4081E		OR4081F	

* un pezzo

CM/CP DN 12÷15

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

Cassa CM/CP con terminali ISO maschio (CMD..)

Cassa CM/CP con terminali ISO maschio per membrane in EPDM/FKM o per membrane in PTFE

d	Posizione	Codice PVC-U (EPDM/FKM)	€	Codice PVC-C (EPDM/FKM)	€	Codice PP-H (EPDM/FKM)	€	Codice PVDF (EPDM/FKM)	€
20	1	SPBDCM020DV	24,16	SPBDCM020DC	80,45	SPBDCM020DM	32,19	SPBDCM020DF	88,52

d	Posizione	Codice PVC-U (PTFE)	€	Codice PVC-C (PTFE)	€	Codice PP-H (PTFE)	€	Codice PVDF (PTFE)	€
20	1	SPBDCMQ020DV*	40,27	SPBDCMQ020DC*	96,56	SPBDCMQ020DM*	48,28	SPBDCMQ020DF*	104,60

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 è necessario ordinare le casse:
 PVCU codice SPBDCMP020DV
 PVC-C codice SPBDCMP020DC
 PP-H codice SPBDCMP020DM
 PVDF codice SPBDCMP020DF

Cassa CM/CP bocchettonata (CMU..)

Cassa CM/CP bocchettonata per membrane in EPDM/FKM o per membrane in PTFE

DN	Posizione	Codice PVC-U (EPDM/FKM)	€	Codice PVC-C (EPDM/FKM)	€	Codice PP-H (EPDM/FKM)	€	Codice PVDF (EPDM/FKM)	€
15	1	UNBDCM020V	48,28	UNBDCM020C	104,87	UNBDCM020M	56,34	UNBDCM020F	112,63

DN	Posizione	Codice PVC-U (PTFE)	€	Codice PVC-C (PTFE)	€	Codice PP-H (PTFE)	€	Codice PVDF (PTFE)	€
15	1	UNBDCMQ020V*	72,43	UNBDCMQ020C*	120,93	UNBDCMQ020M*	72,43	UNBDCMQ020F*	128,75

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 è necessario ordinare le casse:
 PVCU codice UNBDCMP020DV
 PVC-C codice UNBDCMP020DC
 PP-H codice UNBDCMP020DM
 PVDF codice UNBDCMP020DF

Cassa CM/CP con terminali ISO femmina (CMI..)

Cassa CM/CP con terminali ISO femmina per membrane in EPDM/FKM o per membrane in PTFE

d	Posizione	Codice PVC-U (EPDM/FKM)	€	Codice PP-H (EPDM/FKM)	€	Codice PVDF (EPDM/FKM)	€
16	1	SKBDCM016IV	37,49	SKBDCM016IM	52,92	SKBDCM016IF	88,52
20	1	SKBDCM020IV	37,49	SKBDCM020IM	52,92	SKBDCM020IF	88,52

d	Posizione	Codice PVC-U (PTFE)	€	Codice PP-H (PTFE)	€	Codice PVDF (PTFE)	€
16	1	SKBDCMQ016IV*	53,57	SKBDCMQ016IM*	69,89	SKBDCMQ016IF*	104,60
20	1	SKBDCMQ020IV*	53,57	SKBDCMQ020IM*	69,89	SKBDCMQ020IF*	104,60

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 è necessario ordinare le casse:
 PVCU codice SKBDCMP016IV e SKBDCMP020IV
 PP-H codice SKBDCMP016IM e SKBDCMP020IM
 PVDF codice SKBDCMP016IF e SKBDCMP020IF

CM/CP DN 12÷15

RICAMBI

RICAMBI PER VALVOLA A MEMBRANA COMPATTA A COMANDO PNEUMATICO

Cassa CM/CP con terminali filettati femmina BSP (CMF.)

Cassa CM/CP con terminali filettati femmina BSP per membrane in EPDM/FKM o per membrane in PTFE

R	Posizione	Codice PVC-U (EPDM/FKM)	€	Codice PP-H (EPDM/FKM)	€	Codice PVDF (EPDM/FKM)	€
3/8"	1	TRBDCM038FV	37,49	TRBDCM038FM	52,92	TRBDCM038FF	88,52
1/2"	1	TRBDCM012FV	37,49	TRBDCM012FM	52,92	TRBDCM012FF	88,52

R	Posizione	Codice PVC-U (PTFE)	€	Codice PP-H (PTFE)	€	Codice PVDF (PTFE)	€
3/8"	1	TRBDCMQ038FV*	53,57	TRBDCMQ038FM*	69,89	TRBDCMQ038FF*	104,60
1/2"	1	TRBDCMQ012FV*	53,57	TRBDCMQ012FM*	69,89	TRBDCMQ012FF*	104,60

* per valvole fornite prima di gennaio 2019 è necessario ordinare le casse:
 PVCU codice TRBDCMP038FV e TRBDCMP012FV
 PP-H codice TRBDCMP038FM e TRBDCMP012FM
 PVDF codice TRBDCMP038FF e TRBDCMP012FF

Ghiera

Ghiera per CM bocchettonata

DN	Posizione	Codice PVC-U	€	Codice PVC-C	€	Codice PP-H	€	Codice PVDF	€
15	27	EFVM100	Vedi list.R-PVC-U	EFC100	Vedi list.PVC-C	EFGM100	Vedi list.PP-H	EFGF100	Vedi list.PVDF

Set bulloneria

Set bulloneria

DN	Posizione	Codice Acciaio INOX	€
10 ÷ 15	5 - 6	BSCMX	19,55

BOX MICRO

RICAMBI

RICAMBI PER LSQT



KIT DI MONTAGGIO LSQT

Kit di montaggio inclusivo di bulloneria, clips, staffe ed una freccia

DN	Posizioni	Codice	€
Tutte le dimensioni	2-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16	SETLSQT	72,29

Legenda


Abbreviazioni

ABS	Acrilonitrile butadiene stirene
d	Diametro nominale esterno del tubo in mm
DN	Diametro nominale interno del tubo in mm
EPDM	Elastomero etilene propilene
FKM (FPM)	Fluoroelastomero
g	Peso in grammi
HIPVC	PVC alto impatto
K	Chiave del coperchio
NBR	Elastomero butadiene acrilonitrile
OP	Pressione di esercizio
P	Portagomma
PA-GR	Poliammide rinforzato fibre di vetro
PBT	Polibutilene tereftalato
PE	Polietilene
PN	Pressione nominale in bar (pressione max di esercizio in acqua a 20°C)
POM	Resina poliacetalica
PP-GR	Polipropilene rinforzato fibre di vetro
PP-H	Polipropilene omopolimero
PVC-C	Cloruro di polivinile surclorato
PVC-U	Cloruro di polivinile rigido
PVDF	Polifluoruro di vinilidene
PTFE	Politetrafluoroetilene
R	Dimensione nominale della filettatura in pollici
s	Spessore del tubo in mm
SDR	Standard dimension ratio = d/s
U	Numero dei fori

Informazioni imballaggi

	pack	quantità cartone	tipo cartone
Quantità di prodotto per confezione	1		
Quantità di prodotto per cartone		22	
Tipo di cartone (vedi caratteristiche sotto)			03

N.B.: Le quantità confezione e cartone, come anche il tipo cartone possono subire variazioni durante la validità del listino



Dimensioni cartoni

Tipo cartone	L (mm)	P (mm)	H (mm)	Volume (m ³)
00	800	600	400	0,1920
01	590	390	500	0,1151
02	590	390	300	0,0690
03	390	290	300	0,0339
04	390	290	200	0,0226
05	295	195	200	0,0115
08	680	600	280	0,1142
K01	200	200	130	0,0052
K02	200	200	200	0,0080
K03	300	200	200	0,0120
K04	300	260	200	0,0156
K05	400	300	200	0,0240
K06	400	300	250	0,0300
K07	200	150	100	0,0030
K08	300	100	100	0,0030
K09	300	260	300	0,0234
K10	400	200	200	0,0160
K11	400	400	130	0,0208
K12	400	400	250	0,0400
K13	400	260	420	0,0437
K14	400	300	250	0,0300
K15	400	300	300	0,0360
K16	400	400	250	0,0400
K17	400	400	300	0,0480
K18	600	400	300	0,0720
K19	600	400	500	0,1200
K20	800	600	350	0,1680
N01	160	160	350	0,0090
N02	170	170	300	0,0087
N03	190	190	300	0,0108
N04	210	210	300	0,0132
N05	220	220	220	0,0106
N06	240	240	240	0,0138
N07	280	280	170	0,0133
N08	300	300	180	0,0162
N09	350	350	130	0,0159
N10	410	410	150	0,0252
N11	470	470	90	0,0199

Condizioni di vendita

- **PREMESSE:** le nostre forniture comprendono i prodotti specificati nelle nostre «conferme di vendita» e saranno regolate dalle presenti condizioni che il cliente dichiara di conoscere ed accettare, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto. In particolare le forniture fatte all'Estero saranno disciplinate dagli «INCOTERMS» definiti dalla Camera di Commercio Internazionale.
 - **PRODOTTI:** onde evitare spiacevoli malintesi, **per l'identificazione dei prodotti è consigliabile fare riferimento alla codifica commerciale riportata sui nostri listini.** L'accettazione dell'ordine è subordinata alla reale disponibilità del prodotto stesso.
 - **CONFEZIONI:** per sveltire i tempi di consegna e facilitare al cliente l'immagazzinamento dei nostri prodotti è nostra facoltà ricondurre le quantità ordinate a multipli delle confezioni standard, indicate nei nostri listini a fianco di ciascun articolo.
 - **MINIMO D'ORDINE:** per ordini con importo netto inferiore ad €258,23, verranno addebitati €15,50 a parziale recupero delle spese di spedizione/handling.
 - **PREZZI:** i prezzi saranno quelli in vigore al momento dell'ordine, salvo che il cliente richieda una consegna dilazionata, nel qual caso saranno quelli in vigore al momento della prevista spedizione. I nostri prezzi includono il costo del normale imballaggio; eventuali imballaggi particolari, richiesti espressamente dal cliente, verranno addebitati al costo.
 - **CONSEGNA:** la consegna s'intende convenuta franco nostri magazzini o depositi ed in generale pronta salvo il venduto. Per gli articoli non disponibili, verranno indicati i termini di consegna previsti; essi però non potranno essere in alcun modo ritenuti vincolanti o impegnativi. Qualora, per qualsiasi motivo, tali termini non fossero rispettati, l'acquirente potrà chiedere l'annullamento dell'ordine soltanto quando il ritardo superi i tre mesi dalla data di consegna da noi indicata. Trascorso tale termine è altresì nostra facoltà provvedere all'annullamento degli ordini per articoli il cui ritardo fosse dovuto a seri problemi di produzione.
 - **SPEDIZIONE:** nei casi in cui il mezzo di spedizione non sia esplicitamente indicato dal cliente, la spedizione verrà effettuata nel modo da noi ritenuto più idoneo. La merce, anche se venduta franco destino, viaggia a rischio e pericolo del cliente. L'eventuale copertura assicurativa viene effettuata solo su specifica richiesta ed a spese del cliente.
 - **PAGAMENTO:** per nessun motivo e a nessun titolo il cliente può differire i pagamenti oltre i termini pattuiti. Sui pagamenti ritardati addebiteremo di pieno diritto gli interessi valutati al tasso corrente di sconto in Italia aumentato di 3 unità %. Qualora non fosse espressamente indicato, il pagamento deve intendersi tramite bonifico bancario non oltre 30 giorni dalla data della fattura.
 - **RISERVA DI PROPRIETÀ:** i prodotti forniti resteranno di nostra proprietà fino al totale pagamento di essi.
 - **GARANZIA:** i nostri prodotti sono garantiti di buona qualità e conformi agli standard pubblicizzati nei nostri cataloghi. La nostra garanzia si limita alla riparazione e/o alla sostituzione dei nostri materiali, con la completa esclusione di qualsiasi altra responsabilità ed in particolare dei danni comunque causati dall'uso improprio dei nostri prodotti. La garanzia decade qualora:
 - sia trascorso più di un anno dalla consegna del materiale;
 - il materiale sia usato al di fuori delle condizioni di esercizio da noi indicate;
 - il materiale sia stato modificato da personale non facente parte della nostra società. A tale proposito si fa notare che l'acquirente incorre in tutte le responsabilità di legge per qualsiasi modifica apportata ai nostri articoli.
- Eventuali incidenti in cui fossero coinvolti i nostri prodotti ci dovranno essere segnalati immediatamente e comunque non oltre 24 ore dal loro verificarsi.
- **RECLAMI:** saranno presi in considerazione soltanto i reclami che ci perverranno tramite lettera raccomandata entro 30 giorni dalla data di fatturazione. In particolare, non verranno accettati materiali di ritorno la cui rispedizione, franco nostri magazzini, non sia stata preventivamente autorizzata dai nostri funzionari competenti.
 - **CONTROVERSIE:** per qualsiasi controversia che non si potesse risolvere amichevolmente e/o con l'intervento di un Collegio Arbitrale, sarà competente il Foro di Genova.
 - **ASSISTENZA:** i nostri Servizi Tecnici e Commerciali sono a completa disposizione dei clienti per fornire ogni tipo di informazione sulle caratteristiche ed i campi di applicazione dei nostri prodotti.

Queste condizioni generali annullano tutte le precedenti e sono soggette a cambiamenti senza alcun preavviso.

Tutte le informazioni contenute nella presente raccolta sono fornite in buona fede e sono aggiornate alla data della pubblicazione della stessa.

I disegni e le fotografie contenute in questo listino sono fornite solo a titolo indicativo.

FIP Formatura Iniezione Polimeri

Loc. Pian di Parata, 16015 Casella Genova Italy

Tel. +39 0109621.1 - Fax +39 010 9621.209

info.fip@alixaxis.com

www.fipnet.com

UNI EN
ISO 9001
QUALITÀ

UNI EN
ISO 14001
GESTIONE
AMBIENTALE

