



Casella, 31 gennaio 2023

Subj: Novità range Raccordi in pressione PVC-U Astore



Stimato Business Partner,

Siamo lieti di annunciare la disponibilità dei nuovi Raccordi Astore PVC-U: una nuova gamma armonizzata e altamente qualitativa.

Molte sono le migliorie che sono state implementate sui raccordi a marchio Astore:

- Al fine di garantire la riconoscibilità e il pieno rispetto degli standard internazionali i raccordi sono stati riesaminati integrando ove necessario tutte le marcature:
 - il brand "Astore"
 - i marchi di qualità e di omologazione
 - le informazioni dimensionali e di materiale
- L'estetica del prodotto è stata ridisegnata, migliorandone ulteriormente anche la qualità.
- Tutti i raccordi filettati maschio sono stati allineati alla filettatura conica (secondo ISO 7) compresi quelli precedentemente conformi alla ISO 228 (filettatura parallela).

Le suddette modifiche sono state riportate sul nuovo catalogo tecnico che sarà disponibile in formato elettronico e scaricabile dalla sezione [download](#) del sito aliaxis.it.



Per quanto riguarda il range metrico per incollaggio, le voci interessate sono:


- **GO1** Gomiti a 90° - d20
- **GY1** Gomiti a 45° - d75, d90 e d225
- **MA1** Manicotti – da d75 a d140 e d200, d225
- **TR1** Tee 90° ridotti – 32x20 e da 75x32 a 110x90
- **RC1** Boccole di riduzione – 17 SKU nella gamma da d25 a d225
- **CA1** Calotte – da d16 a d140
- **FL1** Flange libere – d63 e da 140 a d250
- **QR1** Collari per flangiatura – d125, d140 e da d200 a d250

Per la gamma filettata i prodotti coinvolti sono:

- **TI3** Bussola a T 90°/filettata con anello metallico – da 40X1"1/4 a 63X2"
- **TI2** Tee 90° filettato BSP – da 1"1/4 a 3"
- **CA2** Calotta filettata – d3"
- **TA2** Tappo filettato – da 3/8" a 1" 1/2"
- **RI2** Riduzione filettata m/f – da 3/4"X3/8" a 2"X1"1/4

Per essere facilmente identificabili e rapidamente distinguibili dalla versione precedente, i codici commerciali dei nuovi raccordi sono stati aggiornati aggiungendo "NL" alla fine del codice.

SERIE FILETTATA



TI2
Ti a 90° estremità femmina filettata

G	PN	L	Z	E	g	Codice
3/8"	16	11	12	23	37	1RTI216000
1/2"	16	15	13	28	30	1RTI220000
3/4"	16	16	17	35	55	1RTI225000
1"	16	19	20	43	80	1RTI230000
1 1/4"	16	21	27	50	117	1RTI240000NL
1 1/2"	16	21	37	61	260	1RTI250000NL
2"	16	26	46	76	465	1RTI263000NL
2 1/2"	16	30	55	91	640	1RTI275000NL
3"	16	33	66	109	1135	1RTI290000NL

I nuovi prodotti saranno disponibili sul mercato in base alla rotazione delle scorte prevista in quattro mesi a partire da febbraio 2023.

La gamma aggiornata è disponibile sul sito www.astore.it.

Per qualsiasi ulteriore informazione, si prega di contattare la nostra Product Manager Raccordi in PVC-U, Silvia Porcile all'indirizzo sporcile@aliamaxis.com.

Distinti saluti,

EMEA Industry Category Manager tubi e raccordi

Luca Palmari